

io mabe

WISHBOOK 2020-2021

BELGIË & NEDERLAND



CHOOSE



CUSTOMIZE



COOL



OVER ONS

MABE - IOMABE |

Mabe is een bedrijf gevestigd in Mexico en heeft een meer dan 70 jaar rijke geschiedenis. In 2017 waren er 19.000 werknemers in dienst, en ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe is marktleider in huishoudelijke apparaten in Latijns- en Noord-Amerika. En behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en kooktoestellen die te vinden zijn in winkels van Argentinië tot Canada. De fabriek in Mexico ligt in een sterk economisch groeiende regio waar veel hightec productiebedrijven zijn gelegen. Veel USA-bedrijven hebben hun hightec-productie in deze regio ondergebracht. In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric Appliances (GE Appliances) om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

In 2000 openden beide bedrijven gezamenlijk een fabriek in Celaya in Mexico. Sinds dat jaar zijn bijna alle 'No Frost' koelkasten, zoals side-by-side, bottom freezers en top freezers voor de markten in Amerika, Europa en het Midden-Oosten in Mexico geproduceerd.

In 2007 werd iomabe opgericht om design en functionaliteit samen te brengen in de belangrijkste kamer van het huis: de keuken. De keuken is namelijk meer dan alleen een plek om te koken. Het is de plek in huis waar de beste feestjes plaatsvinden, waar de mooiste onderwerpen worden besproken en waar de lekkerste herinneringen worden gecreëerd. Het is een plek waar esthetiek en functionaliteit in harmonie samengaan.

AMERICAN APPLIANCES |

American Appliances B.V. specialiseert zich in kwalitatief hoogstaande producten die zich in het niche-segment van de witgoed- en keukenmarkt bevinden. American Appliances B.V. is sinds medio 2011 parts-distributeur van GE Appliances in de Benelux en sinds eind 2013 distributeur van mabe en iomabe voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basisprogramma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met Inox (RVS), spiegels, glas en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging op maat uitgevoerd.

Zowel voor GE, mabe- als iomabe-producten wordt de service, onderdelen-voorziening en garantie door American Appliances verzorgd. De gestroomlijnde organisatie is gericht op service, kwaliteit en een goede informatievoorziening.

IN DRIE STAPPEN NAAR ULTIEM COOL

De side-by-side 'American' koelkasten van iomabe zijn verkrijgbaar in ca 65 leverbare modellen. Er is er altijd eentje die past bij uw wensen en smaak.

Maar welke is dat?

In deze catalogus nemen wij u stap voor stap mee naar het op maat maken van uw side-by-side koelkast.

Choose | De eerste vraag is: wilt u een vrijstaande side-by-side of ingebouwd?

Customize | De tweede vraag is: welke kleur/bekleding wilt u er omheen?

Cool | De derde vraag is: Welke uitvoering past het best bij uw wensen?



CHOOSE



CUSTOMIZE



COOL

1

CHOISISSEZ
LE MODÈLE

2

CHOISISSEZ
L'HABILLAGE

3

CHOISISSEZ
L'EXÉCUTION



CHOOSE

VRIJSTAAND OF INBOUW?

De side-by-side koelkasten van iomabe kunnen op drie manieren geplaatst worden.

1

VRIJSTAAND
(MET OF ZONDER 'DAK')

2

**STANDAARD
INBOUW**

3

**VLAKKE
INBOUW**

Ten eerste zijn er de modellen die vrijstaand geplaatst kunnen worden. Voor de vrijstaande modellen is er de keuze uit drie verschillende opties: Basis modellen (US style) en beklede modellen met hoge deuren en met een zogenaamde top (dakje). Vrijstaande modellen zijn eventueel ook geschikt voor standaard inbouw.

Ten tweede is er de mogelijkheid om uw 'American' koelkast in te bouwen, waarbij de deuren iets uit de wand steken. Het inbouwen van een 'American' side-by-side koelkast is uniek bij iomabe en is bij de meeste concurrerende modellen niet mogelijk.

Ten derde bieden wij een inbouwkit voor vlakke wandmontage. De deuren steken dan niet voor de wand uit. Deze inbouwkit, inclusief bevestigingsmateriaal, maakt het mogelijk de side-by-side dusdanig te monteren dat de deuren één vlak met de wand vormen. De inbouwkit is verkrijgbaar in Inox (RVS), zwart, mat zwart en in RAL naar keuze.



CUSTOMIZE

DE KLEUR DIE PAST BIJ UW SMAAK OF INTERIEUR

Met de 'American' side-by-side koelkast van iomabe kiest u echt een maatwerkkoeelkast die eruit ziet zoals u dat wenst. Veel modellen zijn standaard leverbaar in mat zwart, glanzend zwart, wit, crème of rood. En mocht die keuze nog niet voldoende zijn, dan is uw iomabe zelfs leverbaar in een RAL-kleur naar keuze.

Beklede modellen (European Design)



INOX (RVS)



ZWART RAL 9005



WIT RAL 9010



MAT ZWART



RAL NAAR KEUZE



CRÈME RAL 1015



ROOD RAL 3003



ZWART GLAS



SPIEGEL HELDER



SPIEGEL "GRUS"

Basic modellen (US style)



DEUREN INOX



WIT



ZWART "LEDERMOTIEF"



CUSTOM PANELS



CUSTOMIZE

PERSONALISEER UW KOELKAST MET ONZE HANDGREPEN

Voor alle modellen in de iomabe-series zijn er verschillende handgrepen optioneel beschikbaar, zodat uw maatwerk side-by-side koelkast nog meer op uw wensen kan worden afgestemd. Kies bijvoorbeeld uit messing of chrome buisgrepen of kies voor de nieuwe design handgrepen welke leverbaar zijn in mat zwart of in RAL-kleur naar keuze.

INOX



BESTELNUMMER: LH
buisgrepen
inox (rvs)

MESSING



BESTELNUMMER: MH
buisgrepen
messing

CHROOM



BESTELNUMMER: CH
buisgrepen
chroom

MAT ZWART



BESTELNUMMER: BH
korte designgrepen
mat zwart

RAL KLEUR



BESTELNUMMER: RH
korte designgrepen
in RAL kleur

American performance, European design.

Let's make your kitchen **cool** again!



COOL

DEZE VARIANTEN MAKEN UW KEUKEN COMPLEET

#1 | Global Z-series (Pag. 7/8)

Dit is de versie met basisfuncties, zonder ijsdispenser.

#2 | Global-series (Pag. 7/9)

Dit is de versie met basisfuncties inclusief ijsdispenser.

#3 | De Luxe 24 CG-series (Pag. 11-14)

Dit is de meest verkochte versie, de 'original American side-by-side'.
Met geïntegreerde LED verlichting op diverse niveaus.

#4 | De Luxe 24 MB-series (Pag. 15)

Dit is de versie als de 24 CG-series, maar dan met minibar.

#5 | Exclusive 24 V-series (Pag. 17-20)

Dit is de meest exclusieve versie van iomabe, met vele extra's als;
Delicatesselade, CustomCool lade, precisefill, TurboCool, Quickice,
quickspace plateau, slide 'n store gelagerde vriezermanden etc.

#6 | Exclusive XXL 30-series (Pag. 21)


Dit is de versie als hierboven, maar dan dieper en met meer inhoud, de
grootste inhoud uit ons assortiment.

#7 | Specials: Wijnkoeler & Beverage center (Pag. 22-23)

Naast de uitgebreide line-up side by side koelkasten hebben wij ook nog
de onderbouw wijnkoeler en de nieuwe beverage center.

#8 | Specials: TopFreezer US-Style (Pag. 23)

GLOBAL-SERIE





CLIMATEGUARD TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v. een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#1 | GLOBAL Z-SERIES

VRIJSTAAND - KLEUR



ORG52DBF 6B

vrijstaand met top
zwart RAL 9005 (glans)
inox buisgrepen*



ORG52DBF 6C

vrijstaand met top
crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*



ORG52DBF 6R

vrijstaand met top
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen**



ORG52DBF 6W

vrijstaand met top
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*



ORG52DBF 6RAL

vrijstaand met top
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*



VRIJSTAAND - INOX (RVS)



ORG52DBF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*



ORG52DBF 60

vrijstaand met top
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC - US STYLE



ORG52DBF WW

basic, deuren wit "glans"
zijanten wit "ledermotief"
witte beugelgrepen*



ORG52DBF SS

basic, deuren in inox (rvs)
zijanten grijs "ledermotief"
inox beugelgrepen*

STANDAARD INBOUW



ORG52DBF 30

standaard inbouw met hoge deuren
front inox (RVS)
inox buisgrepen*

#2 | GLOBAL SERIES

VRIJSTAAND - KLEUR



ORGS2DFF 6B

vrijstaand met top
zwart RAL 9005 (glans)
inox buisgrepen*



ORGS2DFF 6C

vrijstaand met top
crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*



ORGS2DFF 6R

vrijstaand met top
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*



ORGS2DFF 6W

vrijstaand met top
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*



ORGS2DFF 6RAL

Vrijstaand met top
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen

**RAL
NAAR
KEUZE**



VRIJSTAAND - INOX



ORGS2DFF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*



ORGS2DFF 60

vrijstaand met top
volledig inox (RVS)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC



ORGS2DFF 5S

basic, deuren in inox (rvs)
zijanten grijs "ledermotief"
inox beugelgrepen*

STANDAARD INBOUW



ORGS2DFF 30


standaard inbouw met hoge deuren
front in inox (RVS)
inox buisgrepen*



*opties voor handgrepen zie pag. 5

DE LUXE-SERIE

CUSTOMIZE
THE CENTRE
OF YOUR
KITCHEN





IJSMACHINE & SWEETSPOT

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade bevindt zich de SweetSpot, een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren.

HOGE LIGHTTOUCH DISPENSER MET LED EN KINDERSLOT

Geschild voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED-verlichting en kinderslot

ULTRAFLOW

Een functionaliteit voor een extra snelle uitgifte van gezuiverd water.

DEURALARM

UITSCHUIFBARE DRAAGPLATEAUS

UITSCHUIFBARE VRIEZERMANDEN

Geheel uittrekbare vriezermanden, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker gaat.

GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst op diverse niveaus in de wanden en plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenruimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinsel, lood, kwik, en dergelijke.

COMPARTIMENT VOOR ZUIVELPRODUCTEN

Hierin zorgt u voor behoud van een ideale temperatuur voor zuivelproducten, waarmee vermeden wordt dat bijvoorbeeld de boter te hard wordt.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze functionaliteit vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.

AFGESLOTEN LADE

CLIMATEGUARD TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

#3 | DE LUXE "CG" SERIE

VRIJSTAAND - KLEUR



**MAT
OF
GLANS**

MAT: ORE24CGFBB 8B-M-BH
GLANS: ORE24CGFBB 8B-BH

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen(BH)



MAT: ORE24CGFBB 8B-M
GLANS: ORE24CGFBB 8B

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*



ORE24CGFBB 8R

vrijstaand met hoge deuren
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*



ORE24CGFBB 8W

vrijstaand met hoge deuren
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*



**RAL
NAAR
KEUZE**

ORE24CGFBB 8RAL

vrijstaand met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen* 

VRIJSTAAND - INOX (RVS)



ORE24CGFBB 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*



ORE24CGFBB 60

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*



ORE24CGF 5S

basic, deuren in inox (rvs)
zijanten grijs "ledermotief"
inox buisgrepen*



ORE24CGF BB

basic, deuren en zijanten
zwart "ledermotief"
zwarte beugelgrepen*



ORE24CGF WW

basic, deuren wit "glossy"
zijanten wit "ledermotief"
inox buisgrepen*

#3 | DE LUXE "CG" SERIE

*opties voor handgrepen zie pag. 5

STANDAARD INBOUW - KLEUR



**MAT
OF
GLANS**

MAT: ORE24CGFBB 3B-M-BH
GLANS: ORE24CGFBB 3B-BH

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen (BH)



MAT: ORE24CGFBB 3B-M
GLANS: ORE24CGFBB 3B

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*



ORE24CGFBB 3R

standaard inbouw met hoge deuren
front in rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*



ORE24CGFBB 3W

standaard inbouw met hoge deuren
front in wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*



**RAL
NAAR
KEUZE**

ORE24CGFBB 3RAL

standaard inbouw met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen* 

STANDAARD INBOUW - RVS



ORE24CGFBB 3O

standaard inbouw met hoge deuren
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*



ORE24CGF KB200

standaard inbouw met hoge deuren
panelen in donker "grijs" spiegelglas



ORE24CGFKB 200-H

Standaard inbouw met hoge deuren
panelen in helder spiegelglas.

**OOK
ZONDER
PANELEN



ORE24CGFKB GB

Standaard inbouw met hoge deuren
panelen in zwart gelakt glas



ORE24CGFKB GW

Standaard inbouw met hoge deuren
panelen in wit gelakt glas

** Tevens leverbaar zonder glas panelen geschikt voor het inschuiven van gepersonaliseerde panelen, model ORE24CGFKB

VLAKKE INBOUW



**MAT
OF
GLANS**

MAT: ORE24CGFBB 3BM-BH + FIF3BM
GLANS: ORE24CGFBB 3B-BH + FIF3B



MAT: ORE24CGFBB 3BM + FIF3BM
GLANS: ORE24CGFBB 3B + FIF3B

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
designgrepen in mat zwart (BH)

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*



OKGE24CGFBB 30 + FIF30

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*



**RAL
NAAR
KEUZE**

OKGE24CGFBB 3RAL + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen*



OKGE24CGFBB 3RALRH + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
designgrepen in RAL-kleur (RH)

FLUSH INTERGRATION FRAME - FIF (MONTAGE VLAK IN DE WAND)

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door ons Flush intergration frame om de koelkast heen te plaatsen. Opgelet de afmetingen voor de nis moeten aangepast worden zie pagina 25 voor de afmetingen. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal.

Het frame voor vlakke inbouw (FIF) is leverbaar in drie standaard kleuren en in RAL-kleur naar keuze.

Bestelnummer:

Inox: FIF-30 / Mat zwart: FIF-3BM / Zwart: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL



#4 | DE LUXE "MB" SERIE

VRIJSTAAND - INOX (RVS)



ORE24CHF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*



ORE24CHF 60

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC



basic, deuren in inox (rvs)
zijanten grijs "ledermotief"
inox buisgrepen*

STANDAARD INBOUW



ORE24CHF 30

standaard inbouw met hoge deuren
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*

VLAKKE INBOUW



ORE24CHF 30 + FIF30

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in inox (rvs)
inox buisgrepen*



Functionaliteiten gelijk aan de Luxe
"CG" serie zie pag. 6
+ minibar en blikjesrek

MINIBAR

*opties voor handgrepen zie pag. 5

EXCLUSIVE-SERIE





CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v. een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

5 | EXCLUSIVE "24V" SERIE

VRIJSTAAND - KLEUR



**MAT
OF
GLANS**

MAT: ORE24VGF 8BM-BH
GLANS: ORE24VGF 8B-BH

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen (BH)



MAT: ORE24VGF 8BM
GLANS: ORE24VGF 8B

vrijstaand met hoge deuren
RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*



ORE24VGF 8R

vrijstaand met hoge deuren
rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*



ORE24VGF 80

vrijstaand met hoge deuren
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*



ORE24VGF 60

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - KLEUR



ORE24VGF 8W

vrijstaand met hoge deuren
wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*



ORE24VGF 8RAL

vrijstaand met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen* 

**RAL
NAAR
KEUZE**



ORE24VGF 8C

vrijstaand met hoge deuren
crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIS



ORE24VGF 8S

basic, deuren in inox (rvs)
zijanten grijs "ledermotief"
inox buisgrepen*

*opties voor handgrepen zie pag. 5

STANDAARD INBOUW - INOX (RVS)



standaard inbouw met hoge deuren
front in inox
inox buisgrepen*

STANDAARD INBOUW - KLEUR



MAT
OF
GLANS

MAT: ORE24VGF 3B-M-BH
GLANS: ORE24VGF 3B-BH

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
mat zwarte designgrepen



MAT: ORE24VGF 3B-M
GLANS: ORE24VGF 3B-B

standaard inbouw met hoge deuren
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen*



standaard inbouw met hoge deuren
front in rood RAL 3003 (glans)
inox buisgrepen*



ORE24VGF 3W

standaard inbouw met hoge deuren
front in wit RAL 9010 (glans)
inox buisgrepen*



RAL
NAAR
KEUZE

ORE24VGF 3RAL

standaard inbouw met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze.
inox buisgrepen*



ORE24VGF 3C

standaard inbouw met hoge deuren
front in crème RAL 1013 (glans)
inox buisgrepen*

VLAKKE INBOUW



**MAT
OF
GLANS**

MAT: ORE24VGF 3BM-BH + FIF3BM
GLANS: ORE24VGF 3B-BH + FIF3B



MAT: ORE24VGF 3BM + FIF3BM
GLANS: ORE24VGF 3B + FIF3B

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
designgrepen in mat zwart (BH)

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL 9005 mat of glans
inox buisgrepen



ORE24VGF 30 + FIF30

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in inox (rvs)
inox buisgrepen



**RAL
NAAR
KEUZE**

ORE24VGF 3RAL + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen



ORE24VGF 3RAL-RH + FIF3RAL

vlakke inbouw, incl. FIF inbouwframe
front in RAL-kleur naar keuze
designgrepen in RAL-kleur (RH)

FLUSH INTERGRATION FRAME - FIF (MONTAGE VLAK IN DE WAND)

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door ons Flush intergration frame om de koelkast heen te plaatsen. Opgelet de afmetingen voor de nis moeten aangepast worden zie pagina 25 voor de afmetingen. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal.

Het frame voor vlakke inbouw (FIF) is leverbaar in drie standaard kleuren en in RAL-kleur naar keuze.

Bestelnummer:

Inox: FIF-30 / Mat zwart: FIF-3BM / Zwart: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL



#6 | EXCLUSIVE "30V" SERIE



ORE30VGF 70

*opties voor handgrepen zie pag. 5

VRIJSTAAND - KLEUR



ORE30VGF 7B

vrijstaand met top
zwart RAL 9005 (glans)
inox buisgrepen*



ORE30VGF 7RAL

vrijstaand met top
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen* 



ORE30VGF 70

vrijstaand met top
volledig inox (rvs)
inox buisgrepen*

VRIJSTAAND - BASIC



ORE30VGF 5S

basic, deuren inox (rvs)
zijanten grijs "ledermotief"
inox beugelgrepen*




840L

Funtionaliteiten gelijk aan de Exclusive "24V" serie
zie pag. 17
XXL extra diep

#7 | WIJNKOELER & BEVERAGE CENTER

ONDERBOUW | DUAL ZONE | WIJNKOELKAST



twee temp. zones (5-12 °C & 12-22 °C)
inox (rvs) omlijsting en buisgreep
glazen deur met UV bescherming
beukenhouten uitschuifbare schappen
blauwe LED-verlichting - koolstoffilter
capaciteit max. 51 flessen


SPECIALS

ONDERBOUW | BEVERAGE CENTER



elektronische temperatuurregeling
inox (rvs) omlijsting en buisgreep
glazen deur met UV bescherming
stalen uitschuifbare draagplateaus
blauwe LED-verlichting
capaciteit 150 liter

** verwacht medio 2020



#8 | TOP-FREEZER

VRIJSTAAND | STANDAARD INBOUW

SPECIALS



Deuren in Black Stainless steel
Zijkanten zwart (ledermotief)
Netto inhoud 511 Liter
No Frost

RON511TXOR00

511L



DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is.

TOWER COOLING SYSTEM

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren.

STALEN DRAAGPLATEAU

NO-FROST TECHNOLOGY

De No-frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien.

COMPARTIMENT VOOR ZUIVELPRODUCTEN

Hierin zorgt u voor behoud van een ideale temperatuur voor zuivelproducten.

VERPLAATSBARE DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling is in te richten naar uw wensen.

UITSCHUIFBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS


Uitgevoerd in veiligheidsglas. Deze functionaliteit vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.

2X GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.


AFMETINGEN

VRIJSTAAND* | MET TOP




Vrijstaand met top			
Serie	Global	De Luxe & Exclusive	XXL Exclusive
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805	1810	1810
2. Hoogte tot boven scharnier	-	-	-
3. Hoogte tot bovenkant deur	-	-	-
4. Diepte kast zonder deur	607	620	725
5. Diepte zonder handgreep	679	679	866
6. Diepte incl. handgreep	720	720	928
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1158	1158	1284
8. Breedte	916	917	925
9. Breedte opening deur (R)	453	453	478
10. Breedte opening deur (L)	324	290	365
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	922	922	930
B. Diepte Nis	632	632	737
C. Hoogte Nis	1825	1830	1830

VRIJSTAAND* | MET HOGE DEUREN



Vrijstaand met hoge deuren		
Serie	Global	De Luxe & Exclusive
1. Hoogte tot bovenkant kast	1794	1794
2. Hoogte tot boven scharnier	-	-
3. Hoogte tot bovenkant deur	1794	1794
4. Diepte kast zonder deur	607	607
5. Diepte zonder handgreep	679	679
6. Diepte incl. handgreep	720	720
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1158	1158
8. Breedte	916	917
9. Breedte opening deur (R)	453	453
10. Breedte opening deur (L)	324	290
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	922	922
B. Diepte Nis	632	632
C. Hoogte Nis	1820	1820

VRIJSTAAND* | BASIC




Vrijstaand Basic			
Serie	Global	De Luxe & Exclusive	XXL Exclusive
1. Hoogte tot bovenkant kast	1754	1754	1754
2. Hoogte tot boven scharnier	1766	1766	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur	1754	1754	1754
4. Diepte kast zonder deur	607	607	712
5. Diepte zonder handgreep	679	679	853
6. Diepte incl. handgreep	720	720	915
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1158	1158	1271
8. Breedte	909	909	909
9. Breedte opening deur (R)	453	453	478
10. Breedte opening deur (L)	324	290	365
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	915	915	915
B. Diepte Nis	632	632	725
C. Hoogte Nis	1780	1780	1780

* Vrijstaande koelkasten zijn tevens geschikt voor standaard inbouw

AFMETINGEN



STANDAARD INBOUW & VLAKKE INBOUW



	Standaard inbouw		Vlak inbouw
Serie	Global	De Luxe & Exclusive	i.c.m. FIF inbouwframe
1. Hoogte tot bovenkant kast	1754	1754	1835
2. Hoogte tot boven scharnier	1766	1766	-
3. Hoogte tot bovenkant deur	1794	1794	-
4. Diepte kast zonder deur	607	607	617
5. Diepte zonder handgreep	679	679	689
6. Diepte incl. handgreep	720	720	720
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1157	1158	1158
8. Breedte	910	909	1000
9. Breedte opening deur (R)	453	453	285
10. Breedte opening deur (L)	324	290	190
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis	915	915	1000*
B. Diepte Nis	632	632	710
C. Hoogte Nis	1780	1780	1835


* Voor vlakke inbouw (FIF) tussen keukenkasten dient er gebruik gemaakt te worden van stollenwanden aan beide zijden. De breedte tussen de stollenwanden dient 1000mm te zijn.

NIS




AFMETINGEN PANELEN ORE24CGFKB

Afmeting Custom panelen ORE24CGFKB		
Afmeting in mm	Hoogte	Breedte
D. Paneel	454	367
E. Paneel	854	367
F. Paneel	1708	494
Dikte panelen maximaal 6 mm		
Gewicht van de panelen max. 17 kg koelkast en 13 kg vriezerdeur.		



TOPFREEZER



	TopFreezer
Serie	RON
1. Hoogte tot bovenkant kast	1677
2. Hoogte tot boven scharnier	1687
3. Hoogte tot bovenkant deur	1692
4. Diepte kast zonder deur	710
5. Diepte zonder handgreep	780
6. Diepte incl. handgreep	830
7. Diepte met koelkastdeur 90° open	1490
8. Breedte	750
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	770
B. Diepte Nis	730
C. Hoogte Nis	1700

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serie	Global Z	Global	De Luxe "CG"	De Luxe "MB"
Model	ORGS2DBF..	ORGS2DFF..	ORE24CGF..	ORE24CHF..
Totaal Bruto/Netto (L)	657/592	643/549	666/572	666/572
ISO Bruto/Netto koelvak (L)	400/378	400/379	419/404	419/404
ISO Bruto/Netto vriesvak (L)	257/214	243/170	247/168	247/168
Voeding	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Energie klasse	A+	A+	A+	A+
Energieverbruik (kWh/a)	423	450	472	472
Aantal sterren	****	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	46	47	46	46
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

Serie	Exclusive "24V"	Exclusive "30V" XXL	Specials	Specials
Model	ORE24VGF..	ORE30VGF..	RIO1851EUBSO	IOW51DDSS
Totaal Bruto/Netto (L)	666/528	840/692	511	Max. 51 flessen
ISO Bruto/Netto koelvak (L)	419/369	516/478	396	-
ISO Bruto/Netto vriesvak (L)	247/159	323/214	215	-
Voeding	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50 Hz
Energie klasse	A+	A+	A+	B
Energieverbruik (kWh/a)	439	489	405	200
Aantal sterren	****	****	****	-
Geluidsniveau (dB (a))	46	46	42	40
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja	-
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu.



FUNCTIONALITEITEN PER SERIE

FUNCTIONALITEITEN	GLOBAL-Z	GLOBAL	DE LUXE	EXCLUSIVE
Dispenser (water, crushed-ijs en ijsblokjes)		x	x	x
Ijsmachine & SweetSpot	option	x	x	x
Uitschuifbare, vriezerladen en draagplateaus	x	x		
Uitschuifbare, vriezermanden en draagplateaus			x	
Slide 'n Store gelagerde vriezermanden				x
Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid	x	x	x	x
Intern waterfilter SmartWater		x	x	x
Verplaatsbare ClearLook deurvakken	x	x	x	x
Compartiment voor zuivelproducten	x	x	x	x
Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus	x	x	x	x
Afgesloten lade	x	x	x	
CustomCool lade				x
LED-verlichting	x	x		
Crisp clear LED-verlichting geïntegreerd			x	x
Blikjesrek				x
TurboCool				x
PreciseFill				x
QuickIce				x
Ultraflow 64			x	
Ultraflow 100				x
Delicatessenlade				x
QuickSpace draagplateau				x

Mabe / American Appliances bv hebben een beleid waarmee het continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto's in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt



www.iomabe.eu

American performance, European design.
Let's make your kitchen **cool** again!

American Appliances B.V. | NL +31 (0)85 90 20 500 | BE +32 (0)37 47 00 77 | info@am-ap.eu