



SIEMENS

Editie
10/2021

INFORMATIE VOOR DE VAKHANDEL

Core Range ERT

Siemens 10/2021

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

Met
inbouw-
toestellen





Voor uw info ... Energielabels.

Het nieuwe energielabel geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal toestellen met energielabels A+ of beter. Het label had daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren.

Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het energielabel aan te passen.

De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe label kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Vanaf 1 maart 2021 dragen deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe label.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is het wegvallen van de "plus"-klassen bij de energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld A+++ . Nu gaat de classificatie van A tot G. Een vroegere label A++ koelkast is bijvoorbeeld label E, maar natuurlijk wel zuiniger in verbruik.

Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, "*rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen*".

Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel.

Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te testen labelprogramma aangegeven. Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er

zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden.


Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als het "Eco 40-60"-programma op het paneel van het toestel aangegeven.

Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieclassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energielabel staat. De QR-code leidt vanaf 1 maart 2021 naar een database die door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toestellen waarvoor het nieuwe label verplicht is, datasheets bekeken en gedownload worden. De database kan ook op internet geraadpleegd worden

Koelkasten en diepvriezers


De procedure voor het bepalen van de energieklassen is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven groten-deels hetzelfde. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWu als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriesladen, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vriesladen
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe

Vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test maakt nu gebruik van bekertjes, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevulde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 bedrijfscycli.




- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/100 bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe

Wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe "Eco 40-60"-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden.

De genoemde weefsels kunnen in deze was-cyclus samen gewassen worden. Het "Eco 40-60"-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie "energie- en waterverbruik".



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWu/100 bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het "Eco 40-60" programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe


* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Was-/droogcombinaties

Het vroegere energielabel voor was-/droogcombinaties was niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien was-/droogcombinaties vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfs-cyclus "wassen en drogen". Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de wascyclus.

De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfs-cyclus (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfs-cyclus (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 11 Duur van het "Eco 40-60" programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.

** Wassen en drogen



From Germany to you.

Wanneer u Siemens toestellen koopt, koopt u niet alleen toestellen met een hoog technologisch niveau, u koopt een stukje van waar Duitsland vandaag voor staat.

Of deze nu daadwerkelijk in Duitsland zijn gemaakt of niet, wij zorgen ervoor dat het "Made in Germany" is, door onze normen en eisen toe te passen op al onze toeleveringsketens.

Waar ter wereld u zich ook bevindt, het toestel dat u hebt gekocht is ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en zal u de voldoening geven van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.




Made in Germany.

Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze werknemers.



German Engineering Excellence.

Ook al zijn ze niet in Duitsland geproduceerd, alle toestellen werden er ontwikkeld en ontworpen en staan voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze medewerkers wereldwijd.

In deze catalogus zijn de toestellen die in Duitsland werden geproduceerd aangegeven met  .



De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.

Download and install
Home Connect App

 Home Connect



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Home is where your app is.



Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u nieuwe technologieën in huis die uw dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties.

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.


Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar u ook bent.
- "Push" meldingen op uw smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Espresso-automaten.


- coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.



De nieuwe energielabels voor wasmachines, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.



Het energielabel voor condensatiedroogautomaten.

Het label biedt twee extra energie-efficiëntieclassen A++ en A+++.

Een toestel met A++-label is tot 80 % efficiënter dan klasse A. Het jaarlijkse energieverbruik (gebaseerd op 160 cycli) is gebaseerd op het katoen-programma in vol en half belasting.

Er wordt ook rekening gehouden met het stroomverbruik wanneer het toestel uitgeschakeld is of in standby staat. Op het label staat de indicatie van de duur van het standaard programma in minuten.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Zo intelligent en zo zacht voor het wasgoed... Wasmachines en droogautomaten van Siemens.

antiVibration design*

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

- Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

aquaStop

Wasmachine

Levenslange garantie tegen externe waterschade.

- Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

autoDry

Droogautomaat

De was steeds perfect droog zoals gewenst.

- Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog dankzij de innovatieve elektronica.

BLDC-motor

Droogautomaat

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.

Condensor

Droogautomaat

intelligentCleaning system – Gedaan met het reinigen van filters na elk gebruik voor een maximaal comfort.

- Tijdens de droogcyclus worden pluizen via een luchtstroom naar een speciaal reservoir gevoerd.
- Via intelligente sensoren weet u ook in een

oogopslag wanneer u die moet legen (ongeveer na de twintigste droogronde).

- Geen deurfilter meer.

selfCleaning condenser – Continue automatische reiniging voor constante energiezuinigheid.

- Intensieve automatische reiniging tijdens elke droogcyclus.
- Een pluisvrije condensor waardoor de warmte ongehinderd kan circuleren.
- Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt herbruikt.
- De deurfilter moet wel nog na elke cyclus gereinigd worden.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.

- De filter beschermt de condensor tegen pluusjes.
- Kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd - ongeveer elke 20 cycli.
- De deurfilter moet wel na elke cyclus gereinigd worden.

Display comfort

Klare tekst TFT-display.

- Hoogste gebruikscomfort.
- Directe toegang tot de grootste verscheidenheid aan functies.

multiTouch LED-display.

- Intuïtieve bediening via een touchscreen.
- Verschillende akoestische signalen en LEDs voor efficiënte en nauwkeurige informatie.

LED-display. (zie pagina 11)

- Uiterst goed leesbaar met onmiddellijke toegang tot alle functies.

WT 7U486FG - Groot multiTouch LED-display



WT 48XM40FG - Groot LED-display



* Geldig op alle toestellen.

ecoInfo

Wasmachine

Verbruiksaanwijzing: water- en/of elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

- Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het display het water- en/of elektriciteitsverbruik aangeven. Via indicatoren wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan steeds het optimale programma gekozen worden.

New

Halve belading

Droogautomaat

Verbeterd droogproces bij kleine belading.

- Dankzij deze optie past het toestel zijn werking aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste omstandigheden, zonder oververhitting.

Home Connect

Home is where your app is.

Bedien uw Siemens toestel waar en wanneer u wilt.

Wasmachine

- Selecteer en start de juiste wasprogramma's voor de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve Home Connect-app.
- Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

Droogautomaat

- Volg de droogautomaat op afstand en u weet meteen hoelang de droogautomaat nog moet draaien. Ongeacht waar u bent.
- Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect-app.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect

i-Dos

Wasmachine

De technologie voor een automatische en perfecte dosering van het wasmiddel.

- Een juiste dosering van het wasmiddel:
 - aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
 - geen resten van het wasmiddel in de trommel meer die allergieën kunnen veroorzaken.

i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter



- Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op perfecte resultaten bij elke wascyclus.
- "Automatic" en "Automatic soft" programma's: de ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid, de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter en het optimale wasprogramma voor perfecte resultaten.
- Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol of zijde.

iQdrive-motor*

Wasmachine

Duurzame, betrouwbare en innoverende BLDC-motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.
- 10 jaar waarborg op de motor.

intelligentDry

Droogautomaat

Een samenwerking voor een perfect droge was.

- Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect.
- De geconnecteerde wasmachine stuurt naar de droogautomaat alle informatie over de laatste cyclus, zoals belading en vochtigheidsgraad.
- De droogautomaat kiest dan automatisch het beste programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

powerSpeed 59'

Wasmachine

Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.

- Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trommel met was kan verspreiden.

WM 6HXE41FG met TFT-display - i-Dos



* Geldig op alle toestellen.

Reload function*

De slimme oplossing voor de vergeten stukken wasgoed.

- Onderbreek de cyclus en voeg extra stukken linnen, zelfs grotere items, toe aan de trommel.

New

Reverse technology Droogautomaat

Voorkomt dat de lakens in de knoop raken.

- Dankzij de grote trommel met omkeerbaar draaisysteem (Reverse technology), laat het nieuwe programma "Bedlinnen" de lakens in beide richtingen draaien, waardoor verstrengeling wordt voorkomen.

sensoFresh

Wasmachine

De kracht van actieve zuurstof gecontroleerd door iSensoric.

- Dankzij actieve zuurstof en zeer intelligente sensoren is dit de meest comfortabele manier om geuren grondig te verwijderen. Zelfs voor gevoelige kleding en textiel die uitsluitend droog mogen worden gereinigd.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/sensoFresh

smartFinish

Droogautomaat

Een minimum aan strijkwerk.

- Bij aanvang van het programma wordt de kledij droog in de trommel gelegd, zorgvuldig opgewarmd en vervolgens besproeid met waterdamp om de kreuken te verwijderen.
- Ideaal voor hemden en blouses.

softDrying system* Droogautomaat

Een permanente luchtstroom en een constante temperatuur.

- Grote inox trommel softDry.
- Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het wasgoed.
- Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
- Het wasgoed is minder gekreukt.

stainRemoval system Wasmachine

Wassen "à la carte" tot 16 vlekken naar keuze.

- De wasmachine past de temperatuur, het program-maverloop (inweektijd) en de trommelbewegingen automatisch aan voor de 4 (bloed, boter/olie, rode wijn en gras¹⁾) of 16 meest voorkomende vlekken al naar gelang het model.

varioSpeed*

Wasmachine

Perfect schone was in tot 65% minder tijd.

- Automatisch opsporen waar tijd kan worden bespaard. Met slimme sensoren worden het beladingsvolume en de soort textiel gedetecteerd. Op basis hiervan wordt de cyclus tijdefficiënt aangepast aan de specifieke belasting.

Warmtepomp-technologie

Droogautomaat

Unieke droog-technologie.

- Om op een uiterst energie-efficiënte manier warmte te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
- Lager verbruik een toestellen lang.

Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevings-temperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

waterPerfect Plus

Wasmachine

Sensorgestuurde wasprogramma's.

- Optimaal watergebruik bij elke belading.
- Houdt rekening met het soort textiel.

waveDrum*

Wasmachine

Een trommel voor zacht of intensief wassen.

- Een innoverende ontwerp, de golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers, voor een gelijkmatige verdeling van het water doorheen de waslading.

WM 14UQ41FG met multiTouch LED-display- sensoFresh



waveDrum



* Geldig op alle toestellen. – ¹⁾ Uitzondering van WM 14UQ41FG (bloed, rode wijn, koffie, zweet).



Wasmachine 7 kg



Wasmachine 8 kg



Referentie	WM 14N0V2FG	CD	WM 14N2A1FG	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 669,99*		€ 719,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		C	
Inhoud	7 kg		8 kg	
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1400 tr/min		1400 tr/min	
i-Dos / sensoFresh	- / -		- / -	
powerSpeed 59'	-		-	
Display	LED (vaste temperaturen)		LED	
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming	■ / - / -		- / - / ■	
ecoInfo	-		-	
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting	■ / - / -		■ / ■ / -	
stainRemoval system	-		-	
waterPerfect Plus	■		■	
Home Connect	📶		-	



Wasmachines 9 kg



Referentie	WM 14UT40FG	CD	WG 44 G2 MPFG	CD	WM 14UP41FG	CD	WM 14UQ41FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500	Made in Germany	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 779,99*		€ 899,99*		€ 929,99*		€ 1.029,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C		A		C		C	
Inhoud	9 kg		9 kg		9 kg		9 kg	
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min		1400 tr/min	
i-Dos / sensoFresh	- / -		- / -		■ / -		- / ■	
powerSpeed 59'	-		-		-		-	
Display	LED		LED (high)		multiTouch LED		multiTouch LED	
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming	- / - / ■		- / ■ / -		■ / - / -		■ / - / -	
ecoInfo	energie		-		energie & water		energie & water	
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting	■ / ■ / -		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
stainRemoval system	-		-		-		■ (4)	
waterPerfect Plus	■		■		■		■	
Home Connect	📶		-		-		-	



Wasmachines 9 kg



Referentie	WM 16XM40FG	CD	WM 16XK40FG	CD	WM 14VK04FG	CD
Reeks	iQ700	Made in Germany	iQ700	Made in Germany	iQ700	Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 989,99*		€ 1.089,99*		€ 1.139,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C		C		A	
Inhoud	9 kg		9 kg		9 kg	
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1600 tr/min		1600 tr/min		1400 tr/min	
i-Dos / sensoFresh	- / -		■ / -		■ / -	
powerSpeed 59'	■		■		■	
Display	LED		LED		LED	
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming	■ / - / -		■ / - / -		■ / - / -	
ecoInfo	energie & water		energie & water		energie & water	
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
stainRemoval system	■ (4)		-		-	
waterPerfect Plus	■		■		■	
Home Connect	📶		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Wasmachines 9 kg



Referentie	WM 14VGH4FG	CD	WM 14VEHPFG	CD
Reeks	iQ800		iQ800	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.159,99*		€ 1.259,99*	
Energie-efficiëntieklasse¹⁾	A		A	
Inhoud	9 kg		9 kg	
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1400 tr/min		1400 tr/min	
i-Dos / sensoFresh	- / -		■ / -	
powerSpeed 59'	■		■	
Display	TFT		TFT	
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming	■ / - / -		■ / - / -	
ecoInfo	energie & water		energie & water	
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
stainRemoval system	■ (16)		■ (16)	
waterPerfect Plus	■		■	
Home Connect	■		■	

LED-displays

- LED comfort



- LED met vaste temperaturen



Wasmachines 10 kg



Referentie	WG 56G2M4FG	CD	WM 16XMV0FG	CD	WM 16XM41FG	CD	WM 16XK41FG	CD
Reeks	iQ500		iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 949,99*		€ 1.039,99*		€ 1.069,99*		€ 1.169,99*	
Energie-efficiëntieklasse¹⁾	B		C		B		B	
Inhoud	10 kg		10 kg		10 kg		10 kg	
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1600 tr/min		1600 tr/min		1600 tr/min		1600 tr/min	
i-Dos / sensoFresh	- / -		- / -		- / -		■ / -	
powerSpeed 59'	-		■		■		■	
Display	LED (high)		LED		LED		LED	
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming	- / ■ / -		- / - / ■		- / ■ / -		- / ■ / -	
ecoInfo	-		energie & water		energie & water		energie & water	
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting	■ / ■ / ■		■ / ■ / -		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
stainRemoval system	■ (4)		■ (4)		■ (4)		-	
waterPerfect Plus	■		■		■		■	
Home Connect	-		-		-		-	



Wasmachines 10 kg



Referentie	WM 16XG41FG	CD	WM 6HXE41FG	CD
Reeks	iQ800		iQ800	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.159,99*		€ 1.309,99*	
Energie-efficiëntieklasse¹⁾	C		C	
Inhoud	10 kg		10 kg	
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1600 tr/min		1600 tr/min	
i-Dos / sensoFresh	- / -		■ / -	
powerSpeed 59'	■		■	
Display	TFT		TFT	
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming	■ / - / -		■ / - / -	
ecoInfo	energie & water		energie & water	
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
stainRemoval system	■ (16)		■ (16)	
waterPerfect Plus	■		■	
Home Connect	-		■	

Home Connect

Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.

intelligentDry.

Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect voor een perfect droge was.

Zie pagina 8.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Droogautomaten met warmtepomp



New

New

Referentie	WT 45 HV40FG ■ CD	WT 45 RT40FG CD	WQ 41 G2 P0FG ■ CD	WQ 33 G2 D4FG ■ CD
Reeks	iQ300	iQ500	iQ500	iQ500
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 799,99*	€ 849,99*	€ 889,99*	€ 909,99*
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A++	A++	A++	A+++
Condensatie met warmtepomp ²⁾	■	■	■	■
Inhoud	7 kg	8 kg	9 kg	8 kg
Reinigingssysteem van de condensor	easyClean	easyClean	easyClean	easyClean
Display	LED	LED	LED (high)	LED (high)
autoDry	■	■	■	■
Aansluitset voor afvoer van condenswater	■	■	■	■
BLDC-motor / Reverse technology (Bedlinnen)	- / -	- / -	- / -	■ / ■
smartFinish / Optie Halve belading	- / -	- / -	- / ■	- / ■
Trommel / LED-trommelverlichting	inox / -	inox / ■	inox / -	inox / ■
Reload function	■	■	■	■
Home Connect / intelligentDry	- / -	- / -	- / -	- / -



Droogautomaten met warmtepomp



Referentie	WT 45 M263FG CD	WT 7 U486FG ■ CD
Reeks	iQ300	iQ500
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 889,99*	€ 999,99*
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A++	A+++
Condensatie met warmtepomp ²⁾	■	■
Inhoud	8 kg	8 kg
Reinigingssysteem van de condensor	selfCleaning	selfCleaning
Display	LED	multiTouch LED
autoDry	■	■
Aansluitset voor afvoer van condenswater	■	■
BLDC-motor / Reverse technology (Bedlinnen)	- / -	■ / -
smartFinish / Optie Halve belading	- / -	- / -
Trommel / LED-trommelverlichting	inox / ■	inox / ■
Reload function	■	■
Home Connect / intelligentDry	- / -	- / -

De condensors

easyClean condenser.

Makkelijk te reinigen.

selfCleaning condenser.

Continue automatische reiniging voor constante energiezuinigheid.

intelligentCleaning system.

Gedaan met het reinigen van filters na elk gebruik voor een maximaal comfort.

Zie pagina 7.



Droogautomaten met warmtepomp



Condensatie-droogautomaat

Referentie	WT 48 XM40FG ■ CD	WT 8 HXE40FG CD	WT 45 G491FG ■ CD
Reeks	iQ700	iQ800	iQ500
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.139,99*	€ 1.359,99*	€ 669,99*
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+++	A+++	B
Condensatie met warmtepomp ²⁾	■	■	-
Inhoud	9 kg	9 kg	9 kg
Reinigingssysteem van de condensor	intelligentCleaning	intelligentCleaning	Conventioneel
Display	LED	TFT	LED
autoDry	■	■	■
Aansluitset voor afvoer van condenswater	■	■	■
BLDC-motor / Reverse technology (Bedlinnen)	■ / -	■ / -	- / -
smartFinish / Optie Halve belading	- / -	■ / -	- / -
Trommel / LED-trommelverlichting	inox / ■	inox / ■	inox / -
Reload function	■	■	■
Home Connect / intelligentDry	- / -	■ / ■	- / -

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. - ²⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Was-/droogcombinaties



Referentie	WN 34 A 100EU ³⁾ NAT	WN 44 G 200EU ³⁾ NAT	WD 4 HU 541EU ³⁾ NAT
Reeks	iQ300	iQ500	iQ500
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.049,99*	€ 1.149,99*	€ 1.349,99*
Energie-efficiëntieklasse - W+D / W ¹⁾	E / C	E / C	E / C
Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop	8 kg / 5 kg / 5 kg	9 kg / 6 kg / 6 kg	10 kg / 6 kg / 6 kg
Maximale centrifugeersnelheid ²⁾	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
Display	LED	LED	multiTouch LED
autoDry	■	■	■
aquaStop/aquaSecure/Meervoudige bescherming	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
BLDC-motor	■	■	■
Reload function	■	■	■
smartFinish	-	■	■
waterPerfectPlus	■	■	■
waveDrum / Trommelverlichting	■ / -	■ / ■	■ / ■
Home Connect	-	-	■

WN 44 G 200EU met groot LED-display




WD 4HU541EU met multiTouch LED-display



Was-/droogcombinatie

- Om plaats te besparen: wassen en drogen in één enkele machine.
- Om tijd te besparen: ononderbroken wassen en drogen.



De nieuwe energielabels voor was-/droogcombinaties, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021.

Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>


Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten

Référence	Prix	Beschrijving
WZ WP20W	€ 167,99**	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
WZ DP20D	€ 167,99**	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
WZ 20600	€ 41,99**	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WZ 20160	€ 13,99**	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende condensor uitgezonderd warmtepomp droogautomaten (2 m)



WZWP 20W - WZDP 20D

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. W = wassen / D = drogen. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond. - ³⁾ Engelstalig bedieningspaneel.



De nieuwe energielabels voor vaatwassers, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Zeolith

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd.

- Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.
- De vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.
- Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat verkregen en dit met een minimum aan energieverbruik gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser gegarandeerd is.

Zo efficiënt ... Vaatwassers van Siemens.

Comfort

- **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.***
Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering van de vaatwasser.
 - **aquaStop.*¹⁾**
Verhindert – levenslang – elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel.
 - **autoOpen dry.**
Aan het einde van het droogproces gaat de deur automatisch open. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.
 - **Doseerassistent.***
Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen de hele machine.
 - **Dubbele duoPower sproeiarm. (45 cm breed)**
Door 2 overlappende sproeiarmen wordt elke cm² van de korven besproeid om zo een optimale verdeling van het water te verzekeren.
 - **easyGlide wheels.**
Dankzij de easyGlide wieltjes kan de bovenkorf **flexComfort** of **flexComfort Pro** altijd moeiteloos en soepel uitgetrokken worden.
 - **emotionLight.**
Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht.
 - **glassZone.**
Onberispelijk schone glazen in alle veiligheid. Zes geïntegreerde sproeiers zorgen voor een continue
- maar zachte watertoevoer voor een diepe reiniging zonder gevoelige materialen te beschadigen.
- **iQdrive-motor.***
 - Een borstelloze magnetische aandrijving.
 - Een efficiënte, krachtige en stille motor.
 - **Inox antiFingerprint en inoxLook.**
 - inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak.
 - Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.
 - **lowFriction wheels en rackStopper.***
 - Dankzij de **lowFriction wheels** kan de onderste korf zonder problemen worden uitgetrokken.
 - De **rackStopper** voorkomt dat de onderste korf ontspoot, zelfs bij zware belading.
 - **rackMatic.**
Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes ingesteld worden.
 - **vario-besteklade.**
Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.
 - **Warmtewisselaar.****
 - Zorgt voor een soepele regeling van de temperatuur en vermijdt zo thermische schokken.
 - Profiteert van de restwarmte bij het afwassen en drogen en bespaart zo energie.
 - Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor een hygiënischer resultaat.


Bedieningspaneel iQ300 - SN 23 EI 14 AE



glassZone



* Geldig op alle toestellen. - ** Geldig op alle Core Range toestellen. - ¹⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop




varioFlex-korven



flex-korven



flexComfort-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)



flexComfort Pro-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)

Vaatwassers 60 cm



A
T
G E

New



A
T
G E

New



A
T
G E

New

Referentie	SE 23 HW42VE	NAT	SE 23 HI42TE	CD	SE 23 HI42VE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 659,99*		€ 669,99*		€ 709,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		E		E	
Kleur	Wit		Inox antiFingerprint/inoxLook		Inox antiFingerprint/inoxLook	
Zeolith / autoOpen Dry	- / -		- / -		- / -	
Warmtewisselaar	■		■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		44 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	13		12		13	
vario-besteklade (3de niveau)	■		-		■	
Type korven / glassZone	varioFlex / -		varioFlex / -		varioFlex / -	
rackMatic	■		■		■	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Polinox		Polinox		Polinox	
Home Connect	-		-		-	

Vaatwassers 60 cm



A
T
G D

New



A
T
G D

New
in CR

Vaatwasser 45 cm



A
T
G C

New
in CR

Referentie	SE 23 HI 60CE	CD	SN 23 EI 26CE	CD	SR 25 ZW 11 ME	NAT
Reeks	iQ300	■ Made in Germany	iQ300	■ Made in Germany	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 789,99*		€ 859,99*		€ 899,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		D		C	
Kleur	Inox antiFingerprint/inoxLook		Inox antiFingerprint/inoxLook		Wit	
Zeolith / autoOpen Dry	- / -		- / ■		■ / -	
Warmtewisselaar	■		■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		6,7 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		44 dB		43 dB	
Inhoud (bestekken)	14		13		10	
vario-besteklade (3de niveau)	■		■		■	
Type korven / glassZone	flex / -		flex / -		varioFlex Pro / -	
rackMatic	■		■		■	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	-		■		■	

Speciale programma's

- **brillantShine 40°C.**
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.
- **Favourite.**
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie van de meest gebruikte combinaties van programma's en opties. Ook via de Home Connect app.
- **Machine care.**
Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de machine door het verwijderen van kalk en vet.²⁾
- **Silence.**
Eco-programma met een verminderd geluidsniveau (- min. 2 dB) om te genieten van nachtarieven.

Speciale functies

- **hygienePlus.**
Elimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.
- **Intensieve zone.**
Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.
- **Shine & Dry.**
Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.
- **NEW – varioSpeed Plus - Speed on demand.**
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het geselecteerde programma zal verminderd worden met 66%³⁾. Ook via de Home Connect app.

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SN 23 EI 14 AE	CD	SN 23 EC 14 CE	CD	SN 25 ZW 55 CE	CD	SN 25 ZI 49 CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 829,99*		€ 899,99*		€ 1.059,99*		€ 1.099,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C		C		C		C	
Kleur	Inox antiFingerprint/inoxLook		Zwarte inox /inoxLook		Wit		Inox antiFingerprint/inoxLook	
Zeolith / autoOpen Dry	- / ■		- / ■		■ / -		■ / -	
Warmtewisselaar	■		■		■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		44 dB		40 dB		42 dB	
Inhoud (bestekken)	13		13		14		14	
vario-besteklade (3de niveau)	-		■		■		■	
Type korven / glassZone	flex / -		flex / -		flexComfort / ■		flexComfort / ■	
rackMatic	■		■		■		■	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox		Inox		Inox	
Home Connect	■		■		■		■	

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SN 27 YI 01 CE	CD
Reeks	iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.249,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	B	
Kleur	Inox antiFingerprint/inoxLook	
Zeolith / autoOpen Dry	■ / ■	
Warmtewisselaar	■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	43 dB	
Inhoud (bestekken)	14	
vario-besteklade (3de niveau)	■	
Type korven / glassZone	flexComfort Pro / ■	
rackMatic	■	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox	
Home Connect	■	

Home Connect



Home is where your app is.
Bedien uw Siemens vaatwasser waar en wanneer u wilt.


- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar u ook bent.
- "Push" meldingen op uw smartphone wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Meer info op
www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ²⁾ In combinatie met een specifieke detergent. - ³⁾ Niet combineerbaar met alle programma's.



De nieuwe energielabels voor koelkasten en diepvriezers, geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel sinds 1 maart 2021. Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.

lowFrost



Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het ontdoeien ook sneller.

noFrost



De binnenwanden van de toestellen, uitgerust met noFrost-techniek, zullen geen ijsafzetting meer hebben. Het toestel wordt automatisch en regelmatig ontrijmt. Het luchtcirculatiesysteem voert de luchtvochtigheid in het toestel naar een externe verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht droog en is er geen ijsafzetting in het toestel of op de levensmiddelen.

Verdere info vindt u op pagina's 2 en 3 of op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel>

Zo doeltreffend ... Koeltoestellen van Siemens.

Comfort

- **airChannel system.** Koelkasten/Diepvriezers
Dankzij het speciale luchtkanaal in de binnendeur kan de deur op ieder moment veel gemakkelijker geopend worden.
- **Dynamische koeling dankzij ventilator.** Koelkasten
De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de koelkast.
- **freshSense.** Koelkasten/Diepvriezers
Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van uw levensmiddelen.
- **LED-verlichting.** Koelkasten/Combi-bottom/Diepvriezers
De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen volume in.
- **multiAirflow system.** Combi-bottom/Diepvriezers
Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de temperatuur steeds constant op alle niveaus.
- **Super-koelen.** Combi-bottom/Koelkasten
Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot +2°C gebracht. Zo vermijdt u een verhoging van de temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen wanneer u nieuwe opbergt in uw koelkast.
- **Super-vriezen.** Combi-bottom/Diepvriezers
Door een eenvoudige druk op een toets kunnen temperaturen verlaagd worden en zo supersnel koude geproduceerd worden voor het invriezen van verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.

Flexibele indeling

- **bigBox.** Combi-bottom/Diepvriezers
Met 26 tot 29 cm hoog biedt de bigBox plaats aan grote hoeveelheden voedingsmiddelen.
- **easyAccess shelves.** Combi-bottom/Koelkasten
Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.
- **easyAccess zone.** Diepvriezers
Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van uw diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.
- **iceTwister.** Diepvriezers
Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade.
- **varioZone.** Combi-bottom/Diepvriezers
Flexibele indeling van de diepvrieszone dankzij lades en verwijderbare glazen leggers.

easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister





Combi-bottom



Referentie	KG 36VVIEA	CD
Reeks	iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 739,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E	
Afmetingen (H x B x D)	186 x 60 x 65 cm	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	- / ■	
Netto-inhoud koelgedeelte	214 liter	
waarvan versruimte 0°C	-	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	94 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 1	
Type laden	Fruit/groenten	
easyAccess shelves	■	
varioZone	■	
bigBox	■	
Home Connect	-	

hyperFresh system Combi-bottom/Koelkasten

De temperatuur (voor vlees en vis) en de vochtigheidsgraad (voor groenten en fruit) kunnen individueel aangepast worden – voor de optimale bewaring van voeding.

- **hyperFresh.**
 - De regelbare vochtigheidsgraad zorgt ervoor dat uw groenten en fruit langer vers blijven.
 - Dankzij een optimale temperatuur blijven vlees en vis ook langer vers.
- **hyperFresh Plus.**
 - Voedsel in de hyperFresh Plus-laden blijft 2 x langer vers.
 - Groenten en fruit door de regelbare vochtigheidsgraad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.
- **hyperFresh Premium rond 0°C.**
 - Door hun specifieke behoud blijft uw voeding tot driemaal langer vers in de hyperFresh Premium-laden.
 - **Droge zone:** lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis en eieren.
 - **Vochtige zone:** hoge vochtigheidsgraad voor groenten en fruit.



hyperFresh



hyperFresh Plus



hyperFresh Premium



Combi-bottom



Referentie	KG 39 EAI CA	CD	KG 49 E4 I CA	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.089,99*		€ 1.109,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C		C	
Afmetingen (H x B x D)	201 x 60 x 65 cm		201 x 70 x 65 cm	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	- / ■		- / ■	
Netto-inhoud koelgedeelte	249 litres		302 liter	
waarvan versruimte 0°C	-		-	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	94 liter		117 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 2		hyperFresh / 2	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis		Fruit/groenten - Vlees/vis	
easyAccess shelves	■		■	
varioZone	■		-	
bigBox	■		■	
Home Connect	-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Combi-bottom

Referentie	KG 39 E8XBA	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.239,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	B	
Afmetingen (H x B x D)	201 x 60 x 65 cm	
Kleur van de deuren	Zwarte inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	- / ■	
Netto-inhoud koelgedeelte	249 liter	
waarvan versruimte 0°C	-	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	94 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 2	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis	
easyAccess shelves	■	
varioZone	■	
bigBox	■	
Home Connect	-	

Design

- **glassDoor.**
Mooie glazen deuren met motief decor, zeer praktisch om te reinigen. De zijwanden zijn bekleed in sober zilver of inox-metallic.
- **Inox antiFingerprint en inoxLook**
 - **inoxLook** brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden.
 - **Inox antiFingerprint** heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.
- **Zwarte inox antiFingerprint.**
Zwarte geborstelde inox deuren die elegantie en schoonheid combineren met het onderhoudsgemak van antiFingerprint.



Combi-bottom

Referentie	KG 36 N7IEP	KG 39 N7XEB	KG 49 NXIEP
Reeks	iQ300	iQ300	iQ300
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.019,99*	€ 1.069,99*	€ 1.289,99*
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E	E	E
Afmetingen (H x B x D)	186 x 60 x 66 cm	203 x 60 x 66 cm	203 x 70 x 67 cm
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint	Zwarte inox antiFingerprint	Inox antiFingerprint
noFrost / lowFrost	■ / -	■ / -	■ / -
Netto-inhoud koelgedeelte	237 liter	279 liter	330 liter
waarvan versruimte 0°C	-	-	-
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	89 liter	89 liter	108 liter
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 3	hyperFresh / 3	hyperFresh / 3
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis	Fruit/groenten - Vlees/vis	Fruit/groenten - Vlees/vis
easyAccess shelves	■	■	■
varioZone	-	-	-
bigBox	-	-	-
Home Connect	-	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Combi-bottom

Referentie	KG 39 NXI DF	CD	KG 39 NXX DF	CD	KG 49 NAX DP	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 979,99*		€ 1.029,99*		€ 1.539,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		D		D	
Afmetingen (H x B x D)	203 x 60 x 65,5 cm		203 x 60 x 65,5 cm		203 x 70 x 67 cm	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	■ / –		■ / –		■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte	260 liter		260 liter		330 liter	
waarvan versruimte 0°C	–		–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	103 liter		103 liter		108 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 2		hyperFresh / 2		hyperFresh Plus / 3	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis		Fruit/groenten - Vlees/vis		Fruit/groenten - Vlees/vis	
easyAccess shelves	–		–		■	
varioZone	–		–		■	
bigBox	–		–		–	
Home Connect	–		–		■ ready (met KS 10ZHC00 - € 44,99**)	



Combi-bottom

Referentie	KG 39 N7 ICT	CD	KG 39 NAX CF	NAT	KG 56 FPX CA	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.099,99*		€ 1.299,99*		€ 1.849,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C		C		C	
Afmetingen (H x B x D)	203 x 60 x 65,5 cm		203 x 60 x 65,5 cm		193 x 70 x 80 cm	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	■ / –		■ / –		■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte	260 liter		260 liter		375 liter	
waarvan versruimte 0°C	–		–		124 liter	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	103 liter		103 liter		108 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 2		hyperFresh / 2		hyperFresh Premium 0°C / 2	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis		Fruit/groenten - Vlees/vis		Fruit/groenten - Vlees/vis	
easyAccess shelves	–		–		■	
varioZone	–		–		■	
bigBox	–		–		■	
Home Connect	–		■		■ ready (met KS 10ZHC00 - € 44,99**)	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Home Connect



Home is where your app is. Bedien uw Siemens koelkast waar en wanneer u wilt.

- Eenvoudige aanpassing van de instellingen van het koeltoestel van op afstand.
- Tips voor het bewaren van verschillende voedingsmiddelen.
- **Home Connect via WLAN.**
 - Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect.
 - Geen camera's geïntegreerd.
- **Home Connect ready.**
 - Toegang Home Connect mogelijk via optionele aansluitingskit KS 10ZHC00 (€ 44,99**).
 - Geen camera's geïntegreerd.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect



KS 10ZHC00



Combi-bottom



04/11
New

Referentie	KG 39 NAIBT	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.349,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C	
Afmetingen (H x B x D)	203 x 60 x 65,5 cm	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte	260 liter	
waarvan versruimte 0°C	–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	103 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 2	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis	
easyAccess shelves	–	
varioZone	–	
bigBox	–	
Home Connect	–	



Side-by-Side



Referentie	KA 93 NVIFP	NAT	KA 93 DAIEP	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.679,99*		€ 2.299,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F		E	
Afmetingen (H x B x D)	179 x 91 x 71 cm		179 x 91 x 71 cm	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	■ / –		■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte	372 liter		371 liter	
waarvan versruimte 0°C	–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	202 liter		191 liter	
Versruimte / Aantal laden	–		–	
Type laden	–		–	
Verdeler water/ijsblokje / iceTwister	– / ■		■ / –	
varioZone	–		–	
bigBox	–		–	
Home Connect	–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

French Door combinaties

Een overtuigend French Door ontwerp.

- Binnenbreedte van 80 cm voor meer ruimte.
- Grote vakken om gemakkelijk op te bergen.
- Een perfect overzicht.
- Optimale verlichting met krachtige LEDs.
- Modern ontwerp en hoogwaardige afwerking.



01/01
New

French Door



Referentie	KF 96NAXEA	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.149,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E	
Afmetingen (H x B x D)	183 x 91 x 73,1 cm	
Kleur van de deuren	Zwarte inox antiFingerprint	
noFrost / lowFrost	■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte waarvan versruimte 0°C	405 liter –	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	200 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 2	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis	
Verdeler water/ijsblokjes / iceTwister	– / –	
varioZone	–	
bigBox	2	
Home Connect	■	



French Door



Referentie	KF 86FPBEA	NAT
Reeks	iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.549,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E	
Afmetingen (H x B x D)	183 x 81 x 73,6 cm	
Kleur van de deuren en laden	glassDoor - Zwart glas (motief decor)	
noFrost / lowFrost	■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte waarvan versruimte 0°C	362 liter 81 liter	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	129 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh Premium 0°C / 1 XXL-lade met 2 zones	
Type laden	Fruit/groenten - Vlees/vis	
Verdeler water/ijsblokjes / iceTwister	– / –	
varioZone	–	
bigBox	–	
Home Connect	■	



Maximaal bewaren in groot formaat: de XXL hyperFresh Premium 0°C lade.

- Fruit/groeten of vis/vlees kunnen eenvoudig worden bewaard in 2 grote zones (meer dan 40 liter) op rails.
- Een touchscreen verwerkt in de handgreep van de lade, om de vochtigheid in de 2 compartimenten te aanpassen.

Een premium LED-verlichtingsconcept.

- 38 LEDs verlichten duidelijk alle hoeken van de koelkast zonder te verblinden.
- De premium LED spotLight in de hyperFresh Premium 0°C lade biedt ook optimaal licht en kan worden aangepast indien nodig.

Elektronische deurdisplay touchControl Premium: intuïtief en design.

- Het touchControl kleurenbedieningspaneel voor de 3 afzonderlijke temperatuurzones is geïntegreerd in de rand van de deur en enkel zichtbaar bij opening.

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS 36VFWEP	■ CD	KS 36VAXEP	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 829,99*		€ 989,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		E	
Afmetingen (H x B x D)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Kleur van de deur / van de handgreep	Wit / Inox		Inox noir antiFingerprint / Inox	
noFrost / lowFrost	- / -		- / -	
Netto-inhoud koelgedeelte	346 liter		346 liter	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	-		-	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 1		hyperFresh Plus / 1	
Type laden	Fruit/groenten		Fruit/groenten	
easyAccess shelves	■		■	
Home Connect	-		-	

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS 36VVWDP	■ CD	KS 36VAIDP	■ CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 939,99*		€ 1.189,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		D	
Afmetingen (H x B x D)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Kleur van de deur / van de handgreep	Wit / Wit		Inox antiFingerprint / Inox	
noFrost / lowFrost	- / -		- / -	
Netto-inhoud koelgedeelte	346 liter		346 liter	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	-		-	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 1		hyperFresh Plus / 1	
Type laden	Fruit/groenten		Fruit/groenten	
easyAccess shelves	■		■	
Home Connect	-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Diepvrieskast 60 cm



Referentie	GS 36 NFWFV	CD
Reeks	iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 889,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F	
Afmetingen (H x B x D)	186 x 60 x 65 cm	
Kleur van de deur / van de handgreep	Wit / Inox	
noFrost / lowFrost	■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte	–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte ■ ■ ■ ■	242 liter	
bigBox	2	
varioZone / easyAccess zone	■ / –	
iceTwister	–	
Home Connect	–	

Side-by-Side combinaties mogelijk.

Een ééndeurskoelkast en een diepvrieskast of 2 noFrost combi-bottom kunnen worden gecombineerd tot een compleet nieuw en praktisch geheel.

Een praktische verbindingssset in optie zorgt voor een perfecte afwerking.

Opgelet! De diepvriezer moet altijd rechts van de koelkast geplaatst worden.

Voorbeeld:
KS 36VFWEP + GS 36NFWFV
met verbindingssset
KS 39ZAW00 (€ 34,99**)



Diepvrieskasten 70 cm



Referentie	GS 58 NAWEP	CD	GS 58 NDWDP	CD	GS 58 NAWCV	CD	GS 51 NDWCV	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.049,99*		€ 1.199,99*		€ 1.299,99*		€ 1.179,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		D		C		C	
Afmetingen (H x B x D)	191 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm		161 x 70 x 78 cm	
Kleur van de deur / van de handgreep	Wit / Inox		Wit / Wit		Wit / Inox		Wit / Wit	
noFrost / lowFrost	■ / –		■ / –		■ / –		■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte	–		–		–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte ■ ■ ■ ■	366 liter		366 liter		366 liter		290 liter	
bigBox	1		1		1		1	
varioZone / easyAccess zone	■ / ■		■ / ■		■ / –		■ / –	
iceTwister	–		–		■		–	
Home Connect	–		–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Zo veelzijdig ... Koken en bakken met Siemens.

Comfort

- **cookControl.**
 - Tot 8 automatische programma's.
 - Selecteer het programma, voer het gewicht in en uw voorkeuren. Uw microgolfoven zorgt voor de rest.
- **highSpeed-kookzone.**
 - De uitbreidbare zone verwarmt ovale pannen optimaal.
 - De variabele kookzone maakt het mogelijk om de grootte van de kookzone te kiezen in functie van de pot of pan.
- **Vitrokeramische kookplaat.**
 - Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg.
 - Speciale reinigingsmiddelen en schrapers voor een grondige reiniging.

Reiniging

- **ecoClean.**
 - De speciale bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert alle vuil en vetten.
 - Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
 - Bekleding op achterwand.
- **titanGlans Email.**
 - Bekleding van de binnenkant van de oven in helder email.
 - Vooral bestand tegen sporen van fruit en zuur.
- **humidClean - hydrolyse reiniging.**
 - Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
 - Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

Gemengd fornuis



Elektrische fornuizen



Referentie	HX 5 P00D50	CD	HK 9 P00220	CD	HK 9 R3A250	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 569,99*		€ 589,99*		€ 689,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		A		A	
Kleur	Inox		Wit		Inox	
Type kookzones	Gas		Vitrokeramiek highSpeed		Vitrokeramiek highSpeed	
Aantal kookzones	4 (1 snel - 1 spaarbrander)		4 (1 variabel - 1 uitbreidbaar)		4 (1 variabel - 1 uitbreidbaar)	
Type oven	Multifunctie		Multifunctie		Multifunctie	
Aantal verwarmingswijzen	5		7		7	
Volume binnenruimte	71 liter		66 liter		66 liter	
Reiniging	—		—		ecoClean	
Bediening / Display	Draaiknoppen / —		Draaiknoppen / —		Draaiknoppen / LED rood	

7 verwarmingswijzen

- **3D warme lucht Plus.**
Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.
- **Boven-/onderwarmte.**
Klassieke bakmethode.
- **Grill & warme lucht.**
Voor het egaal braden van grotere stukken.
- **Grote VARIO-grill.**
Perfekte grillades op 3 mogelijke vermogensstande
- **Pizzastand.**
Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.
- **Onderwarmte.**
Voor het afbakken of bruinen langs onder.
- **Warme lucht zacht.**
Bakken op 1 niveau. Tot 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.

Microgolfovens



Referentie	FF 020LMW0	CD	FF 020LMB 2	NAT	FE 023LMB 2	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 129,99*		€ 149,99*		€ 249,99*	
Kleur	Wit		Zwart		Zwart	
Grill	—		—		1000 W	
Maximale vermogen microgolf	800 W		800 W		800 W	
Aantal vermogens	5		5		5	
Functie Memory	—		—		■	
cookControl	—		—		8 automatische programma's	
humidClean	■		■		■	
Binnenruimte	Gelakt grijs - 20 liter		Gelakt grijs - 20 liter		Gelakt grijs - 20 liter	
Draaiplateau	Glas - 27 cm		Glas - 27 cm		Glas - 27 cm	
Display	—		—		LED rood	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



SIEMENS

Editie
10/2021

INFORMATIE VOOR DE VAKHANDEL

Inbouwtoestellen

Siemens 10/2021

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances





Reiniging

■ activeClean - Pyrolytische reiniging.

- Dit proces brengt de oven op een zeer hoge temperatuur en reduceert de bakresten tot as. Dan rest er niets anders dan de oven schoon te vegen.
- Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn ook pyrolysebestendig.

■ ecoClean - Catalytische reiniging.

- Bekleding die verhindert dat vuil en etensresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
- Bekleding op de achterwand.

■ ecoClean Plus - Catalytische reiniging.

- Bekleding die verhindert dat vuil en etensresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
- Bekleding op de achterwand, de zijwanden en plafond.

■ humidClean - Hydrolytische reiniging.

- Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
- Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

Innoverende Siemens-technologie voor moeiteloos koken.

Types oven

Multifunctioneel (zie verwarmingswijzen p. 32)

- **hotAir Steam.** iQ300
Knapperige korsten en sappige braadstukken.
 - Een **specifieke verwarmingswijze** met een combinatie van Warme lucht en stoom.
 - Toevoeging van stoom - met een kom van 250 ml die in de binnenruimte wordt geplaatst.
- **added Steam.** iQ500
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 2 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze voor een perfect bakresultaat.
 - 200 ml waterreservoir - eenvoudige toegang.
- **pulseSteam.** iQ700
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 3 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze.

Combi-microgolf

- **varioSpeed.** iQ700
Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.
 - De geïntegreerde microgolfoven verkort - in aanvulling op het gekozen programma - de tijd van bereiding van de gerechten.

Stoom en combi-stoom

- **fullSteam.** iQ700
De "fullSteam"combi-stoomoven kan het allemaal.
 - De optimale verwarmingswijze voor elk gerecht: stoomkoken, conventioneel bakken met stoomtoevoeging of beide gecombineerd.
 - Behoudt het beste van het voedsel: smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.
- **pureSteam.** iQ700
De "pureSteam" stoomoven voor de gezonde keuken.
 - Stoom tot 100°C bewaart de voedingsstoffen, smaak, vitamines en kleuren van het voedsel.

Zwevend paneel voor het waterreservoir van de ovens met pulseSteam en fullSteam



Comfort

- **cookControl.** iQ500 / iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.
 - Tot 40 automatische programma's, afhankelijk van het ovenmodel.
 - Kies het programma, voer het gewicht in en geef voorkeuren op. De oven zorgt voor de rest.
- **cookControl Plus.** iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor een waaier van gerechten.
 - Een kookboek inclusief in de oven: automatische programma's en aanbevelingen voor perfecte vlees- en visbereidingen.
 - Selecteer het soort voedsel dat u wilt koken, voer het gewicht in, de rest gebeurt automatisch..
- **lightControl.** iQ500
Een innovatief bedieningsconcept.
 - De lightControl-bedieningsknop markeert de geselecteerde verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht voor een zeer intuïtieve bediening van de oven.
- **roastingSensor.** iQ500
Bereik perfecte braadresultaten.
 - Een 1-punt braadthermometer om nauwkeurig de kerntemperatuur van het gebrad te kennen en te bepalen wanneer het precies gaar is.
- **roastingSensor Plus.** iQ700
 - Idem roastingSensor met een braadthermometer met drie verschillende meetpunten.
- **varioClip rails.** iQ300 / iQ500
Optimaal comfort en maximale flexibiliteit.
 - Maakt volledige verwijdering van bakplaten, roosters of universele braadsleden mogelijk.
 - Kan met clips eenvoudig uit de oven worden genomen en op alle bakkniveaus worden geplaatst, afhankelijk van de laadhoogte.

varioClip rail



lightControl



Aantal verwarmingswijzen																					
■: iQ300/iQ500 – ■: iQ700																					
5	7	8	9	10	13	15															
		■		■	■	■	4D warme lucht	De innoverende 4D warme luchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven op alle niveaus. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.													
■	■	■	■		■		3D warme lucht	Om 3 bakplaten tegelijk te gebruiken. De oven verdeelt de warmte gelijkmatig en garandeert een perfect kookresultaat op elk niveau.													
		■		■	■	■	Warme lucht ECO	Perfect voor vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus mals.													
■	■	■	■		■		Zachte warme lucht	Nauwkeurig koken op één niveau zonder voorverwarmen, perfect voor vele bereidingen (gebak, soufflés, vlees en bevroren voedsel).													
■	■	■	■	■	■	■	Boven-/onderwarmte	Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw ovenschotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor magere broodstukken.													
		■		■	■	■	Boven-/onderwarmte ECO	De klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte is ook beschikbaar in ECO-modus. Zo worden cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.													
■	■	■	■	■	■	■	Grill & warme lucht	Deze verwarmingswijze vervangt het spit voor grote broodstukken. Hierbij worden grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.													
■	■	■	■	■	■	■	Grote grill	Dankzij de 3-traps hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. gratins). Steeds met de gewenste bruiningsgraad.													
				■	■	■	Kleine grill	Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste grill-element verhit wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.													
■	■	■	■	■	■	■	Pizzastand	Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza's of ovenfrietten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.													
		■	■	■	■	■	Functie "diepvriesproducten" (coolStart)	Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Om bevroren voedsel te ontdooien, te verwarmen of te bereiden.													
■		■	■	■	■	■	Onderwarmte	Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserven.													
					■	■	Intensieve warmte	De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. blik.													
			■		■	■	Langzaam garen	Ideaal voor mals en smakelijk kalfs-, varkens-, lams- of gevogeltevlees. Bak het vlees op een hoog vuur bruin en laat het vervolgens in zijn eigen sappen gaar worden in de oven.													
					■	■	Voorverwarmen	Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.													
	■						Regenereren	Door de toevoeging van stoom tijdens de gehele bakcyclus kan een gerecht opnieuw worden opgewarmd, zodat de smaak, de omvang en de smeuigheid behouden blijven.													
						■	Drogen	Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaarmiddelen.													
					■	■	Warmhouden	Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.													

iQ300 / iQ500 Ovens 60 cm Multifunctioneel



New

Referentie	HB 337A0S0	■ CD	HB 373A0R0	■ CD	HR 574ABR0	CD
Reeks	iQ500		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 679,99*		€ 819,99*		€ 879,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		A		A	
Type oven	Multifunctioneel		Multifunctioneel		Multifunctioneel - met stoom	
Hoogte / kleur	60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	71 liter		71 liter		71 liter	
Display	LCD wit		LED rood		LED rood	
Stoom - Type	—		—		■ (hotAir Steam)	
Microgolf - Maximale vermogen	—		—		—	
Aantal verwarmingswijzen	7		5		7 + 1 (hotAir Steam - zie p.31)	
Type reiniging	ecoClean		activeClean - pyrolyse		activeClean - pyrolyse	
cookControl / cookControl Plus	■ (10) / —		■ (10) / —		■ (10) / —	
Inhangrooster	varioClip rail		varioClip rail		—	
Verlichting	Halogeen		Halogeen		Halogeen	
Home Connect	—		—		—	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 Ovens 60 cm Multifunctioneel



Referentie	HB 578 ABS 0	NAT	HB 579 GBS 0	CD	HR 538 ABS 1	CD	HR 578 G 5 S 6	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 909,99*		€ 1.009,99*		€ 1.019,99*		€ 1.229,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		A		A		A	
Type oven	Multifunctioneel		Multifunctioneel		Multifunctioneel - met stoom		Multifunctioneel - met stoom	
Hoogte / kleur	60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	71 liter		71 liter		71 liter		71 liter	
Display	LCD wit - lightControl		TFT-display		LCD wit - lightControl		LCD wit - lightControl	
Stoom - Type	—		—		■ (added Steam)		■ (added Steam)	
Microgolf - Maximale vermogen	—		—		—		—	
Aantal verwarmingswijzen	9		13		9		8	
Type reiniging	activeClean - pyrolyse		activeClean - pyrolyse		ecoClean		activeClean - pyrolyse	
cookControl / cookControl Plus	■ (30) / —		■ (40) / —		■ (30) / —		■ (30) / —	
Inhangrooster	—		—		—		varioClip rail	
Verlichting	Halogeen		Halogeen		Halogeen		Halogeen	
Home Connect	—		—		—		■	

iQ500 Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM 585 AGS 0	NAT	CP 565 AGS 0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 939,99*		€ 1.289,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	—		—	
Type oven	Combi-microgolf		Combi-microgolf - stoom	
Hoogte / kleur	45 cm / Zwart/Inox		45 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	44 liter		36 liter	
Display	LCD wit - lightControl		LCD wit - lightControl	
Stoom - Type	—		■	
Microgolf - Maximale vermogen	■ (900 W)		■ (1000 W)	
Aantal verwarmingswijzen	5		5	
Type reiniging	—		ecoClean	
cookControl / cookControl Plus	■ (15) / —		■ (30) / —	
Inhangrooster	—		—	
Verlichting	LED		LED	
Home Connect	—		—	

Display iQ300

- Rode LED-display.



Displays iQ500


- Witte LCD-display.



- TFT-display.



iQ500 Ovens 38 cm Microgolf



iQ500 Warmhoudlade



Referentie	BF 555 LMS 0	NAT	BE 555 LMS 0	NAT	BI 510 CNR 0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	559,99*		€ 619,99*		€ 649,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	—		—		—	
Type oven	Microgolf		Microgolf met grill		Warmhoudlade	
Hoogte / kleur	38 cm / Zwart/Inox		38 cm / Zwart/Inox		14 cm / Zwart	
Volume binnenruimte	25 liter (draaiplateau 31,5 cm)		25 liter (draaiplateau 31,5 cm)		23 liter	
Display	LCD wit		LCD wit		—	
Stoom - Type	—		—		—	
Microgolf - Maximale vermogen	■ (900 W)		■ (900 W)		—	
Aantal vermogens	5		5		—	
Type reiniging	—		—		—	
cookControl / cookControl Plus	■ (7) / —		■ (8) / —		— / —	
Inhangrooster	—		—		—	
Verlichting	LED		LED		—	
Home Connect	—		—		—	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Ovens 60 cm Multifunctioneel



New
in CR



Referentie	HB 632 GBS 1	NAT	HB 673 GBS 1	CD	HB 675 G0S 1	CD	HR 675 GBS 1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 889,99*		€ 1.079,99*		€ 1.209,99*		€ 1.529,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+		A+		A		A+	
Type oven	Multifunctioneel		Multifunctioneel		Multifunctioneel		Multifunctioneel - met stoom	
Hoogte / kleur	60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	71 liter		71 liter		71 liter		71 liter	
Display	TFT-display		TFT-display		TFT-display		TFT-display	
Stoom - Type	—		—		—		■ (pulseSteam)	
Microgolf - Maximale vermogen	—		—		—		—	
Aantal verwarmingswijzen	8		10		13		13	
Type reiniging	—		activeClean - pyrolyse		activeClean - pyrolyse		activeClean - pyrolyse	
cookControl / cookControl Plus	— / —		■ (10) / —		■ (10) / —		■ (20) / —	
Inhangrooster	—		—		100% telesc. rails - 1 niveau		—	
Verlichting	Halogeen		Halogeen		Halogeen		Halogeen	
Home Connect	—		—		—		—	

iQ700 Ovens 60 cm Combi-microgolf



Met
roastingSensor
Plus

Referentie	HM 633 GNS 1	CD	HM 636 GNS 1	NAT	HN 678 G4S 6	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.629,99*		€ 1.859,99*		€ 2.499,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	—		—		—	
Type oven	Combi-microgolf		Combi-microgolf		Combi-microgolf	
Hoogte / kleur	60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	67 liter		67 liter		67 liter	
Display	TFT-display		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Stoom - Type	—		—		■ (pulseSteam)	
Microgolf - Maximale vermogen	■ (800 W) - varioSpeed		■ (800 W) - varioSpeed		■ (800 W) - varioSpeed	
Aantal verwarmingswijzen	10		13		15	
Type reiniging	ecoClean		ecoClean		activeClean - pyrolyse	
cookControl / cookControl Plus	■ (17) / —		— / ■		— / ■	
Inhangrooster	Telescopische rails - 1 niveau		Telescopische rails - 1 niveau		Telescopische rails - 1 niveau	
Verlichting	LED		LED		Multi LED	
Home Connect	—		—		■	

iQ700 Ovens 60 cm Combi-stoom



Met
roastingSensor
Plus

Referentie	HS 636 GDS 2	NAT	HS 658 GXS 7	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.809,99*		€ 2.329,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+		A+	
Type oven	Combi-stoom		Combi-stoom	
Hoogte / kleur	60 cm / Zwart/Inox		60 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	71 liter		71 liter	
Display	TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Stoom - Type	■ (fullSteam)		■ (fullSteam)	
Microgolf - Maximale vermogen	—		—	
Aantal verwarmingswijzen	13		15	
Type reiniging	ecoClean		ecoClean Plus	
cookControl / cookControl Plus	— / ■		— / ■	
Inhangrooster	—		100% telesc. rails - 3 niveaus	
Verlichting	LED		Multi LED	
Home Connect	—		■	

Home Connect

Home is where your app is. Bedien uw oven waar en wanneer u maar wilt.

- In de tab "Recepten" vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies en stuur de instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief vanaf elke plek, bijvoorbeeld om hem voor te verwarmen als u op weg naar huis bent.



Download and install
Home Connect App

Home Connect

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Ovens 45 cm Multifunctioneel



Referentie	CB 635 GBS3	NAT	CB 675 GBS3	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 979,99*		€ 1.179,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+		A+	
Type oven	Multifunctioneel		Multifunctioneel	
Hoogte / kleur	45 cm / Zwart/Inox		45 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	47 liter		47 liter	
Display	TFT-display		TFT-display	
Stoom - Type	–		–	
Microgolf - Maximale vermogen	–		–	
Aantal verwarmingswijzen	13		13	
Type reiniging	ecoClean		activeClean - pyrolyse	
cookControl / cookControl Plus	■ (10) / –		■ (10) / –	
Inhangrooster	–		–	
Verlichting	Halogeen		Halogeen	
Home Connect	–		–	

Displays iQ700

- TFT-display (2,8").



- TFT-Touchdisplay (3,7").



- TFT-Touchdisplay Plus (5,7").



iQ700 Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CF 634 AGS1	NAT	CM 633 GBS1	NAT	CM 676 GBS1	NAT	CM 678 G4S1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.079,99*		€ 1.379,99*		€ 1.859,99*		€ 2.179,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	–		–		–		–	
Type oven	Microgolf		Combi-microgolf		Combi-microgolf		Combi-microgolf	
Hoogte / kleur	45 cm / Zwart/Inox		45 cm / Zwart/Inox		45 cm / Zwart/Inox		45 cm / Zwart/Inox	
Volume binnenruimte	36 liter		45 liter		45 liter		45 liter	
Display	TFT-display		TFT-display		TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Stoom - Type	–		–		–		–	
Microgolf - Maximale vermogen	■ (900 W)		■ (900 W) - varioSpeed		■ (900 W) - varioSpeed		■ (900 W) - varioSpeed	
Aantal verwarmingswijzen	–		6		13		15	
Type reiniging	–		–		activeClean - pyrolyse		activeClean - pyrolyse	
cookControl / cookControl Plus	■ (7) / –		■ (14) / –		– / ■		– / ■	
Inhangrooster	–		–		–		Telescopische rails - 1 niveau	
Verlichting	LED		LED		LED		LED	
Home Connect	–		–		–		–	

iQ700 Ovens 45 cm Combi-stoom



iQ700 Espresso-automaat Warmhoudlade



Referentie	CS 636 GBS2	NAT	CT 636 LES6	NAT	BI 630 CNS1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.909,99*		€ 2.699,99*		€ 769,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+		–		–	
Type oven	Combi-stoom		Espresso-automaat		Warmhoudlade	
Hoogte / kleur	45 cm / Zwart/Inox		45 cm / Zwart/Inox		14 cm / Zwart	
Volume binnenruimte	47 liter		–		20 liter	
Display	TFT-Touchdisplay		TFT-Touchdisplay		–	
Stoom - Type	■ (fullSteam)		–		–	
Microgolf - Maximale vermogen	–		–		–	
Aantal verwarmingswijzen	13		–		–	
Type reiniging	–		–		–	
cookControl / cookControl Plus	– / ■		– / –		– / –	
Inhangrooster	–		–		–	
Verlichting	LED		–		–	
Home Connect	–		■		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Induction

■ powerInduction.

- Inductie wekt alleen warmte op door middel van een magnetisch veld wanneer een pan of pot met een magnetiseerbare bodem op een geactiveerde kookzone wordt geplaatst.
- Alleen de onderkant van het keukengerei wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

■ combiInduction.

- De combiZone, die ontstaat door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, is geschikt voor bijvoorbeeld grote braadpannen of steelpannen.
- Een speciale functie van de combiInduction: powerMove (zie p. 37).

■ flexInduction.

- Vier rechthoekige combineerbare zones die - met één druk op de knop - kunnen worden gegroepeerd tot één of twee kookvlakken.
- Potten en pannen kunnen naar wens op het kookvlak worden geplaatst.

■ flexInduction Plus.

- Met maximaal 10 inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of deze combineren tot twee grote zones.
- Herkent de grootte van de pan en activeert automatisch de vereiste zones.
- Kan gebruikt worden voor een kookpot met een diameter van 8 cm tot een vispan van 40 cm lang.

Zorg ervoor dat u alle troeven in handen heeft: kies voor koken met Siemens.

Comfort

Inductiezones / highSpeed

- **cookingSensor Plus.**
Draadloze sensor (optioneel) die aan de kookpot wordt bevestigd en een signaal geeft wanneer de gekozen temperatuur is bereikt en deze dan precies op dat niveau houdt.
- **countUp timer.**
Stopwatch die op elk moment de verstreken tijd sinds het begin van het kookproces aangeeft.
- **flexMotion.**
Onthoudt de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat u ze vrij kunt bewegen over de kookplaat.
- **fryingSensor Plus.**
De kookplaat geeft een geluidssignaal wanneer de pan de gekozen temperatuur bereikt, en controleert en houdt die vervolgens constant aan.
- **panBoost.**
Verwarm gecoate potten en pannen nog sneller - zonder vrees voor oververhitting.
- **powerBoost.**
Verhoogt het vermogen van een inductiekookzone met 50%.
- **powerMove.**
Deelt de combiZone in twee verschillende kookzones - één om te koken en één om warm te houden - en schakelt van de ene naar de andere.
- **powerMove Plus.**
Deelt de flexInduction-zone in drie verschillende kookzones - automatisch, zonder extra handmatige bediening.

- **quickStart.**
Herkent en selecteert automatisch de kookzone waarop de pan is geplaatst.
- **reStart.**
Keer terug naar de gekozen instellingen na een toevallige uitschakeling van de kookplaat.
- **wipeGuard.**
Eén vingerdruk is voldoende om het bedieningspaneel gedurende 30 seconden te vergrendelen.

cookConnect system

Wanneer de kookplaat en dampkap in perfecte harmonie zijn.

- Directe communicatie tussen kookplaat en dampkap via een draadloze module voor een perfecte harmonie en optimale ventilatie.
- Activatie en instelling van de werking van de dampkap via het bedieningspaneel van de kookplaat.

Download and install Home Connect App



Home Connect

Home is where your je app is. Bedien uw kookplaat waar en wanneer u maar wilt. (zie p. 5)

stepFlame

Negen even precieze kookniveaus voor het koken met gas.

- Nauwkeurige en eenvoudige regeling van de vlam en de temperatuur.

Gaskookplaat



flexInduction



Vitrokeramische kookplaten 60 cm



70 cm



Referentie	ET 61 RBFB 1 E	CD	ET 631 BNB 1 E	NAT	ET 775 FGP 1 E	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 449,99*		€ 499,99*		€ 799,99*	
Breedte	60 cm		60 cm		70 cm (voor nis van 60 cm)	
Type kookzones	highSpeed		highSpeed		highSpeed	
Aantal kookzones waarvan:	4 1 variabel		4 1 variabel 1 uitbreidbaar		4 2 variabel	
Bediening	easyTouch (+/-)		easyTouch (+/-)		Mono touchSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	- / -		- / -		■ / -	
reStart / quickStart	■ / -		■ / -		■ / -	
wipeGuard	-		-		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	- / - / -		- / - / -		- / - / -	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / -		■ / ■ / -		■ / ■ / -	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader, schuine voorkant		Facet-design / Inox	
Home Connect / cookConnect system	- / -		- / -		- / -	

Vitrokeramische kookplaten 80 cm



Design

■ Zonder kader.

■ Zonder kader, schuine kant



■ U-Facet-design.

■ Inox kader 80 cm.



■ Facet-design / Inox.



Referentie	ET 81 RBHA 1 D	CD	ET 845 FNP 1 E	NAT
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 669,99*		€ 719,99*	
Breedte	80 cm		80 cm	
Type kookzones	highSpeed		highSpeed	
Aantal kookzones waarvan:	4 2 variabel 1 uitbreidbaar		4 1 variabel 1 uitbreidbaar	
Bediening	easyTouch (+/-)		Mono touchSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	- / -		■ / -	
reStart / quickStart	■ / -		■ / -	
wipeGuard	-		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	- / - / -		- / - / -	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / -		■ / ■ / -	
Afwerking	Zonder kader		Inox kader	
Home Connect / cookConnect system	- / -		- / -	


Inductie-kookplaten 60 cm



Referentie	EH 651 FFB 1 E	CD	ED 651 FSB 5 E	CD	EH 675 FEC 1 E	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ100	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 719,99*		€ 849,99*		€ 869,99*	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm	
Type kookzones	powerInduction		combiInduction		powerInduction	
Aantal kookzones waarvan:	4 1 uitbreidbaar		4 1 combiZone		4 -	
Bediening	Mono touchSlider		Mono touchSlider		Mono touchSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / -		■ / -		■ / ■ (4 temperaturen)	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / -		■ / ■	
wipeGuard	■		■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	- / - / -		powerMove / - / -		- / - / -	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / -		■ / ■ / -		■ / ■ / -	
Afwerking	U-Facet-design		U-Facet-design		Facet-design / Inox	
Home Connect / cookConnect system	- / -		- / -		- / -	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Inductie- kookplaten 70 cm



Referentie	ED 775FSC5E	CD	EX 775LEC1E	NAT
Reeks	iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 989,99*		€ 1.289,99*	
Breedte	70 cm (voor nis van 60 cm)		70 cm (voor nis van 60 cm)	
Type kookzones	combiInduction		flexInduction	
Aantal kookzones waarvan:	4 1 combiZone		4 1 flexInduction	
Bediening	Mono touchSlider		dual lightSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / ■ (4 temperaturen)		■ / ■ (5 temperaturen)	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / ■	
wipeGuard	■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	- / - / -		■ / ■ / -	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / -		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design / Inox		Facet-design / Inox	
Home Connect / cookConnect system	- / -		- / -	

Bediening

■ easyTouch.




■ Mono touchSlider.



■ dual lightSlider.




Inductie- kookplaten 80 cm



Referentie	EH 875FVB1E	CD	ED 851FSB5E	CD	EX 851FEC1E	CD	EH 875LVC1E	NAT
Reeks	iQ100		iQ500		iQ700		iQ100	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.129,99*		€ 1.159,99*		€ 1.309,99*		€ 1.329,99*	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Type kookzones	powerInduction		combiInduction		flexInduction		powerInduction	
Aantal kookzones waarvan:	5 -		4 1 combiZone 1 variabel		4 1 flexInduction 1 variabel		5 -	
Bediening	Mono touchSlider		Mono touchSlider		Mono touchSlider		dual lightSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / -		■ / -		■ / ■ (4 temperaturen)		■ / ■ (5 temperaturen)	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
wipeGuard	■		■		■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	- / - / -		powerMove / - / -		- / - / -		- / ■ / -	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / -		■ / ■ / -		■ / ■ / -		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design / Inox		U-Facet-design		U-Facet-design		Facet-design / Inox	
Home Connect / cookConnect system	- / -		- / -		- / -		- / -	

Inductie- kookplaten 80 cm



Referentie	EX 875LEC1E	NAT	EX 875LVC1E	NAT	EX 875LYV1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.439,99*		€ 1.479,99*		€ 1.799,99*	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Type kookzones	flexInduction		flexInduction		flexInduction Plus	
Aantal kookzones waarvan:	4 1 flexInduction 1 variabel		5 1 flexInduction		4 2 flexInduction + 2 middenzones	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / ■ (5 temperaturen)		■ / ■ (5 temperaturen)		■ / ■ (5 temperaturen)	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
wipeGuard	■		■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	■ / ■ / -		■ / ■ / -		■ / ■ / ■	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design / Inox		Facet-design / Inox		Facet-design / Inox	
Home Connect / cookConnect system	- / -		- / -		■ / ■	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Inductie- kookplaten 90 cm



Referentie	EH 975LVC1E	NAT	EX 975LVV1E	NAT
Reeks	iQ300		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.569,99*		€ 1.889,99*	
Breedte	90 cm		90 cm	
Type kookzones	powerInduction		flexInduction	
Aantal kookzones waarvan:	5 1 drievoudige variabel (Ø 32 cm)		5 2 flexInduction 1 drievoudige variabel (Ø 32 cm)	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / ■ (5 temperaturen)		■ / ■ (5 temperaturen)	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / ■	
wipeGuard	■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	- / ■ / -		■ / ■ / -	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design / Inox		Facet-design / Inox	
Home Connect / cookConnect system	- / -		■ / ■	

Gaskookplaten 60 cm



Referentie	EG 6 B 5 PB 90	NAT	EC 6 A 5 PB 90	NAT	EP 6 A 6 HB 20	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 359,99*		€ 519,99*		€ 749,99*	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm	
Type kookzones	Gas		Gas		Gas	
Aantal branders waarvan:	4 1 sterke brander (3 kW)		4 1 sterke brander (3 kW)		4 1 wok (3,5 kW)	
Wokbrander	-		-		■	
stepFlame	-		■		■	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
Pottendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Individuele gietijzeren	
Thermokoppelbeveiliging	■		■		■	
Afwerking	Inox oppervlak		Inox oppervlak		Zwarte hardglas	
Inbouw	Standaard		Standaard		Standaard / Vlakbouw	

Gaskookplaten 75 cm



90 cm




Referentie	EP 7 A 6 QB 20	NAT	EP 9 A 6 QB 90	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 909,99*		€ 1.089,99*	
Breedte	75 cm		90 cm	
Type kookzones	Gas		Gas	
Aantal branders waarvan:	5 1 sterke brander (3 kW) 1 wok (4 kW)		5 1 sterke brander (3 kW) 1 wok (4 kW)	
Wokbrander	■		■	
stepFlame	■		■	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
Pottendragers	Individuele gietijzeren		Individuele gietijzeren	
Thermokoppelbeveiliging	■		■	
Afwerking	Zwarte hardglas		Zwarte hardglas	
Inbouw	Standaard / Vlakbouw		Standaard / Vlakbouw	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

2 in 1 kookplaten inductionAir Plus 60 cm




70 cm



Referentie	EH 611 BE15E	SD	ED 711 FQ15E	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.099,99*		€ 2.479,99*	
Breedte	60 cm		70 cm (voor nis van 60 cm)	
Type kookzones	powerInduction		combiInduction	
Aantal kookzones waarvan:	4 —		4 2 combiZones	
Bediening	easyTouch		Mono touchSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / —		■ / —	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / ■	
wipeGuard	■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	— / — / —		powerMove / — / —	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / —		■ / ■ / —	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	B		B	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	500 m ³ /u / 575 m ³ /u		500 m ³ /u / 622 m ³ /u	
iQdrive	■		■	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	68 dB		68 dB	
Aantal vermogens	3 + 1 intensief		9 + 2 intensieve	
climateControl sensor	—		—	
Filters / vaatwasbestendig	2 / ■		2 / ■	
Inhoud van de reservoirs	200 ml / 700 ml		200 ml / 700 ml	
Home Connect / cookConnect system	— / —		— / —	

Vereiste installatie-toebehoren voor inductionAir Plus kookplaten: zie Tradeplace

2 in 1 kookplaten inductionAir Plus 80 cm



Met
cookingSensor
Plus ready⁴⁾

Referentie	ED 811 FQ15E	CD	EX 875 LX67E	NAT
Reeks	iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.679,99*		€ 3.249,99*	
Breedte	80		80	
Type kookzones	combiInduction		flexInduction	
Aantal kookzones waarvan:	4 2 combiZones		4 2 flexInduction	
Bediening	Mono touchSlider		dual lightSlider	
powerBoost / fryingSensor Plus	■ / —		■ / ■ (5 temperaturen)	
reStart / quickStart	■ / ■		■ / ■	
wipeGuard	■		■	
powerMove Plus / panBoost / flexMotion	powerMove / — / —		— / ■ / —	
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer	■ / ■ / —		■ / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Facet-design / Inox	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	B		B	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	500 m ³ /u / 622 m ³ /u		500 m ³ /u / 622 m ³ /u	
iQdrive	■		■	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	69 dB		69 dB	
Aantal vermogens	9 + 2 intensieve		17 + 2 intensieve	
climateControl sensor	—		■	
Filters / vaatwasbestendig	2 / ■		2 / ■	
Inhoud van de reservoirs	200 ml / 700 ml		200 ml / 700 ml	
Home Connect / cookConnect s ystem	— / —		■ / —	

Vereiste installatie-toebehoren voor inductionAir Plus kookplaten: zie Tradeplace




inductionAir Plus system

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie.

- De inductiekookplaat en ventilatie samen in één toestel voor comfortabel en plezierig koken.
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Gemakkelijk te installeren en neemt niet veel ruimte in beslag in de onderkast van het werkblad, zodat standaardlades kunnen geïnstalleerd worden.
- Ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. — ²⁾ Luchtafvoer DIN/EN 61591 — ³⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 — ⁴⁾ Sensor in optie



Luchtafvoer/Kringloopwerking

■ Luchtafvoer.

De lucht wordt aangezogen door ventilatoren en door een afvoerkanal geleid, hetzij rechtstreeks naar buiten, hetzij naar een schoorsteen. De lucht wordt zo vernieuwd.

■ Kringloopwerking.

De lucht wordt aangezogen en vervolgens gezuiverd in de vetfilter en de actieve koolfilter, en tenslotte teruggevoerd naar de ruimte.

cleanAir-module

De innovatieve cleanAir-module voor dampkappen in kringloopwerking zorgt voor een nog hoger rendement en is eenvoudig te installeren.

■ Energiebesparing.

Installatie in kringloopwerking vereist geen gaten in de muren en behoudt zo de isolatie.

■ Merkbaar lager geluidsniveau.

Dankzij de bijna verdubbelde filteroppervlakte is de module geluidsarm (-3 dB (A) in vergelijking met traditionele kringloopssystemen).

■ Minder geur, eliminatie van vet.

Dankzij de grotere filteroppervlakte kan de module tot 95% van de geuren neutraliseren. En ook de vetverwijdering evenaart die van een dampkap in luchtafvoer.

■ Snelle en eenvoudige installatie.

- Geen opening in de muur.
- Zodra de module is gemonteerd, kan de filtereenheid op het verbindingstuk worden aangesloten.
- Plaats vervolgens de filter en de inox afscherming.

Dampkappen van Siemens. Een frisse wind in de keuken.

climateControl sensor

Een ideale frisse lucht in de keuken.

- Verborgen in het afvoerkanaal meet deze de stoomintensiteit en het vetgehalte en past automatisch de afvoerwerking aan.
- Werkt nog 10 minuten nadat het koken is gestopt.

cookConnect system

Wanneer de kookplaat en dampkap in perfecte harmonie zijn.

- Directe communicatie tussen kookplaat en dampkap via een draadloze module voor een perfecte harmonie en optimale ventilatie.
- Zodra de kookplaat is geactiveerd, schakelt de dampkap automatisch in en past de climateControl sensor de afvoersnelheid aan indien nodig.
- De werking van de dampkap wordt geregeld via het bedieningspaneel van de kookplaat.

Filters

- **cleanAir Plus-filters.**
 - Verwijdert tot 99% van de pollen in de lucht en vermindert tot 90% van de geuren - inclusief visgeur.
 - Deze filter moet om de 12 tot 18 maanden worden vervangen.
- **Regeneerbare filters.**
 - Filters ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.

Home Connect

Home is where your je app is. Bedien je dampkap waar en wanneer je maar wilt. (zie p. 5)



iQdrive

Krachtige motor met BLDC-technologie.

- Aangedreven door een permanente magneet, oefent de iQdrive motor geen mechanische wrijving uit.
- Robuuste, stille en duurzame motor.
- Krachtig, energiezuinig afvoersysteem.

LED-verlichting*

- Duurzaam, efficiënt en zuinig.

Randafzuiging

Een gezond vetarm recept voor uw keuken.


- Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging meer vet uit kookdampen dan traditionele toestellen.



Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur




Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

Verlies van warme of koude lucht

Geurreductie



¹⁾ Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:20055

* Geldig op alle toestellen (behalve glassdraftAir).

Afvoergroep 55 cm



Tussenbouw- dampkap 60 cm



Referentie	LB 55565	NAT	LE 66MAC00	NAT
Reeks	iQ300		iQ100	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 369,99*		€ 409,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C		B	
Type	Afvoer		Tussenbouw	
Kleur	—		—	
Breedte	55 cm		60 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
iQdrive	—		—	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	362 m ³ /u / 618 m ³ /u		625 m ³ /u / —	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	56 dB		70 dB	
climateControl sensor	—		—	
LED-verlichting	■		■	
Home Connect / cookConnect system	— / —		— / —	
Diversen	—		—	

Onderbouw- dampkappen 60 cm



90 cm



Referentie	LU 63LCC20	NAT	LU 63LCC50	NAT	LU 93LCC20	NAT
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 219,99*		€ 269,99*		€ 269,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		D		D	
Type	Onderbouw		Onderbouw		Onderbouw	
Kleur	Wit		Inox		Wit	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
iQdrive	—		—		—	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	350 m ³ /u / —		350 m ³ /u / —		350 m ³ /u / —	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	72 dB		72 dB		72 dB	
climateControl sensor	—		—		—	
LED-verlichting	■		■		■	
Home Connect / cookConnect system	— / —		— / —		— / —	
Diversen	—		—		—	

Uitschuifbare dampkappen 60 cm



90 cm



Referentie	LI 67SA 531	NAT	LI 97SA 531	NAT
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 649,99*		€ 759,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		A	
Type	Uitschuifbaar		Uitschuifbaar	
Kleur	—		—	
Breedte	60 cm		90 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
iQdrive	■		■	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	399 m ³ /u / 728 m ³ /u		397 m ³ /u / 729 m ³ /u	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	53 dB		53 dB	
climateControl sensor	—		—	
LED-verlichting	■		■	
Home Connect / cookConnect system	— / —		— / —	
Diversen	—		—	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. — ²⁾ Luchtafvoer DIN/EN 61591 — ³⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Decoratieve wand-dampkappen 90 cm



Referentie	LC 96BHM50	CD	LC 97BCP50	NAT	LC 97BIP50	CD	LC 97FLP60	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 679,99*		€ 839,99*		€ 1.049,99*		€ 1.359,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	B		A		A		A	
Type	Wand		Wand		Wand		Wand - flatDesign	
Kleur	Inox		Inox		Inox		Zwart	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
iQdrive	—		■		■		■	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	372 m ³ /u / 604 m ³ /u		438 m ³ /u / 718 m ³ /u		427 m ³ /u / 702 m ³ /u		394 m ³ /u / 717 m ³ /u	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	60 dB		55 dB		55 dB		57 dB	
climateControl sensor	—		—		—		—	
LED-verlichting	■		■		■		■	
Home Connect / cookConnect system	— / —		— / —		— / —		— / —	
Diversen	—		—		—		ook zonder schouw mogelijk	

Geïntegreerde design schouwdampkap 60 cm



90 cm



Referentie	LJ 67BAM60	NAT	LJ 97BAM60	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 849,99*		€ 899,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	B		B	
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap	
Kleur	Zwart		Zwart	
Breedte	60 cm		90 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■	
iQdrive	—		—	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	459 m ³ /u / 749 m ³ /u		459 m ³ /u / 749 m ³ /u	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	63 dB /		63 dB	
climateControl sensor	—		—	
LED-verlichting	■		■	
Home Connect / cookConnect system	— / —		— / —	
Diversen	Dampkap voor hangkast van 60 cm breed		Dampkap voor hangkast van 90 cm breed	

Geïntegreerde design schouwdampkap

Decoratieve dampkappen met een compact ontwerp en extra opberg ruimte voor een strak keukenontwerp.

- Kunnen volledig in een wandkast worden geïntegreerd.
- Opberg ruimte aan beide zijden van de schouw (max. 10 kg per zijde).
- Volledig inklapbare glazen kap met touchControl voor eenvoudige bediening en verbeterde dampafvoer.
- Automatische in- en uitschakeling van de ventilator en het licht door het openen en sluiten van de glazen kap.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. — ²⁾ Luchtafvoer DIN/EN 61591 — ³⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Decoratieve plafond- dampkappen 90 cm



Referentie	LR 97CAQ50	NAT	LR 97CAQ20	NAT	LR 96CAQ50	NAT	LR 96CBS20	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.419,99*		€ 1.419,99*		€ 1.569,99*		€ 2.099,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		A		B		B	
Type	Afvoergroep		Afvoergroep		Compacte afvoergroep		Compacte afvoergroep	
Kleur	Inox		Wit		Inox		Wit	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
iQdrive	■		■		■		■	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	458 m ³ /u / 798 m ³ /u		458 m ³ /u / 798 m ³ /u		434 m ³ /u / 734 m ³ /u		434 m ³ /u / 734 m ³ /u	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	56 dB		56 dB		61 dB		61 dB	
climateControl sensor	—		—		—		■	
LED-verlichting	■		■		■		■	
Home Connect / cookConnect system	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Diversen	—		—		Nishoogte min. 20 cm		Nishoogte min. 20 cm	

Decoratieve plafond- dampkappen 105 cm



Referentie	LR 16RBQ20	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.309,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	—	
Type	Afvoergroep Plug & Play	
Kleur	Wit	
Breedte	105 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	— / ■	
iQdrive	■	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	409 m ³ /u / 580 m ³ /u	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	68 dB	
climateControl sensor	—	
LED-verlichting	■	
Home Connect / cookConnect system	■ / ■	
Diversen	—	

Plafonddampkappen

Decoratieve plafonddampkappen ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.

■ Compact

- Een totale hoogte van 19 cm, dat is 10 cm minder dan een klassieke plafonddampkap.
- Kan worden geïntegreerd in een verlaagd plafond van minimaal 20 cm.
- Ideaal voor een standaard kamerhoogte van 2,5 m

■ Plug & Play

- Eenvoudig rechtstreeks aan het plafond te bevestigen zonder het gebruik van zware structuren.
- Er zijn geen verlaagd plafond of uitsnijdingen nodig.
- Slechts 4 schroeven voor een snelle en eenvoudige montage.

glassdraftAir system New

Een tafelventilatie die een uniek ontwerp combineert met innovatieve technologie.

- De glassdraftAir dampkap, geïntegreerd achter de Siemens kookplaat, wordt alleen verhoogd als het nodig is.
- Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn achter het glas dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor optimale ventilatieprestaties voor de volledige kookplaat.
- Het glas is gemakkelijk uitneembaar en afwasbaar.
- Mogelijkheid tot naadloze installatie in het werkblad om een eenheid te creëren met een Siemens kookplaat (90 cm - Facet-design / Inox). Een optioneel accessoire is hier nodig.



glassdraftAir 90 cm



Referentie	LD 98WMM60	NAT
Reeks	iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 2.299,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A	
Type	Tafelventilatie	
Kleur	Helder glas / Zwart	
Breedte	90 cm	
Luchtafvoer / Kringloopwerking	■ / ■	
iQdrive	■	
Luchtafvoer ²⁾ : normaal / intensief	519 m ³ /u / 833 m ³ /u	
Geluidsniveau ³⁾ (normale werking)	62 dB	
climateControl sensor	■	
LED-verlichting	—	
Home Connect / cookConnect system	■ / ■	
Diversen	Facet-design / Inox	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. — ²⁾ Luchtafvoer DIN/EN 61591 — ³⁾ In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13



De nieuwe vaatwassers van Siemens. Ontworpen voor de toekomst.

Informatie in een oogopslag

De op de vloer geprojecteerde informatie is perfect leesbaar, ongeacht het materiaal en de kleur van de vloer.

■ **infoLight.**

- Een blauw lichtje geprojecteerd tijdens het afwasproces.

■ **timeLight.**

- Projectie van de resterende looptijd in uren en minuten, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen
- Bij activatie van de startijduitstel aanduiding van de resterende tijd tot de start van het programma.

openAssist

Een innovatief deuropeningsysteem.

- Een lichte druk op de deur en een sensor achter het paneel zorgen ervoor dat de deur van de vaatwasser soepel open gaat.
- Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.

Aanvullende informatie
over vaatwassers:
zie pagina's 14 tot 17.

81,5
cm
Height

Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SE 61HX08VE	CD	SE 63HX36TE	CD	SE 63HX42VE	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 789,99*		€ 819,99*		€ 889,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		E		E	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	- / -		- / -		- / -	
Warmtewisselaar	■		■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	46 dB		46 dB		44 dB	
Inhoud (bestekken)	13		12		13	
vario-besteklade (3de niveau)	■		-		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	vario / - / -		varioFlex / - / ■		varioFlex / - / ■	
Info op de grond / openAssist	infoLight / -		infoLight / -		infoLight / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Polinox		Polinox		Polinox	
Home Connect	📶		-		-	

81,5
cm
Height

Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SE 63HX52AE	CD	SE 63HX52BE	CD	SN 63EX14CE	CD	SN 65ZX54CE	CD
Reeks	iQ300	■ Made in Germany	iQ300	■ Made in Germany	iQ300	■ Made in Germany	iQ500	■ Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 929,99*		€ 949,99*		€ 1.069,99*		€ 1.339,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		D		C		C	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	- / -		- / -		- / ■		■ / -	
Warmtewisselaar	■		■		■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	46 dB		44 dB		44 dB		41 dB	
Inhoud (bestekken)	13		13		13		14	
vario-besteklade (3de niveau)	-		- (verkrijgbaar in optie)		■		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / ■		flex / - / ■		flex / - / ■		flexComfort / ■ / ■	
Info op de grond / openAssist	infoLight / -		infoLight / -		infoLight / -		timeLight / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox		Inox		Inox	
Home Connect	📶		-		■		■	

81,5
cm
Height

Full integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN 85TX00CE	NAT	SN 87YX01CE	CD
Reeks	iQ500	■ Made in Germany	iQ700	■ Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.559,99*		€ 1.569,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		B	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	■ / ■		■ / ■	
Warmtewisselaar	■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		43 dB	
Inhoud (bestekken)	14		14	
vario-besteklade (3de niveau)	■		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / ■		flexComfort Pro / ■ / ■	
Info op de grond / openAssist	timeLight / ■		timeLight / ■	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox	
Home Connect	📶		■	

Displays

■ iQ100



■ iQ300



■ iQ500



■ iQ700



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

86,5 cm
Height



A
T
G
E

01/12
New



01/12
New

Full integreerbare vaatwassers 60 cm

Referentie	SL 63 HX 36 TE	CD	SL 63 HX 52 CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300	Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 869,99*		€ 1.029,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		D	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	- / -		- / -	
Warmtewisselaar	■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	46 dB		46 dB	
Inhoud (bestekken)	12		14	
vario-besteklade (3de niveau)	-		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / ■		flex / - / ■	
Info op de grond / openAssist	infoLight / -		infoLight / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Polinox		Inox	
Home Connect	■		-	

86,5 cm
Height



A
T
G
A

New



A
T
G
B

Full integreerbare vaatwassers 60 cm

Referentie	SX 85 TX 00 CE	NAT	SX 87 YX 01 CE	CD
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ700	Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.609,99*		€ 1.619,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		B	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	■ / ■		■ / ■	
Warmtewisselaar	■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		43 dB	
Inhoud (bestekken)	14		14	
vario-besteklade (3de niveau)	■		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / ■		flexComfort Pro / ■ / ■	
Info op de grond / openAssist	timeLight / ■		timeLight / ■	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox	
Home Connect	■		■	

81,5 cm
Height



A
T
G
C

Full integreerbare vaatwasser 45 cm



Referentie	SR 65 ZX 23 ME	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.199,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C	
Hoogte	81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	■ / -	
Warmtewisselaar	■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	43 dB	
Inhoud (bestekken)	10	
vario-besteklade (3de niveau)	■	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlexPro / - / ■	
Info op de grond / openAssist	timeLight / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox	
Home Connect	■	

Vaatwasser SR 65 ZX 23 ME



86,5 cm hoog

- Voor de werkbladhoogte van moderne keukens.
- 5 cm meer binnenruimte en 10 % meer volume in vergelijking met een vaatwasser met een hoogte van 81,5 cm.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

81,5 cm
Height

Integreerbare vaatwassers 60 cm



A T G D

New



A T G C



A T G C

Referentie	SE 53 HS 60CE	NAT	SN 53 ES 14AE	CD	SN 55 ZS 48CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 999,99*		€ 1.019,99*		€ 1.279,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	D		C		C	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	- / -		- / ■		■ / -	
Warmtewisselaar	■		■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		44 dB		42 dB	
Inhoud (bestekken)	14		13		14	
vario-besteklade (3de niveau)	■		-		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / ■		flex / - / ■		flexComfort / ■ / ■	
Info op de grond / openAssist	- / -		- / -		- / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	-		■		■	

81,5 cm
Height

Integreerbare vaatwassers 60 cm



A T G A

New



A T G B

Met emotionLight

Referentie	SN 55 TS 00CE	NAT	SN 57 YS 01CE	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.459,99*		€ 1.469,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A		B	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	■ / ■		■ / ■	
Warmtewisselaar	■		■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter		9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	44 dB		43 dB	
Inhoud (bestekken)	14		14	
vario-besteklade (3de niveau)	■		■	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / ■		flexComfort Pro / ■ / ■	
Info op de grond / openAssist	- / -		- / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox		Inox	
Home Connect	■		■	

81,5 cm
Height

Integreerbare vaatwasser 45 cm



A T G C

Referentie	SR 55 ZS 11ME	CD
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.149,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	C	
Hoogte	81,5 cm	
Zeolith / autoOpen Dry	■ / -	
Warmtewisselaar		
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 liter	
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)	43 dB	
Inhoud (bestekken)	10	
vario-besteklade (3de niveau)	■	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlexPro / - / ■	
Info op de grond / openAssist	- / -	
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)	Inox	
Home Connect	■	

Displays vaatwassers 60 cm

■ iQ300



■ iQ500



■ iQ700



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Siemens-technologie voor een maximale bescherming van uw levensmiddelen.

modularFit

(zie pagina 56)

Een koel-vriescombinatie à la carte.

- De mogelijkheid om een integreerbare koelkast zonder vriesvak te combineren met een integreerbare diepvriezer iQ500 of iQ700.
- Combinatie als combi-bottom (boven elkaar) of side-by-side (naast elkaar).
- De antiCondensation technologie voorkomt vocht-ophoping tussen twee toestellen.

softClose Door

Hulp bij het sluiten van de deuren.

- Een demping is geïntegreerd in alle scharnieren voor zacht en gedempt sluiten.
- Zelfs als het voorpaneel erg zwaar is, zal de deur gemakkelijk en veilig sluiten gedurende de hele levensduur van het toestel.

Aanvullende informatie
over koelkasten en diepvriezers:
zie pagina's 18 tot 21.

Koelkasten 88 cm



Referentie	KI 18RNSFO	SD	KI 18LNSFO	SD	KI 18RNFF1	CD	KI 21RADD0	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ100		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 679,99*		€ 749,99*		€ 769,99*		€ 1.149,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F		F		F		F	
Type	Koelkast		Koelkast met diepvriezer		Koelkast		Koelkast	
Hoogte	88 cm		88 cm		88 cm		88 cm	
Type deur / softClose Door	Mobiele / –		Mobiele / –		Vaste / –		Vaste / ■	
noFrost / lowFrost	– / –		– / –		– / –		– / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	150 liter		112 liter		150 liter		144 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–		–		–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	–		17 liter		–		–	
Versruimte / Aantal laden	– / –		– / –		– / –		hyperFresh Plus / 1	
easyAccess shelves	–		–		–		■	
varioZone / bigBox	– / –		– / –		– / –		– / –	
modularFit	–		–		–		■	



Koelkasten 102,5 cm



Referentie	KI 31RAFF0	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 889,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F	
Type	Koelkast	
Hoogte	102,5 cm	
Type deur / softClose Door	Vaste / –	
noFrost / lowFrost	– / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	172 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	–	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh Plus / 1	
easyAccess shelves	■	
varioZone / bigBox	– / –	
modularFit	■	

Vaste deur / Mobiele deur

- Twee soorten montage voor de meubeldeur:
 - de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).
 - de vlakscharniertechniek (vaste deur).
- Met vlakscharniertechniek (vaste scharnieren):
 - deuropening tot een hoek van 115°, die kan worden beperkt tot 90°.
 - automatisch sluiten van de deur vanaf een openingshoek van 20°.
 - Geen scharnieren nodig; de kastdeur is rechtstreeks bevestigd aan de deur van de koelkast.



Koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI 24 RNSF0	NAT	KI 24 RNFF1	CD	KI 24 LNSF0	NAT	KI 24 LNFF1	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ100		iQ100	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 789,99*		€ 889,99*		€ 889,99*		€ 939,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F		F		F		F	
Type	Koelkast		Koelkast		Koelkast met diepvriezer		Koelkast met diepvriezer	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm	
Type deur / softClose Door	Mobiele / –		Vaste / –		Mobiele / –		Vaste / –	
noFrost / lowFrost	– / –		– / –		– / –		– / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	221 liter		221 liter		183 liter		183 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–		–		–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	–		–		17 liter		17 liter	
Versruimte / Aantal laden	– / –		– / –		– / –		– / –	
easyAccess shelves	–		–		–		–	
varioZone / bigBox	– / –		– / –		– / –		– / –	
modularFit	–		–		–		–	

Koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI 41 RAFFO	NAT	KI 42 LAFFO	NAT	KI 41 RADFO	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 959,99*		€ 999,99*		€ 1.099,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F		F		F	
Type	Koelkast		Koelkast met diepvriezer		Koelkast	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm	
Type deur / softClose Door	Vaste / –		Vaste / –		Vaste / ■	
noFrost / lowFrost	– / –		– / –		– / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	211 liter		180 liter		211 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–		–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	–		15 liter		–	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh Plus / 1		hyperFresh Plus / 1		hyperFresh Plus / 1	
easyAccess shelves	■		■		■	
varioZone / bigBox	– / –		– / –		– / –	
modularFit	■		–		■	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
 De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Koelkasten 140 cm



Referentie	KI 51 RADFO	NAT	KI 52 LADE0	NAT	KI 51 FADE0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ700	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.159,99*		€ 1.309,99*		€ 1.369,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F		E		E	
Type	Koelkast		Koelkast met diepvriezer		Koelkast	
Hoogte	140 cm		140 cm		140 cm	
Type deur / softClose Door	Vaste / ■		Vaste / ■		Vaste / ■	
noFrost / lowFrost	- / -		- / -		- / -	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	247 liter		213 liter		159 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	-		-		61 liter	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	-		15 litres		-	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh Plus / 1		hyperFresh Plus / 1		hyperFresh Premium / 2	
easyAccess shelves	■		■		■	
varioZone / bigBox	- / -		- / -		- / -	
modularFit	■		-		■	

Koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI 81 RVFF0	CD	KI 82 LAFF0	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.049,99*		€ 1.209,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F		F	
Type	Koelkast		Koelkast met diepvriezer	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
Type deur / softClose Door	Vaste / -		Vaste / -	
noFrost / lowFrost	- / -		- / -	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	319 liter		252 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	-		-	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	-		34 liter	
Versruimte / Aantal laden	- / -		hyperFresh Plus / 1	
easyAccess shelves	-		■	
varioZone / bigBox	- / -		- / -	
modularFit	-		-	

hyperFresh Premium-laden rond 0°C (zie p.20)



Koelkasten 177,5 cm



hyperFresh Plus-lade (zie p.20)



hyperFresh-lade (zie p.20)



Referentie	KI 81 RAFE0	NAT	KI 81 RADE0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.099,99*		€ 1.299,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		E	
Type	Koelkast		Koelkast	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
Type deur / softClose Door	Vaste / –		Vaste / ■	
noFrost / lowFrost	– / –		– / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	319 liter		319 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	–		–	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh Plus / 1		hyperFresh Plus / 1	
easyAccess shelves	■		■	
varioZone / bigBox	– / –		– / –	
modularFit	■		■	

Combi-bottom 177,5 cm



Referentie	KI 87 VVSE0	CD	KI 86 VVFE0	CD	KI 86 NVSE0	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.099,99*		€ 1.179,99*		€ 1.349,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	E		E		E	
Type	Combi-bottom		Combi-bottom		Combi-bottom	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
Type deur / softClose Door	Mobiele / –		Vaste / –		Mobiele / –	
noFrost / lowFrost	– / ■		– / ■		■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	200 liter		183 liter		184 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–		–		–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte	70 liter		84 liter		76 liter	
Versruimte / Aantal laden	hyperFresh / 1		hyperFresh / 1		hyperFresh / 1	
easyAccess shelves	–		–		–	
varioZone / bigBox	– / ■		– / ■		■ / –	
modularFit	–		–		–	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
 De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.



Diepvriezer 177,5 cm



Onderbouw- koelkast 82 cm



Referentie	GI 81 NACF0	NAT
Reeks	iQ500	 Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 1.599,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F	
Type	Diepvriezer	
Hoogte	177,5 cm	
Type deur / softClose Door	Vaste / ■	
noFrost / lowFrost	■ / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	–	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 	212 liter	
Versruimte / Aantal laden	– / –	
easyAccess shelves	–	
varioZone / bigBox	■ / ■ (2)	
modularFit	■	

Referentie	KU 15 RADF0	NAT
Reeks	iQ500	 Made in Germany
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)	€ 939,99*	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	F	
Type	Koelkast	
Hoogte	82 cm (niskbreedte 60 cm)	
Type deur / softClose Door	Vaste / ■	
noFrost / lowFrost	– / –	
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	137 liter	
Netto-inhoud versruimte 0°C	–	
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 	–	
Versruimte / Aantal laden	– / –	
easyAccess shelves	–	
varioZone / bigBox	– / –	
modularFit	–	

modularFit

■ Verticale combinatie in combi-bottom.

- De koelkast (zonder vriesvak) van 88 tot 140 cm hoogte dient altijd bovenop de diepvriezer van 72 tot 88 cm ingebouwd te worden.
- De totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen koelkast en diepvriezer.



■ Horizontale combinatie in Side-by-Side.

- 3 hoogtes mogelijk (102,5, 122,5 of 177,5 cm) met de koelkast zonder vriesvak links en diepvriezer rechts of omgekeerd.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

SIEMENS

Editie
10/2021

extraKlasse-toestellen

Siemens 10/2021

Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.
siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

extraKlasse



5+3
Warranty

GRATIS*

(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel na
online registratie)

* Niet geldig voor espresso-automaten

VRIJSTAAND

15/11
New

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



10 jaar
garantie
iQdrive

Download and install
Home Connect App
Home Connect

A
G
C



10 jaar
garantie
iQdrive

Download and install
Home Connect App
Home Connect

A
G
B

extraKlasse

1-10 kg Capacity, i-Dos, powerSpeed 59', aquaStop®, Beschikbaar tot 30/11/2021, Made in Germany

1-10 kg Capacity, i-Dos, powerSpeed 59', aquaStop®, Made in Germany

	WM 6HXK90FG iQ700 Wasmachine – i-Dos	WM 6HXK91FG iQ700 Wasmachine – i-Dos
	■ € 1.189,99*	■ € 1.189,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-10 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min ■ Drooefefficiëntieklasse: A ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 67 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,671 kWu/49 liter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse: B¹⁾ ■ Inhoud: 1-10 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min ■ Drooefefficiëntieklasse: A ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 59 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,592 kWu/47 liter
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Automatic fijn, powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/ Afpompen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Automatic fijn, powerSpeed 59', Super 15'/30', Hygiene, Outdoor impregneren, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Katoen, Kreukherstellend, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/ Afpompen
Opties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Home Connect: opstarten en controle vanop afstand ■ touchControl-toetsen: i-Dos automatische dosering, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Home Connect: opstarten en controle vanop afstand ■ touchControl-toetsen: i-Dos automatische dosering, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en wasverzachter of van 2 verschillende wasmiddelen ■ Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, i-Dos instellingen en aanduiding van het verbruik ■ ecolInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aqualift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel ■ Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Trommelverlichting met LED ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en wasverzachter of van 2 verschillende wasmiddelen ■ Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, i-Dos instellingen en aanduiding van het verbruik ■ ecolInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aqualift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel ■ Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Trommelverlichting met LED ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – 2) Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – 3) De aangegeven waarde is afgerond.

WASMACINES

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



10 jaar
garantie
iQdrive

Download and install
Home Connect App
Home Connect

A
T
G
C

extraKlasse

1-10
kg
Capacity

59
powerSpeed 59'

4 spin
options

aquaStop®

Beschikbaar
tot
15/11/2021

Made in
Germany



10 jaar
garantie
iQdrive

Download and install
Home Connect App
Home Connect

A
T
G
B

1-10
kg
Capacity

59
powerSpeed 59'

4 spin
options

Made in
Germany

	WM 16XM90FG iQ700 Wasmachine ■ € 1.089,99*	WM 16XM91FG iQ700 Wasmachine ■ € 1.089,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> Design ■ aquaStop Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> Design ■ aquaStop Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: C¹⁾ Inhoud: 1-10 kg Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min Drogefficiëntieklasse: A Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 67 kWu Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,671 kWu/49 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: B¹⁾ Inhoud: 1-10 kg Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min Drogefficiëntieklasse: A Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 59 kWu Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,592 kWu/47 liter
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen 	<ul style="list-style-type: none"> Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Hygiene, Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen
Opties	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u varioSpeed: uw wastijd tot 65% verkort stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken Kinderbeveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u varioSpeed: uw wastijd tot 65% verkort stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik ecolInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie aquaStop met garantie iQdrive: stille motor met lange levensduur antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel waterPerfect Plus 3D aqualift-systeem Hoeveelheidsautomaat Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel Zelfreinigend wasmiddelbakje Resttijdaanduiding Signaal bij programma-einde; multitoon Onbalans-controlesysteem waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie Trommelverlichting met LED Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik ecolInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie aquaStop met garantie iQdrive: stille motor met lange levensduur antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel waterPerfect Plus 3D aqualift-systeem Hoeveelheidsautomaat Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel Zelfreinigend wasmiddelbakje Resttijdaanduiding Signaal bij programma-einde; multitoon Onbalans-controlesysteem waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie Trommelverlichting met LED Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	84,8 x 59,8 x 63,2 cm	84,8 x 59,8 x 63,2 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



10 jaar
garantie
iQdrive

A
↑
G C



10 jaar
garantie
iQdrive

A
↑
G A

extraKlasse

Capacity 1-9 kg
powerSpeed 59'
4 stain options
aquaStop®



Capacity 1-9 kg
powerSpeed 59'
4 stain options
aquaStop®



	WM 16XM05FG iQ700 Wasmachine ■ € 989,99*	WM 14VM09FG iQ700 Wasmachine ■ € 1.039,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> Design aquaStop Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> Design aquaStop Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: C¹⁾ Inhoud: 1-9 kg Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1600 tr/min Drogefficiëntieklasse: A Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 65 kWu Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,649 kWu/48 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A¹⁾ Inhoud: 1-9 kg Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min Drogefficiëntieklasse: A Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 48 kWu Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,484 kWu/48 liter
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen 	<ul style="list-style-type: none"> Speciale programma's: powerSpeed 59', Super 15'/30', Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen
Opties	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlecken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u varioSpeed: uw wastijd tot 65% verkort stainRemoval system: antivlecken-systeem voor 4 vlekken Kinderbeveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlecken-systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u varioSpeed: uw wastijd tot 65% verkort stainRemoval system: antivlecken-systeem voor 4 vlekken Kinderbeveiliging
Uitrustingen en comfort	<ul style="list-style-type: none"> Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlecken-systeem en aanduiding van het verbruik ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie aquaStop met garantie iQdrive: stille motor met lange levensduur antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel waterPerfect Plus 3D aqualift-systeem Hoeveelheidsautomaat Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel Zelfreinigend wasmiddelbakje Resttijdaanduiding Signaal bij programma-einde; multitoon Onbalans-controlesysteem waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie Trommelverlichting met LED Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, antivlecken-systeem en aanduiding van het verbruik ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start van het programma Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie aquaStop met garantie iQdrive: stille motor met lange levensduur antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel waterPerfect Plus 3D aqualift-systeem Hoeveelheidsautomaat Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer-aanbeveling voor het wasmiddel Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel Zelfreinigend wasmiddelbakje Resttijdaanduiding Signaal bij programma-einde; multitoon Onbalans-controlesysteem waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie Trommelverlichting met LED Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	84,5 x 59,8 x 63,2 cm	84,5 x 59,8 x 63,2 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

WASMASCHINES



10 jaar
garantie
iQdrive

A
1
G
C

1-9
kg
Capacity

aquaStop®



10 jaar
garantie
iQdrive

A
1
G
C

1-8
kg
Capacity

aquaStop®

extraKlasse

	WM 14 UT90FG iQ500 Wasmachine	WM 14 N292FG iQ300 Wasmachine
	■ € 829,99*	■ € 769,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droo efficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 66 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,655 kWu/44 liter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse: C¹⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Droo efficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 62 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,624 kWu/43 liter
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Super 15'/30', Outdoor impregneren, Trommel reinigen, Overhemden, Deken, Jeans/Donkere was, Snel/Mix, Woll/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/ Afpompen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Donkere was, Outdoor/Impregneren, Overhemden, Super 15'/30', Snel/Mix, Lingerie, Woll/Handwas, Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen
Opties	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeer-snelheid, Voorwas, Extra water, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Water en spoelen plus, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik ■ ecoInfo: aanduiding van het energieverbruik voor de start van het programma ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect Plus ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Aanduiding voor overdosering wasmiddel ■ Zelfreinigend wasmiddelbakje ■ Resttijdaanduiding ■ Signaal bij programma-einde; multitoon ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect ■ 3D aquaLift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Resttijdaanduiding ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ Onbalans-controlesysteem ■ waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 59,8 x 63,3 cm	■ 84,8 x 59,8 x 63,2 cm

WASMACHINES

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

5
2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)

10 jaar
garantie
iQdrive



A
T
G
D

extraKlasse

1-7
kg
Capacity

aquaStop®

WM 14N297FG ■ € 669,99*	
iQ300 Wasmachine	
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ aquaStop ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse: D¹⁾ ■ Inhoud: 1-7 kg ■ Max. centrifugeersnelheid³⁾: 1400 tr/min ■ Drooëfficiëntieklasse: B ■ Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60²⁾): 69 kWu ■ Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60²⁾): 0,69 kWu/45 liter
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Donkere was, Outdoor/Impregneren, Overhemden, Super 15'/30', Snel/Mix, Lingerie, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen
Opties	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, Extra water, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/ Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u ■ varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort ■ Kinderbeveiliging
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, beladingsaanbeveling ■ Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog linnen toevoegen ■ softDial: programmaknop voor alle was- en speciale programma's ■ aquaStop met garantie ■ iQdrive: stille motor met lange levensduur ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ waterPerfect ■ 3D aqualift-systeem ■ Hoeveelheidsautomaat ■ Schuimherkenning ■ Resttijdaanduiding ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ Onbalans-controlesysteem ■ Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie ■ Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek ■ Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak ■ Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 84,8 x 59,8 x 60 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ Verbruik volgens het referentieprogramma Eco 40-60. – ³⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

2+3
Warranty

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



Download and install Home Connect App

Home Connect



extraKlasse

A+++ Energy
Capacity 1-9 kg
IntelligentDry
Intelligent Cleaning System
smartFinish

A+++ Energy
Capacity 1-8 kg
selfCleaning condenser

	WT 8HXK90FG iQ700 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ ■ € 1.239,99*	WT 7U489FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ ■ € 999,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> Design Inhoud: 1-9 kg Woldroogkorf Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> Design A+++ Woldroogkorf Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ Inhoud: 1-9 kg Jaarlijks energieverbruik: 193 kWh Condensatie efficiëntieklasse: A Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ Inhoud: 1-8 kg Jaarlijks energieverbruik: 177 kWh Condensatie efficiëntieklasse: B Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd intelligentDry Speciale programma's: smartFinish, Wol/Schoenen in korf, Mix, Outdoor, Handdoeken, Lingerie, Super 40', Timerprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend 	<ul style="list-style-type: none"> Speciale programma's: Mix/Snel, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, Hygiëne, SuperKort 40, Overhemden, Lingerie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: opstarten en controle vanop afstand touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Antikreuk, Opties Zacht drogen, Signaal, Droogtegraad, Kinderbeveiliging, Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u Antikreukfase 60 of 120 min. bij afloop van het programma Kinderbeveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, Start/Reload/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', myFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma Kinderbeveiliging
Uitrustingen en comfort	<ul style="list-style-type: none"> intelligentCleaning condenser: zelfreinigende condensor Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, speciale functies en programmaverloop Aanduiding condensatiereservoir ledigen Aanduiding pluizenfilter reinigen jogDial : verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie BLDC-motor antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's Signaal bij programma-einde; multitoon softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign Woldroogkorf Trommelverlichting met LED Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar Aansluitset voor afvoer van het condenswater 	<ul style="list-style-type: none"> selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor Groot multiTouch LED-display met de opties: Delicaat, Signaal, Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', myFavourite Aanduiding condensatiereservoir ledigen Aanduiding pluizenfilter reinigen jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie BLDC-motor antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's Geluidssignaal bij afloop van het programma softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign Woldroogkorf Trommelverlichting met LED Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	84,2 x 59,8 x 65,2 cm	84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

5+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



New



New



	WQ 33 G2 C9 FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ ■ € 939,99*	WQ 41 G290 FG iQ500 Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ ■ € 899,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: A+++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 176 kWh ■ Condensatie efficiëntieklasse: A ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: A++²⁾ ■ Inhoud: 1-9 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 259 kWh ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd ■ Speciale programma's: Bedlinnen (Reverse technology), Wol/Schoenen in korf, Mix, Hygiene, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Super 40', Overhemden 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Hoofdkussen, Deken, Super 40', Overhemden, Lingerie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Halve belading voor kleine hoeveelheden ■ Kinderbeveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Halve belading voor kleine hoeveelheden ■ Kinderbeveiliging
Uitrustingen en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condenser ■ LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ BLDC-motor ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater 	<ul style="list-style-type: none"> ■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condenser ■ LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm	■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Extras extraKlasse

■ **Design.**
De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogautomaten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat de toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.

■ **Woldroogkorf.**
De woldroogkorf die uw fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Uw wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kunt u op deze manier drogen – heel wat sneller en bovendien in alle zekerheid.

■ **Easy opening handgreep.**
Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.

■ **Gratis Siemens Verlengde Waarborg.**
Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.
Wij bieden – exclusief voor extraKlasse – een **GRATIS** Siemens Verlengde Waarborg ter waarde van 89,99 € (BTW incl.) aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (behalve espresso-automaten), enkel geldig na online registratie op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens.

De voordelen op een rijtje:

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.



WT 45 HV05FG ■ € 839,99* iQ300 Drogautomaat met warmtepomp¹⁾	
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Woldroogkorf ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: A++²⁾ ■ Inhoud: 1-8 kg ■ Jaarlijks energieverbruik: 212 kWh ■ Condensatie efficiëntieklasse: B ■ Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciale programma's: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend, Dons, Super 40', Overhemden, Lingerie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u ■ Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma ■ Kinderbeveiliging
Uitrustingen en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de condensor ■ Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies ■ Aanduiding condensatiereservoir ledigen ■ Aanduiding pluizenfilter reinigen ■ softDial: volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's ■ antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel ■ autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's ■ Geluidssignaal bij afloop van het programma ■ softDrying system: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign ■ Woldroogkorf ■ Trommelverlichting met LED ■ Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak ■ Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar ■ Aansluitset voor afvoer van het condenswater
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

¹⁾ Drogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



Download and install
Home Connect App
Home Connect



Zeolith™ Drying | **9,5 L** Water | **40 dB** Extremely quiet | **38 dB** Silence program

extraklasse



Download and install
Home Connect App
Home Connect



Made in Germany | **9,5 L** Water | **44 dB** Extremely quiet | **Made in Germany**

	SN 25ZI55CE iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm Vrijstaand - Inox antiFingerPrint/inoxLook	SN 23EW14AE iQ300 Vaatwasser 60 cm Vrijstaand - Wit
Uw extraklasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 75 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1 pW ■ Geluidsniveau Silence programma: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app)
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Zeolith droogtechnologie ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Piezo-touchControl (zwart) ■ emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3de niveau ■ flexComfort-korven met blauwe touchPoints ■ glassZone ■ easyGlide wieltjes op bovenste korf ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ autoOpen dry en warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	■ 84,5 x 60 x 60 cm	■ 84,5 x 60 x 60 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

VAATWASSERS

New



5
2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



	SE 23 HW60CE ■ € 739,99* iQ300 Vaatwasser 60 cm Vrijstaand - Wit
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 3 speciale functies: Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijdaanduiding in minuten ■ Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3^{de} niveau ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 84,5 x 60 x 60 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip**, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



A ↑ G
C

Download and install Home Connect App
Home Connect

7,7 L Water
42 dB Extremely quiet
40 dB Silence program



A ↑ G
D

9,5 L Water
44 dB Extremely quiet



	<p>SX 65ZX67CE - Hoogte 86,5 cm ■ € 1.459,99* SN 65ZX67CE - Hoogte 81,5 cm ■ € 1.409,99* iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm Volledig integreerbaar</p>	<p>SE 63HX61 CE ■ € 1.049,99*</p> <p>iQ300 Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm</p>
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 7,7 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW ■ Geluidsniveau Silence programma: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ 8 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeed Plus ■ Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 3 speciale functies: Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ Zeolith droogtechnologie ■ Warmtewisselaar ■ Waterbesparingsysteem ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Piezo-touchControl (zwart) ■ emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijaanduiding in minuten ■ Elektronische starttjuidtstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3^{de} niveau ■ flexComfort-korven met blauwe touchPoints ■ glassZone ■ easyGlide wielletjes op bovenste korf ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoud: 14 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Bediening bovenaan ■ timeLight ■ Elektronische resttijaanduiding in minuten ■ Elektronische starttjuidtstel: 1-24 uur ■ vario-besteklade - 3^{de} niveau ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf en besteklade ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ SX 65ZX67CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm ■ SN 65ZX67CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 81,5 x 59,8 x 55 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

New

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



	SE 53 HS 60 AE ■ € 949,99* iQ300 Vaatwasser 60 cm Integreerbaar - Hoogte 81,5 cm - Inox
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ ■ Energieverbruik bij Eco 50°C: 84 kWh/100 cycli ■ Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter/cyclus ■ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 programma's: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen ■ Favourite programma – Machine care programma ■ 3 speciale functies: Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus
Uitrusting en comfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoud: 13 bestekken ■ iQdrive ■ Warmtewisselaar ■ Glass protection technology ■ aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent ■ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel ■ Zelfreinigende zeef en filter ■ Elektronische resttijaanduiding in minuten ■ Elektronische starttjuiditstel: 1-24 uur ■ flex-korven ■ lowFriction wheels op onderste korf ■ rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen ■ In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) ■ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x) ■ Elektronische sleutelfunctie ■ aquaStop: garantie in geval van waterschade²⁾ ■ Binnenafwerking: inox³⁾
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

²⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. – ³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



New

	KG 49NEIDP iQ300 Koel-vriescombinatie 70 cm breed Inox antiFingerprint	KG 39NEXCF iQ500 Koel-vriescombinatie Zwarte inox antiFingerprint
	■ € 1.539,99*	■ € 1.249,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse D¹⁾: 207 kW/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 330 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte noFrost: 108 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd ■ 6-voudig beveiligingssysteem ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse C¹⁾: 162 kW/jaar ■ Full noFrost - nooit meer ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 260 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte noFrost: 103 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd ■ Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Verticaal geïntegreerde handgreep ■ Deuren zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 2 hyperFresh-laden voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ multiAirflow-System ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u ■ 3 transparante diepvriesladen ■ varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte ■ Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-vriezen ■ Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u ■ 3 transparante diepvriesladen ■ LED-verlichting in het diepvriesgedeelte
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eierhouder ■ Ijsblokesschaal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eierhouder ■ Ijsblokesschaal
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 70 x 66 cm ■ Klimaatklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66,5 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



	KG 39 EEICP iQ500 Koel-vriescombinatie Inox antiFingerprint ■ € 1.139,99*	KG 33 VEWE P iQ300 Koel-vriescombinatie Wit ■ € 669,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Variabele eierhouder ■ Vershouddoos ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse C¹⁾: 149 kW/jaar ■ lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 249 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte extra: 94 liter ■ Elektronisch gescheiden temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse E¹⁾: 228 kW/jaar ■ lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien ■ Netto-inhoud koelgedeelte: 195 liter ■ Netto-inhoud vriesgedeelte extra: 94 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Verticale handgreep, aluminium ■ Deuren en zijwanden wit
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 hyperFresh <-> 0°C lade voor vlees en vis ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 3 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooing ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 3 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor groenten en fruit ■ 2 deurvakken ■ Boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-vriezen ■ Invriesvermogen: 5,5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u ■ 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte ■ Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-vriezen ■ Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u ■ 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte ■ Diepvrieskalender
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eierhouder ■ Vershouddoos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eierhouder ■ Vershouddoos
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 201 x 60 x 66 cm ■ Klimaatklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

VRIJSTAAND

5+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



	GS 58NEW DV iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed Wit ■ € 1.249,99*	GS 54NEW CV iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed Wit ■ € 1.249,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Uittrekbare iceTwister ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Uittrekbare iceTwister ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse D¹⁾: 222 kWu/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontthoien ■ Totale netto-inhoud noFrost: 366 liter ■ Invriesvermogen: 21 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en aanduiding bij stroomonderbreking ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse C¹⁾: 170 kWu/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontthoien ■ Totale netto-inhoud noFrost: 328 liter ■ Invriesvermogen: 23 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij open deur en aanduiding bij stroomonderbreking ■ Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening met airChannel system ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> ■ touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening met airChannel system ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 3 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ Uittrekbare iceTwister ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender ■ LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ Uittrekbare iceTwister ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender ■ LED-verlichting
Toebehoren		
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 191 x 70 x 78 cm ■ Klimaatklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 70 x 78 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

5+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



	GS 33 NEW EV iQ300 Diepvrieskast Wit	GS 29 NEW EV iQ300 Diepvrieskast Wit
	■ € 839,99*	■ € 789,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Easy opening handgreep aluminium ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse E¹⁾: 229 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontthooien ■ Totale netto-inhoud ICE3D: 225 liter ■ Invriesvermogen: 19 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of meubels mogelijk ■ Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de diepvriesladen ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse E¹⁾: 221 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontthooien ■ Totale netto-inhoud ICE3D: 200 liter ■ Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u ■ 5-voudig beveiligingssysteem ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of meubels mogelijk ■ Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de diepvriesladen ■ Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾)
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Eenvoudige deuropening ■ Binnenuitrusting met metaallijsten ■ In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Easy opening handgreep, aluminium
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> ■ multiAirflow-System ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 1 intensief vriesvak met glazen legger en transparante klapdeur ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ijsblokesschaal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ijsblokesschaal
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 60 x 65 cm ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)

ALLEEN VOOR
KI 81REDE0

extraKlasse



	KI 81REDE0 ■ € 1.309,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 177,5 cm - Vaste deur softClose	KI 81RAFE1 ■ € 1.099,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 177,5 cm - Vaste deur	KI 51RADE0 ■ € 1.309,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 140 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse E¹⁾: 115 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 319 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse E¹⁾: 115 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 319 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur ■ Binnenuitrusting met metaallijsten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse E¹⁾: 106 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 247 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 6 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves ■ Verchroomde flessenhouder ■ 6 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eierhouders 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 eierhouders 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eierhouders
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ ModularFit: mogelijkheid te combineren als Side-by-Side met GI 81NECF 0³⁾ ■ Klimaatklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D. – ³⁾ Meer info op www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)

BEHALVE VOOR
KI 24RNSF3



	KI 41REDD0 ■ € 1.259,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 122,5 cm - Vaste deur softClose	KI 24RNSF3 ■ € 789,99* iQ100 Integreerbare koelkast 122,5 cm - Mobiele deur	KI 31REDD0 ■ € 1.189,99* iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 102,5 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse D¹⁾: 81 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 211 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse F¹⁾: 129 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 221 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Mobiele deur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse D¹⁾: 78 kW/jaar ■ Totale netto-inhoud: 172 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar ■ Verchroomde flessenhouder ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontdooiing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouder ■ 5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eierhouders ■ Vershouddoos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eierhouders 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eierhouders
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 102,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.

De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)

BEHALVE VOOR
KI 18RNSF3

extraKlasse



	KI 21REDD0 ■ € 1.149,99* Q500 Integreerbare koelkast hyperFresh Plus 102,5 cm - Vaste deur softClose	KI 18REFF0 ■ € 769,99* iQ100 Integreerbare koelkast 88 cm - Vaste deur	KI 18RNSF3 ■ € 659,99* iQ100 Integreerbare koelkast 88 cm - Mobiele deur
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ LED-verlichting met softStart ■ Verchroomde flessenhouders ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Verchroomde flessenhouders ■ Extra uitschuiflade ■ Variabele eierhouder ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse D¹⁾: 75 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 144 liter ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie ■ Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW (klasse B²⁾) ■ Alarmtoon bij open deur ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse F¹⁾: 118 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 150 liter ■ Mechanische temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Vaste deur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse F¹⁾: 118 kWu/jaar ■ Totale netto-inhoud: 150 liter ■ Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Mobiele deur
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontthooing ■ Super-koelen met automatische uitschakeling ■ 1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit 2 x langer vers ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf ■ Verchroomde flessenhouders ■ 3 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting met softStart 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontthooing ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar ■ Extra uitschuiflade ■ Verchroomde flessenhouders ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 4 deurvakken ■ LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische ontthooing ■ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar ■ 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem ■ 4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak ■ LED-verlichting
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eierhouders 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eierhouder
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ Klimaatklasse: SN-ST

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

5+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



	GI 81NECF0 € 1.599,99* iQ500 Integreerbare diepvriezer noFrost 177,5 cm - Vaste deur softClose
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieklasse F¹⁾: 294 kW/jaar ■ noFrost-techniek - nooit meer ontdooien ■ Totale netto-inhoud noFrost: 212 liter ■ Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur ■ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u ■ Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling ■ Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C²⁾) ■ Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging ■ Onderhoudsvriendelijke zijwanden ■ Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting bij deuropening van 20° ■ Binnenuitrusting met metaallijsten
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Super-vriezen met automatische uitschakeling ■ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox ■ 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur ■ varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! ■ Diepvrieskalender
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ijsblokjeschaal
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm ■ Draairichting deur rechts, verwisselbaar ■ ModularFit: mogelijkheid te combineren als Side-by-Side met KI 81REDE0 – Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit ■ Klimaatklasse: SN-T

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

²⁾ Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

5+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



	CM 676G0S1 iQ700 Combi-microgolfoven 45 cm (compact45) - Zwart/Inox	HB 674GBS1 iQ700 Multifunctionele kolomoven 60 cm - Zwart/Inox
	■ € 1.939,99*	■ € 1.109,99*
Uw extraKlasse voordelen	■ Siemens Verlengde Waarborg	■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie		■ Energie-efficiëntieklasse: A+ ¹⁾
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden ■ Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) ■ Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter ■ Temperatuurregeling: 30°C - 300°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 45 liter²⁾ met binnenruimte in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden ■ Temperatuurregeling: 30°C - 300°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 71 liter²⁾ met binnenruimte in antraciet email
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging ■ Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische klok ■ cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ LED-verlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Temperatuurvoorstel ■ Actuele temperatuur aanduiding ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Elektronische deurvergrendeling ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische klok ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ Halogeenverlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Actuele temperatuur aanduiding ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	■ Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig	■ Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten)
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie ■ Bediening met draaiknop 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen ■ Bediening met draaiknop
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 universele braadslede ■ 1 rooster 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 universele braadslede ■ 1 rooster ■ 1 geëmailleerd bakblik
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

5
2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)




	HB 378 G0S0 ■ € 869,99* iQ500 Multifunctionele kolomoven 60 cm - Zwart/Inox
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oven met 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen ■ Temperatuurregeling: 30°C - 275°C ■ Snel voorverwarmen ■ Oven 71 liter²⁾ met binnenruimte in grijs email
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeClean - pyrolytische zelfreiniging ■ humidClean - hydrolyse reiniging ■ Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische klok ■ cookControl: 30 automatische programma's ■ Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.) ■ Halogeenverlichting ■ Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten ■ Temperatuurvoorstel ■ Weergave opwarming ■ Koelventilator ■ Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling ■ Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> ■ varioClip rail
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Witte LCD-display met temperatuur aanduiding ■ Verzinkbare draaiknoppen
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 rooster ■ 1 universele braadslede
Afmetingen (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm ■ Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

2+3
Warranty
GRATIS
(Waarde: € 89,99 -
BTW incl. per toestel)



	EX851FEC1M iQ700 Inductiekookplaat flexInduction - 80 cm - U-Facet design ■ € 1.309,99*	EX 645FXC1M iQ700 Inductiekookplaat flexInduction - 60 cm - Kader in inox ■ € 1.079,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 inductiekookzones ■ 1 flexInduction-kookzone ■ 1 variabele kookzone 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 inductiekookzones ■ 2 flexInduction-kookzones
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> ■ fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennen ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display 	<ul style="list-style-type: none"> ■ fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkennen ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ U-Facet design 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ Kader in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,1 x 80,2 x 52,2 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,1 x 75 x 49 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



	EH 645 FFB 1 M ■ € 799,99* iQ300 Inductiekookplaat powerInduction - 60 cm - Kader in inox
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Siemens Verlengde Waarborg
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 inductiekookzones ■ 1 uitbreidbare kookzone
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Braadzone ■ powerBoost-functie voor alle inductiekookzones ■ Kookpotherkenning ■ Timer voor iedere kookzone ■ Kookwekker ■ reStart-functie ■ quickStart-functie ■ wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden ■ Veiligheidsuitschakeling ■ Kinderbeveiliging ■ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus ■ Hoofdschakelaar On/Off ■ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone ■ Energy Consumption Display
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mono touchSlider sensorbediening ■ Vitrokeramiek zonder decor ■ Kader in inox
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm ■ Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



Download and install Home Connect App
 Home Connect



	TI 957 FX5 DE EQ.9 plus connect s700 Black inox	TI 955 F09 DE EQ.9 plus s500 Zwart
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 19 bar. ■ 2 bonenreservoirs met aromabewarend deksel (2 x 290 g) ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompdruksysteem 19 bar. ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 290 g ■ Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> ■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: Individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ dualBean System: 2 bonenreservoirs met twee gescheiden maalwerken ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ Grote TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ baristaMode: Individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke smaaknuances ■ superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij een doeltreffende isolatie. ■ aromaDouble Shot ■ 6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken ■ Grote TFT display met interactief menu ■ Actieve kopjesverwarming ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Home Connect: controle en bediening van het toestel op afstand ■ coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten via de applicatie ■ coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app ■ Reinigingsprogramma voor een langere levensduur van uw toestel en een betere koffiesmaak 	
Reiniging en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.



	TQ 505DF8 EQ.500 Integral Sapphire black metallic € 1.099,99*	TI 355 F09 DE EQ.300 Dark inox antiFingerprint € 749,99*
Uw extraKlasse voordelen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Extra melkadapter: gebruik de geïntegreerde melkcontainer of de adapter voor een externe melkpak. ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Design ■ Extra EQ.Series onderhoudset: ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op vijf niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompsysteem 15 bar. ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 270 g ■ Water-/melkreservoir: 1,7 liter / 0,5 liter ■ Reservoir voor gemalen koffie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) ■ Maal-systeem aanpasbaar op drie niveau's ■ Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte machiato ■ Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik ■ Pompsysteem 15 bar. ■ Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 250 g ■ Water-/melkreservoir: 1,4 liter / -
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> ■ oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk-specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim, flat white, ...) ■ aromaDouble Shot ■ coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u, in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar zijn ■ Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ oneTouch functie: alle melk-/koffiebereidingen met slechts één druk op de knop (espresso, koffie, cappuccino, latte macchiato, melkschuim) ■ coffeeDirect display: één druk op een toets volstaat om uw koffie te bereiden ■ Actieve kopjesverwarming
Home Connect		
Reiniging en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de voorzijde van het toestel ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor een optimale hygiëne na elke melkbereiding. ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de voorzijde van het toestel ■ Calc'n'clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma ■ milkClean: reiniging van het melksysteem ■ Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Technische informatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 37,3 x 27,6 x 45,2 cm ■ Maximale aansluitwaarde: 1500 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afmetingen toestel (H x B x D): 38,3 x 25,1 x 43,3 cm ■ Maximale aansluitwaarde 1300 W

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Online activatie van de My Siemens Verlengde Waarborg.



Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

My Siemens Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar online activeren.

De Siemens Verlengde Waarborg is geldig na een succesvolle online activatie. Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel gebeuren.

Registreer het toestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens en activeer de 3 jaar extra garantie via de unieke code die zich in de doos "2 + 3 Siemens waarborg"* bevindt. (ref. Q8BBECEWS1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 89,99).

* De aankoop van een My Siemens Verlengde Waarborg geldt voor volgende product-categorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, ovens, stoomovens, microgolfovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.



www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op



Oktober 2021. Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten.
BSH Home Appliances nv, Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerkliecentiehouder van Siemens AG.