Miele

Vrijstaande koelkasten, wijnklimaatkasten en vaatwassers

Independant | Buying Group | Wholesaler

Februari 2020

Miele. Immer Besser.



ONZE BELOFTE

IMMER BESSER

WELKOM BIJ MIELE

Toen onze overgrootvaders het bedrijf Miele oprichtten, moesten ze zich, om succesvol te zijn, onderscheiden van de concurrenten. Dat kan eigenlijk maar op twee manieren, namelijk ofwel goedkoper zijn dan de rest ofwel beter. Allebei tegelijkertijd is praktisch onmogelijk. Zij hebben gekozen voor beter.

Dat Miele deze belofte in de afgelopen 120 jaar telkens weer overtuigend heeft kunnen inlossen, daarvan getuigen de talloze prijzen en onderscheidingen, maar vooral de vele miljoenen tevreden klanten overal ter wereld. Dat is te danken aan een continuïteit in waarden en doelen zoals die enkel te vinden zijn in bedrijven die al generaties lang in familiebezit zijn.

In deze zin is Miele al sinds 1899 meer dan alleen een toonbeeld van eersteklas productkwaliteit en Duitse productontwikkeling. Miele staat ook voor respect, eerlijkheid en waardering voor partners, klanten, leveranciers, werknemers en buren.

Wie Miele koopt, denkt ook aan het milieu. Met onze productiemethoden beschermen we consequent de natuurlijke hulpbronnen en we leveren producten die, ondanks stroom-, water- en wasmiddelverbruik, de maatstaf bepalen en bovendien goed zijn voor de portemonnee.*

Als vierde generatie zaakvoerder beloven wij u dat dat allemaal zo blijft.

Uw



Markus Miele

en uw Reinhard Zinkann

DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



*Meer informatie over onze principes op het gebied van duurzaamheid vindt u op onze website www.miele.be/duurzaamheid.

ER ZIJN VEEL GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR MIELE.

Zes daarvan leest u hier. Sinds de oprichting in 1899 belooft Miele u al om “Immer Besser” te worden. Bedoeld is: we doen er alles aan om “Immer Besser” te zijn dan alle andere aanbieders en onszelf continu te verbeteren. Voor onze klanten betekent het dat ze zeker weten met Miele een juiste keuze te hebben gemaakt, waarschijnlijk een keuze voor het leven.



DE KWALITEIT VAN MIELE

Al meer dan 120 jaar geldt: u kunt op Miele vertrouwen. Als enige fabrikant in de branche testen we producten zoals onze wasmachines, droogkasten, vaatwassers of ovens op een lange levensduur van 20 jaar. Daarmee bieden we u een unieke betrouwbaarheid en hoeft u zich geen zorgen te maken. Klanten van Miele overal ter wereld blijven Miele daarom trouw en bevelen Miele aan anderen aan. Ook voor de toekomst geldt: wij sluiten geen compromissen op het gebied van de betrouwbaarheid en lange levensduur van onze toestellen.



HET MIELE VAKWERK

Miele staat voor echt vakwerk, waar visie, nauwkeurigheid en veel liefde in detail samenkomen. Elk van onze producten wordt volgens de hoogste normen vervaardigd en ondergaat een obsessieve kwaliteitscontrole tot een individuele handschoentest van het oppervlak. Van handgrepen uit een stuk metaal gefreesd tot uitsparingen die over alle productgroepen heen op elkaar zijn afgestemd, is elk element een deel van onze weg naar de absolute perfectie. Want niets is voor ons belangrijker dan dat u lang plezier beleeft aan Miele.




DE TECHNIEK VAN MIELE

Miele staat garant voor uitstekende resultaten en een minimaal energieverbruik. Dit geldt voor het hygiënisch en behoedzaam behandelen van uw wasgoed, uw vloeren en uw servies alsook voor veelzijdige genotsbelevingen tijdens het koken en bakken. Dit is te danken aan de vele innovatieve functies die u alleen bij Miele vindt. Dit wordt bevestigd door de talloze eerste plaatsen bij gerenommeerde producttesten overal ter wereld.



DE SERVICE VAN MIELE

Miele-klanten krijgen een voorkeursbehandeling: onze snelle en efficiënte klantenservice is veelvuldig verkozen als beste in de branche. Tijdens het bezoek van één van onze adviseurs bij u thuis presenteren en demonstreren wij u graag alle gebruiksmogelijkheden van uw Miele-toestellen. En ook voor een deskundige reiniging komen wij bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!



HET DESIGN VAN MIELE

Miele staat voor heldere vormen, een tijdloze elegantie en intuïtieve handhaving. Een draaiknop, een onopvallende sensorbediening of een touchscreen: het is eenvoudig en leuk om Miele toestellen te bedienen. Nergens anders vindt u voor uw keukentoestellen zo'n variatie aan designs en kleurenpaletten voor de meest uiteenlopende stijlen en frontpanelen van het keukenmeubilair. Hoe u uw keuken ook wilt inrichten: Miele past er perfect bij.

HET MERK MIELE

In veel landen is Miele een van de meest gewilde merken in de branche. Op de Duitse markt werd Miele in alle branches zelfs als beste merk gekozen (“best brand ever”). Een dergelijk merk verraadt ook iets over de gebruikers ervan: klanten van Miele stellen hoge eisen aan de prestaties en milieuvriendelijkheid van hun huishoudtoestellen. Wie Miele koopt, toont aan dat hij belang hecht aan kwaliteit en klasse.

Vrijstaande koeltoestellen

Inhoudsopgave

Productvoordelen Miele-koeltoestellen
De highlights 8

Producten Miele-koeltoestellen
Productoverzicht 10
Accessoires 28

Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van de Miele-koeltoestellen



NoFrost
met het NoFrost systeem hoeft uw Miele-koeltoestel nooit meer te ontdooien. De circulatiekoeling verdeelt de koude, droge lucht gelijkmatig, zodat er zich in de binnenruimte geen ijs kan vormen. Bovendien is er geen ijsvorming op uw diepvriesproducten en kunt u de lades steeds zoder storende ijslaag gemakkelijk openen en sluiten. NoFrost biedt zo maximaal confort bij het invriezen en bespaart u definitief het lastige ontdooien – voor altijd.



ComfortFrost
Met confortFrost hoeft u het diepvriesgedeelte minder vaak te ontdooien. Dankzij de verdamper in de zijwand vindt ijsvorming in de binnenruimte veel minder snel plaats dan bij de klassieke techniek. Zo hoeft u minder vaak te ontdooien.



DuplexCool
Twee afzonderlijk regelbare koelcircults voor het koel- en diepvriesgedeelte zorgen voor een optimale koeling. Bovendien is er geen luchtuitwisseling tussen beide onderdelen. Daardoor drogen voedingsmiddelen in het koelgedeelte niet uit en worden de geuren van bijvoorbeeld vis, uien of kaas niet overgedragen op voedingsmiddelen in het diepvriesgedeelte. DuplexCool zorgt voor een veilige bewaring van uw voedingsmiddelen in koel-diepvriescombinaties.



Energie-efficiëntie
Topprestatie A+++: hoogste rendement bij optimale versheid.



DynaCool
Gelijkmatige temperatuurverdeling: een ventilator zorgt voor de optimale circulatie en verdeling van de koude lucht.



DailyFresh
Verse groenten en fruit: de ruime lades met verstelbare vochtigheid.

Vrijstaande koelkasten

Produchtoverzicht, 85CM hoog





Type	K 12023 S-3	K 12012 S-3
Productcategorie		
Koelkast	●	●
Uitvoering		
Vrijstaand model	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design		
Kleur behuizing	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit
Soort verlichting	Gloeilampen	Gloeilampen
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	–	–
DynaCool	–	–
ComfortClean	●	●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	–	–
Silence System	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Type deurgreep	–	–
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	Draairegelaar	Draairegelaar
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–
SuperKoelen	–	–
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus	–	–
Feestmodus/Vakantiemodus/QuickCool-timer	–/–/–	–/–/–
Koelkast/koelzone		
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	4/–	1/–
Verchroomd flessenrek	–	–
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	2 stuks/–	1 stuk/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Draagplateaus doorlopend	1	1
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	62/0,169	143/0,391
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	601 x 850 x 628	554 x 850 x 623
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	145/0/0	116/0/17
Totale netto-inhoud in l	145	133
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	0/0,0	10/2,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	35	40
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Meegeleverde accessoires		
Botervloot/Eierrek	–/●	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Briljantwit	**499,–**	**479,–**

Vrijstaande koelkasten

Productoverzicht, 185CM hoog





Type	K 28202 D	K 28302 D
Productcategorie		
Koelkast	●	●
Uitvoering		
Vrijstaand model	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/–/●	Rechts/●/●
Design		
Kleur behuizing	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit
Soort verlichting	Led	Led
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	–	–
DynaCool	●	●
ComfortClean	●	●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	–	–
Silence System	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Type deurgreep	EasyOpen-handgreep	EasyOpen-handgreep
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–
SuperKoelen	–	–
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus	–	–
Feestmodus/Vakantiemodus/QuickCool-timer	–/–/–	–/–/–
Koelkast/Koelzone		
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	5/–	5/–
Verchroomd flessenrek	●	●
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	2 stuks/–	2 stuks/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Draagplateaus doorlopend	3	3
Flessenrek binnenkant deur	2	2
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	116/0,317	116/0,317
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/–	●/–
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 630
Kimaatklasse	SN-T	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	381/–/0	381/–/0
Totale netto-inhoud in l	381	381
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	–/–	–/–
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34	34
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/0	220 - 240/10/0
Meegeleverde accessoires		
Botervloot/Eierrek	–/●	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Briljantwit/Roestvrij staal CleanSteel	**879,-/999,-**	**929,-/1.079,-**

Vrijstaande diepvrieskasten

Productoverzicht





Type	F 12011 S-2	F 12020 S-2
Productcategorie		
Diepvrieskast/-kist	●/–	●/–
Uitvoering		
Vrijstaand model	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design		
Kleur behuizing	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit
Verlichting diepvrieszone	–	–
Bedieningsgemak		
IceMaker met watertoevoer/MyIce met waterreservoir	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/–	–/–
VarioRoom	●	●
SoftClose-deursluiting	–	–
Silence System	–	–
Type deurgreep	–	–
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	EasyControl	EasyControl
SuperFrost	●	●
Diepvrieskast/diepvrieszone		
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	3 stuks/–	4 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	149/0,407	151/0,413
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	●/–	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/●	–/●
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	553 x 851 x 624	602 x 851 x 628
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
4-sterren-diepvrieszone in liters	98	103
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	39
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	26/11,0	24/11,0
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/900
Meegeleverde accessoires		
Koude accu's/Ijsblokjeshouder	–/●	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Briljantwit	**449,–**	**499,–**

Vrijstaande diepvrieskasten

Productoverzicht







Type	FN 22062 ws	FN 24062 ws	FN 26062 ws
Productcategorie			
Diepvrieskast/-kist	●/–	●/–	●/–
Uitvoering			
Vrijstaand model	●	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design			
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit	Wit
Verlichting diepvrieszone	–	–	–
Bedieningsgemak			
IceMaker met watertoevoer/MyIce met waterreservoir	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose-deursluiting	–	–	–
Silence System	–	–	–
Type deurgreep	EasyOpen-handgreep	EasyOpen-handgreep	EasyOpen-handgreep
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperFrost	●	●	●
Diepvrieskast/diepvrieszone			
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	5 stuks/–	6 stuks/–	7 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	186/0,507	206/0,562	225/0,616
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	–/–	–/–	–/–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	●/–	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.250 x 630	600 x 1.450 x 630	600 x 1.640 x 630
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4-sterren-diepvrieszone in liters	149	185	221
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	43	42	41
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	20/15,0	20/16,0	20/18,0
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Meegeleverde accessoires			
Koude accu's/Ijsblokjeshouder	–/●	–/●	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Briljantwit	**729,–**	**769,–**	**819,–**

Vrijstaande diepvrieskasten

Productoverzicht









Type	FN 28062 ws	FN 28262 ws	FN 22263 ws
Productcategorie			
Diepvrieskast/-kist	●/–	●/–	●/–
Uitvoering			
Vrijstaand model	●	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Links/●/●	Rechts/●/–
Design			
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit	Wit
Soort verlichting	–	Led	Led
Bedieningsgemak			
IceMaker met watertoevoer/Mylce met waterreservoir	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose-deursluiting	–	–	–
Silence System	–	–	●
Type deurgreep	EasyOpen-handgreep	EasyOpen-handgreep	Click2open
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl	FreshTouch
SuperFrost	●	●	●
Diepvrieskast/diepvrieszone			
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	8 stuks/–	8 stuks/–	5 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	243/0,665	243/0,665	126/0,344
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	–/–	–/–	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 630	600 x 1.250 x 675
Kimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-diepvriesgedeelte in l	257	253	154
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	41	42	38
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	20/20,0	20/20,0	20/15,0
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/1.300	220 - 240/10/1.300	220 - 240/10/1.300
Meegeleverde accessoires			
Koude accu's/IJsblokjeshouder	–/●	●/●	●/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Briljantwit	**879,-**	**879,-**	**1.099,-**

Vrijstaande diepvrieskasten

Productoverzicht









Type	FN 24263 ws	FN 26263 ws	FN 28263 ws
Productcategorie			
Diepvrieskast/-kist	●/–	●/–	●/–
Uitvoering			
Vrijstaand model	●	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design			
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit	Wit
Soort verlichting	Led	Led	Led
Bedieningsgemak			
IceMaker met watertoevoer/Mylce met waterreservoir	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose-deursluiting	–	–	–
Silence System	●	●	●
Type deurgreep	Click2open	Click2open	Click2open
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●	●
Diepvrieskast/diepvrieszone			
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	6 stuks/–	7 stuks/–	8 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	140/0,381	154/0,420	168/0,458
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	●/●	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.450 x 675	600 x 1.650 x 675	600 x 1.850 x 675
Kimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-diepvriesgedeelte in l	192	230	268
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	38	38	38
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	20/16,0	20/17,0	20/18,0
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/1.300	220 - 240/10/1.300	220 - 240/10/1.300
Meegeleverde accessoires			
Koude accu's/IJsblokjeshouder	●/●	●/●	●/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Briljantwit	**1.149,-**	**1.149,-**	**1.249,-**

Vrijstaande diepvrieskasten

Productoverzicht







Type	FN 27273 ws	FN 29273 ws	FN 29474 ws
Productcategorie			
Diepvrieskast/-kist	●/–	●/–	●/–
Uitvoering			
Vrijstaand model	●	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design			
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit	Wit
Soort verlichting	Led	Led	Led
Bedieningsgemak			
IceMaker met watertoevoer/Mylce met waterreservoir	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose-deursluiting	–	–	–
Silence System	●	●	●
Type deurgreep	Click2open	Click2open	Click2open
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●	●
Diepvrieskast/diepvriezone			
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	7 stuks/–	8 stuks/–	8 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	184/0,502	201/0,550	162/0,442
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	●/●	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	700 x 1.750 x 760	700 x 1.950 x 760	700 x 1.950 x 760
Kimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-diepvriesgedeelte in l	312	360	360
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	39	39	38
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	20/24,0	20/26,0	20/26,0
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/1.300	220 - 240/10/1.300	220 - 240/10/1.300
Meegeleverde accessoires			
Koude accu's/IJsblokjeshouder	●/●	●/●	●/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Briljantwit	**1.299,-**	**1.399,-**	**1.649,-**

Side-by-side opstelling

Productoverzicht





Type	FN 28262 ws	K 28302 D ws
Productcategorie		
Koelkast	–	●
Uitvoering		
Vrijstaand model	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Links/●/●	Rechts/–/●
Design		
Kleur behuizing	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit
Soort verlichting	Led	Led
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	–	–
DynaCool	–	●
ComfortClean	–	●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	–	–
Silence System	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Type deurgreep	EasyOpen-handgreep	EasyOpen-handgreep
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–
SuperKoelen	–	–
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus	–	–
Feestmodus/Vakantiemodus/QuickCool-timer	–/–/–	–/–/–
Koelkast/koelzone		
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	–/–	5/–
Verchroomd flessenrek	–	●
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	–/–	2 stuks/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Draagplateaus doorlopend	–	3
Flessenrek binnenkant deur	–	2
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	243/0,665	116/0,317
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/–
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 622	600 x 1.850 x 622
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	0/–/253	381/–/0
Totale netto-inhoud in l	253	–
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	24/20,0	–/–
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	34
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/0
Meegeleverde accessoires		
Botervloot/Eierrek	–/–	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Briljantwit	**879,–**	**929,–**

Side-by-side opstelling

Productoverzicht, roestvrijstalen look





Type	FN 28262 edt/cs	K 28302 D edt/cs
Productcategorie		
Koelkast	–	●
Uitvoering		
Vrijstaand model	●	●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Links/●/●	Rechts/●/●
Design		
Kleur behuizing	Roestvrijstalen look	Roestvrijstalen look
Kleur front	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Soort verlichting	Led	Led
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	–	–
DynaCool	–	●
ComfortClean	–	●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	–	–
Silence System	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Type deurgreep	EasyOpen-handgreep	EasyOpen-handgreep
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–
SuperKoelen	–	–
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus	–	–
Feestmodus/Vakantiemodus/QuickCool-timer	–/–/–	–/–/–
Koelkast/koelzone		
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	–/–	5/–
Verchroomd flessenrek	–	●
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	–/–	2 stuks/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Draagplateaus doorlopend	–	3
Flessenrek binnenkant deur	–	2
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	243/0,665	116/0,317
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/–
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 622	600 x 1.850 x 622
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	0/–/253	381/–/0
Totale netto-inhoud in l	253	–
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	24/20,0	–/–
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	34
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/0
Meegeleverde accessoires		
Botervloot/Eierrek	–/–	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Roestvrij staal/CleanSteel	**1.029,–**	**1.079,–**

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Productoverzicht, 160CM hoog





Type	KD 26052	KD 26022
Productcategorie		
Koel-diepvriescombinatie	●	●
Uitvoering		
Vrijstaand model/XL-binnenruimte	●/–	●/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design		
Kleur behuizing	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit
Verlichting koel-/diepvrieszone	Led/–	Led/–
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/●/–
IceMaker met watertoevoer/Mylce met waterreservoir	–/–	–/–
ComfortClean/Actief-koolstoffilter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–
Type deurgreep	Verzonken greep	Verzonken greep
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	Draairegelaar	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar	–/–/–	–/●/–
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Feestmodus/Vakantiemodus	–/–/–	●/●/–
Koelkast/Koelzone		
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	3/–	3/–
Verchroomd flessenrek	–	–
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	2 stuks/–	2 stuks/–
Aantal PerfectFresh-lades/CompactCase	–/–	–/–
Draagplateau heel/half	2/–	3/–
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Diepvrieskast/Diepvrieszone		
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	2 stuks/–	2 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	191/0,523	196/0,535
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	–/–	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	●/●
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	550 x 1.612 x 630	600 x 1.623 x 625
Kimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	210/–/43	222/–/55
Wijnklimaatzone/Totale netto-inhoud in l	–/263	–/277
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	25/4,0	23/6,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	39	39
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Meegeleverde accessoires		
Botervloot/Eierrek/IJsblokjeshouder	–/–/●	–/–/–
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Briljantwit/Roestvrij staal CleanSteel	**599,-/-**	**679,-/729,-**

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Productoverzicht, >180CM hoog







Type	KD 28032	KFN 28132	KFN 28133 D
Productcategorie			
Koel-diepvriescombinatie	●	●	●
Uitvoering			
Vrijstaand model/XL-binnenruimte	●/–	●/–	●/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Rechts/●/–	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design			
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit	Wit
Verlichting koel-/diepvrieszone	Led/–	Led/–	Led/–
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/●/–	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker met watertoevoer/MyIce met waterreservoir	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Actief koolstoffilter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Type deurgreep	Verzonken greep	Verzonken greep	Verzonken greep
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	FreshTouch	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar	–/●/–	●/●/●	–/●/●
Aantal temperatuurzones	2	2	2
Sabbatmodus/Feestmodus/Vakantiemodus	●/●/–	●/–/–	●/–/–
Koelkast/koelzone			
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	3/–	4/–	4/–
Verchroomd flessenrek	–	–	–
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	2 stuks/–	1 stuk/–	1 stuk/–
Aantal PerfectFresh-lades/CompactCase	–/–	–/–	–/–
Draagplateau heel/half	3/–	2/–	2/–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Diepvrieskast/diepvrieszone			
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	3 stuks/–	3 stuks/–	3 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	216/0,590	232/0,635	160/0,436
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKS 3100 W	–	XKS 3100 W
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	●/●	●/–	●/–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	–/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	–/–	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 1.817 x 625	600 x 1.861 x 655	600 x 1.861 x 655
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	222/–/88	209/0/95	209/0/95
Wijnklimaatzone/totale inhoud in l	–/310	–/304	–/304
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	30/7,0	26/9,0	26/10,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	39	42	40
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Meegeleverde accessoires			
Botervloot/Eierrek	–/–	–/●	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Roestvrij staal/Cleansteel/Briljantwit	**769,–/729,–**	**929,–/799,–**	**999,–/899,–**

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Productoverzicht, >180CM hoog







Type	KFN 29162 D	KFN 29133	KFN 29233 D
Productcategorie			
Koel-diepvriescombinatie	●	●	●
Uitvoering			
Vrijstaand model/XL-binnenruimte	●/–	●/–	●/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design			
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Kleur front	Wit	Wit	Wit
Verlichting koel-/diepvrieszone	Led/–	Led/–	Led/–
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	–	–	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker met watertoevoer/MyIce met waterreservoir	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Actief-koolstoffilter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	●/–/–
Type deurgreep	Verzonken greep	Verzonken greep	Click2open
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	EasyControl	EasyControl	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aantal temperatuurzones	2	2	2
Sabbatmodus/Feestmodus/Vakantiemodus	●/–/–	●/–/–	●/●/●
Koelkast/Koelzone			
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	5/–	5/–	4/–
Verchroomd flessenrek	●	–	●
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	1 stuk/–	1 stuk/–	–/–
Aantal PerfectFresh-lades/CompactCase	–/–	–/–	1/●
Draagplateau heel/half	3/–	3/–	3/–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Diepvrieskast/Diepvrieszone			
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	3 stuks/–	3 stuks/–	3 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	250/0,684	167/0,456	174/0,474
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–	XKS 3100 W
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	●/–	●/–	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/●	–/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 2.011 x 657	600 x 2.011 x 655	600 x 2.011 x 675
Kimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	243/0/95	243/0/95	260/–/101
Wijnklimaatzone/Totale netto-inhoud in l	–/338	–/338	–/361
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	26/9,0	26/10,0	24/16,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	40	38
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Meegeleverde accessoires			
Botervloot/Eierrek/IJsblokjeshouder	–/●/●	–/●/–	–/●/–
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Briljantwit/Roestvrij staal CleanSteel	**849,-/949,-**	**1.049,-/979,-**	**1.499,-/1.349,-**

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Productoverzicht, >180CM hoog



Type	K 29283 D
Productcategorie	
Koel-diepvriescombinatie	●
Uitvoering	
Vrijstaand model/XL-binnenruimte	●/●
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-by-Side	Rechts/●/–
Design	
Kleur behuizing	Roestvrijstalen look
Kleur front	Roestvrij staal
Verlichting koel-/diepvriezone	Led/–
Bedieningsgemak	
Vershoudsysteem	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●
IceMaker met watertoevoer/MyIce met waterreservoir	–/–
ComfortClean/Actief-koolstoffilter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/–/–
Type deurgreep	Click2open
Besturing	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar	●/●/●
Aantal temperatuurzones	3
Sabbatmodus/Feestmodus/Vakantiemodus	●/●/●
Koelkast/Koelzone	
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	3/–
Verchroomd flessenrek	●
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	–/–
Aantal PerfectFresh-lades/CompactCase	2/–
Draagplateau heel/half	3/–
Flessenrek binnenkant deur	1
Diepvrieskast/Diepvrieszone	
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	3 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbruik per jaar/per24 uur in kWh	186/0,507
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKS 3100 W
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●
Technische gegevens	
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	600 x 2.011 x 685
Kimaatklasse	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	242/97/101
Wijnklimaatzone/Totale netto-inhoud in l	–/343
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	24/16,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	38
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 - 240/10/1.400
Meegeleverde accessoires	
Botervloot/Eierrek	–/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)	
Briljantwit/Roestvrij staal CleanSteel	**-/1.599,-**

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Productoverzicht, 55CM en 75CM breed





Type	KD 28052 ws	KFN 15943 D edt/cs
Productcategorie		
Koel-diepvriescombinatie	●	●
Uitvoering		
Vrijstaand model/XL-binnenruimte	●/–	●/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design		
Kleur behuizing	Wit	Roestvrijstalen look
Kleur front	Wit	Roestvrij staal met CleanSteel
Verlichting koel-/diepvriezone	Led/–	Led/–
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	●/●/–/●
IceMaker met watertoevoer/MyIce met waterreservoir	–/–	–/–
ComfortClean/Actief koolstoffilter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/●/–
Type deurgreep	–	EasyOpen-handgreep
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	Draairegelaar	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar	–/–/–	●/●/●
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Feestmodus/Vakantiemodus	–/–/–	●/–/–
Koelkast/koelzone		
Aantal draagplateaus/daarvan verlicht	3/–	4/–
Verchroomd flessenrek	–	●
Aantal uitneembare groentelades/waarvan op wieltjes	2 stuks/–	2 stuks/2
Aantal PerfectFresh-lades/CompactCase	–/–	–/–
Draagplateau heel/half	2/–	–/4
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Diepvrieskast/diepvrieszone		
Aantal uitneembare diepvrieslades/waarvan op wieltjes	3 stuks/–	3 stuks/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	210/0,575	289/0,791
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/Weergave stroomuitval diepvriesgedeelte	–/–	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	●/●
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	550 x 1.812 x 630	750 x 2.020 x 630
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T
Koelzone/waarvan PerfectFresh-zone/4*-diepvriesgedeelte in l	210/0/84	331/0/115
Wijnklimaatzone/totale inhoud in l	–/294	–/446
Bewaartijd bij storing/Invriesvermogen in h/kg	27/4,0	24/14,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	39	42
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.500
Meegeleverde accessoires		
Botervloot/Eierrek	–/–	●/●
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)		
Roestvrij staal/CleanSteel/Briljantwit	**–/679,–**	**2.349,–/–**

Wijnklimaatkasten

Inhoudsopgave

Productvoordelen Miele-wijnklimaatkasten
De highlights 26

Producten Miele-wijnklimaatkasten
Productoverzicht 27
Accessoires 28

Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van de Miele-wijnklimaatkasten



Exclusief bij Miele **SommelierSet**
Uw wijnklimaatkast wordt een individueel genot: dankzij de unieke SommelierSet, exclusief van Miele. Bereid uw kostbare wijnen professioneel voor op het decanteren. Geniet van champagne en witte wijn uit gekoelde glazen. Ook na het openen blijven uw wijnflessen nog goed op temperatuur. En alles wat u nodig hebt, ligt altijd klaar voor gebruik.



Temperatuurzones
Afzonderlijk in te stellen: tot wel drie verschillende soorten wijn kunnen tegelijk en op de juiste temperatuur bewaard worden.



Exclusief bij Miele **FlexiFrame Plus**
Perfect afgestemd: dankzij de in de lengte en in de breedte verplaatsbare verbindingsstukken kunnen zelfs grote flessen in de kast worden bewaard.



Exclusief bij Miele **FlexiFrame**
Slechts één handeling: u kunt de staafjes verplaatsen zodat u ook grote wijnflessen flexibel kunt opslaan.



Flessenpresenter “Selector”
Stijlvolle presentatie: de flessen lijken licht verhoogd in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.



NoteBoard
Voor een individueel opschrift: de afneembare, magnetische lijsten zijn aan de voorkant van de flesroosters bevestigd.

Vrijstaande wijnklimaatkasten

Productoverzicht



Type	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Productcategorie		
Wijnklimaatkast	●	●
Uitvoering		
Vrijstaand model	●	●
Inbouw geïntegreerd/geschikt voor onderbouw/met decorplaat	–/–/–	–/–/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Rechts/●/–	Rechts/●/–
Design		
Kleur behuizing	Roestvast staal	Roestvast staal
Kleur front	Getinte glazen deur/greeplijst	Glazen deur/handgreep
Soort verlichting	Led	Led
Bedieningsgemak		
DynaCool/SoftClose-deursluiting	●/●	●/●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	●	●
Aantal houten roosters	10	13
Materiaal houten roosters	–	–
FlexiFrame flexibele houten roosters	10	10
Aantal houten FlexiFrame Plus-draagplateau	–	–
SommelierSet	–	●
Flessenpresenter	●	●
3D-bodemrooster	–	–
Type deurgreep	–	–
Silence System	–	–
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Aantal temperatuurzones	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	180/0,493	180/0,493
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKM 3000 Z	XKM 3100 W
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	0 x 0 x –	0 x 0 x –
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimaatklasse	–	SN-ST
Wijnklimaatzone in liters	502	502
Plaats voor 0,75 l Bordeauxflessen	178 flessen	–
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	38	38
Spanning in V/Zekering in A/Vermogen in A	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)	**4.599,–**	**4.999,–**

* afhankelijk van het model



Accessoires voor koelkasten en wijnklimaatkasten



Active AirClean filter
Voedingsmiddelen moeten niet alleen koel worden bewaard, maar ook in een geurvrije omgeving. Dit geldt ook voor het geurvrij bewaren van wijn. De oplossing: de Miele Active AirClean Filter. De innovatieve combinatie van werkzame stoffen (koolstof en het natuurlijke product Chitosan) zorgen dat er in de koelruimte vrijwel geen geuren ontstaan. De filter kan eenvoudig en snel worden geïntegreerd en is meteen inzetbaar.



ACTIVE AIRCLEAN

Geurfilter Active AirClean KKF-RF

Voor een optimale, geurvrije opslag van voedingsproducten
- Voor de vervanging van een filter in de kunststof behuizing van KKF-FF (mat.-nr. 7236290)
- Aanbevolen vervanging: ong. om de 6 maanden
- Inhoud: 2 filters
- Voor de vervanging van de filters in de kunststof behuizing van de KKF-FF waarmee de toestellen in de fabriek of achteraf zijn uitgerust. Een uitbreiding is bij alle koel- en diepvriestoestellen behalve MasterCool mogelijk

Mat.-nr. 7236280 € 50,00*



ACTIVE AIRCLEAN

Active AirClean-geurfilter

Voor een geurvrij klimaat in uw wijnklimaatkast
- Voor de onderbouw-wijnklimaatkast KWT 4154 UG-1
- Voor de staande wijnklimaatkast KWT 6831/32 SG(S)
- Voor de staande wijncombinatie KWTN 14826 SDE ed/cs-1


Mat.-nr. 9447050 € 22,00*



Side-by-side kit KSK 6300

Voor een hoogwaardige Side-by-Side combinatie van de wijnklimaatkasten voor onderbouw

Mat.-nr. 9799630 € 120,00*



Side-by-Side kit KSK 28202

Voor een hoogwaardige Side-by-Side verbinding van de vrijstaande koel- en diepvriestoestellen
- Geschikt voor K 28202 D in combinatie met FN 28262
- Voor een permanent stabiele Side-by-Side-opstelling
- Verbinding van de beide losse toestellen tot één optische eenheid
- Diepvriezer moet links worden geplaatst, koelkast rechts

Mat.-nr. 10543880 wit € 79,00*
Mat.-nr. 10543900 roestvrij staal € 79,00*

* adviesprijs in euro's incl. btw.

Vrijstaande vaatwassers

Inhoudsopgave

De Miele-vaatwassers
wereldprimeur AutoDos 32

Productvoordelen Miele-vaatwassers
De highlights 35
Voordelen 36
De spoelprogramma's 38
Kwaliteitstesten 40

Producten Miele-vaatwassers
Productoverzicht 44
Afwasmiddel 50

Wereldprimeur AutoDos: automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk.

Superieur reinigingssysteem, unieke vrijheid!

Ervaar uitstekende reinigingsresultaten met onze innovatie: 's werelds eerste automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk heet AutoDos, ontwikkeld door Miele. We hebben onze vaatwassers en ons exclusieve poeder heel nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het poeder wordt op basis van het gekozen programma automatisch gedoseerd, in precies de juiste hoeveelheid en op het optimale tijdstip. Zo kan er ook meerdere keren tijdens een programma worden gedoseerd. Bij het programma Automatic meet een sensor de vervuilingsgraad en wordt de dosering daar automatisch op aangepast.



De nieuwe generatie vaatwassers bieden maximale bedieningsvrijheid. U kunt de automatische dosering AutoDos met geïntegreerde PowerDisk gebruiken, of op de klassieke wijze tabs of poeder doseren via het doseervak. U beslist altijd zelf welk reinigingsmiddel u gebruikt.

U hoeft niet meer bij elke vaatwasbeurt, maar pas na ongeveer een maand weer aan spoelmiddel te denken, doordat de innovatieve doseertechniek via PowerDisk ruimte biedt voor voldoende poeder voor gemiddeld 20 spoelbeurten[1]. Daarmee geniet u van nieuwe vrijheid.

En hetzelfde geldt voor AutoStart : één keer programmeren is voldoende, daarna wast 's werelds eerste autonome vaatwasser automatisch op het gewenste tijdstip op de geselecteerde dag. Zo wordt uw leven eenvoudiger en profiteert u van uniek comfort.

[1] bij het programma Eco 50 °C

AutoDos

Superieur reinigingssysteem
Perfecte resultaten: AutoDos is wereldwijd de eerste automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk. Vaatwasser en poeder zijn daardoor een precies op elkaar afgestemd systeem, er wordt afhankelijk van het programma en het optimale tijdstip gedoseerd. Geniet van de vrijheid: één PowerDisk is voldoende voor gemiddeld 20 wasbeurten* zonder bijvullen. Eén keer programmeren is voldoende, daarna wast de eerste autonome vaatwasser automatisch met AutoStart.

*Bij het programma Eco 50°C

Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van Miele-vaatwassers



Exclusief bij Miele **3D MultiFlex lade**[1)]
Ontspannen inladen: door geraffineerde instelmogelijkheden passen ook kleine serviesstukken.



FlexLine-rekuitvoering
Flexibiliteit schept comfort: eenvoudig instellen, flexibel plaatsen en het beste reinigingsresultaat behalen.



AutoStart
Programmeer de G 7000 zo, dat hij op vooraf ingestelde tijdstippen automatisch start.



QuickPowerWash
Kort programma: het beste reinigingsresultaat voor normaal ver vuilde vaat in 58 minuten.



Exclusief bij Miele **EcoPower-technologie**
Bespaart water en energie: efficiënte bescherming van alle hulpmiddelen door slim gevormde watertoevoer.

* Specificaties afhankelijk van het model
[1)] Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

Welke aspecten van het product vindt u heel belangrijk?

De productvoordelen van de Miele-vaatwassers*



Verswaterspoeler vanaf 6 liter waterverbruik
Minimaal verbruik en het beste resultaat: in het programma Automatic al vanaf 6 liter waterverbruik.



Exclusief bij Miele **Gepatenteerde[1] AutoOpen droging**
Alles droog: na afloop van het spoelprogramma wordt de deur van de vaatwasser automatisch geopend.



ComfortClose
Handig: de deur gaat bijzonder makkelijk open en dicht en blijft in de gewenste stand staan.



Warmwateraansluiting
Stroombesparing[4] tot 50%: elke vaatwasser van Miele beschikt over een warmwateraansluiting tot 65 °C.



Extra stil
Zo stil: het programma is met een geluidsniveau van slechts 38 dB(A) zo stil dat het nauwelijks hoorbaar is.



Exclusief bij Miele **BrilliantLight[2]**
Vier leds verlichten de complete binnenruimte met briljant licht, gelijk bij het openen van de deur.



Brilliant GlassCare[3]
Behoedzaam en waardevol: met Perfect GlassCare worden uw glazen behoedzaam behandeld.



Exclusief bij Miele **AutoClose**
Een licht contact tussen de deur en het toestel is voldoende: de vaatwasser sluit vanzelf door middel van AutoClose.

* Specificaties afhankelijk van het model
[1] Patent: DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
[2] Patent: EP 2428153B1, US 9267319B2
[3] Patent: EP 2233061B1, US 8297768B2
[4] Bij programma Speciaal

Voorzien op elke situatie

De spoelprogramma's van Miele-vaatwassers*

Automatic 45-65 °C

Voor robuust servies: bijvoorbeeld voor gemengd servies met gebruikelijke etensresten.

ECO 50 °C

Echt besparend: het water- en energiebesparend programma is geschikt voor gemengd servies.

QuickPowerWash 65 °C

Reinigingsklasse A: beste reinigings- en droogresultaten voor normaal vervuild servies in 58 minuten.

Speciaal

Zacht en behoedzaam: het programma voor temperatuurgevoelig, licht vervuild servies.

Normaal 55 °C

Snel en effectief: het programma voor vele gelegenheden reinigt normaal vervuild servies grondig.

Pasta/paella 75 °C

Voor zetmeelhoudende gerechten: pasta-, rijst- en aardappelresten worden dankzij hogere temperaturen verwijderd zonder sporen na te laten.

Extra stil 55 °C

Nauwelijks hoorbaar: voor gemengd servies met licht aangekoekte etensresten.


Intensief 75 °C

Maximale reinigingen: potten, pannen enz. worden smetteloos schoon.

SolarSpaar

Exclusief bij Miele

Onklopbaar: minimaal stroomverbruik van 0,06 kWh per spoelgang met zonnepanelen, warmtepomp of gasolie verwarming.



Hygiëne 70 °C

Door gebruik van hogere temperaturen worden bijv. flesjes voor babyvoeding hygiënisch gereinigd.

Zonder bovenrek 65 °C

Voor grote voorwerpen: zo kan grote afwas probleemloos in het onderrek gereinigd worden.

Bierglazen 45 °C

Glansrijke verschijning: het programma reinigt bierglazen en garandeert de perfecte schuimkraag.

Machine reinigen

Onderhoudsprogramma: voor een effectieve en grondige basisreiniging van de vaatwasser en ter voorkoming van geurtjes.

De spoelopties van de Miele-vaatwasser [1)]

AutoDos: het poeder wordt op basis van het gekozen programma automatisch gedoseerd, in precies de juiste hoeveelheid en op het optimale tijdstip.

IntenseZone: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht in het onderrek.

Express: met deze spoeloptie kunt u de looptijd tot 62% inkorten.

Extra schoon: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht.

Extra droog: door een verlengde droogfase en de verhoging van de temperatuur voor het glansspoelmiddel wordt alles perfect gedroogd, zelfs glazen en kunststof onderdelen.

* Specificaties afhankelijk van het model

[1)] spoeloptie kan het stroom-/waterverbruik resp. de looptijd beïnvloeden, specificaties afhankelijk van het model

Hoogste Miele-kwaliteit voor een lange levensduur

De omvangrijke kwaliteitstesten van Miele-vaatwassers



Kwaliteit staat bij Miele bovenaan. Daarom worden bijzondere eisen gesteld aan de productie en gebruikte materialen.

Prestatietest
Tijdens de prestatietest worden, naast de reinigings- en droogresultaten, de akoestische waarden en de verbruikswaarden van elk reinigingsprogramma vergeleken met de hoge kwaliteitseisen van Miele.

De rektest
Om te zorgen voor realistische testomstandigheden, worden de rekken met een hoog gewicht beladen: 3 kg in de besteklade, 10 kg op het bovenste rek, 20 kg op het onderste rek. De rekken worden onder deze extreme belasting 100.000 keer automatisch in- en uitgeschoven.

De deur-duurtest
Tijdens de lange levensduur van een toestel wordt de deur van het toestel bijzonder vaak gebruikt. Tijdens een duurtest wordt deze belasting gesimuleerd: met een speciale voorziening wordt de deur van de vaatwasser 100.000 keer automatisch geopend en gesloten.

De botstest voor de bestekkorf
Met de botstest waarborgt Miele dat de korf de dagelijkse belasting kan doorstaan: de bestekkorf wordt beladen met testbestek (14 besteksets van 4 delen) en botst van 1 meter hoogte tegen een vaste aanslag.

Kostbare glazen worden perfect gereinigd

Behoedzame behandeling van servies en glaswerk door de Miele-vaatwasser

Riedel adviseert Miele-vaatwassers
Wilt u uw kwetsbare, kostbare wijnglazen gewoon in de vaatwasser reinigen? Met Miele is dit geen probleem! Want met een unieke combinatie van intelligente uitvoeringskenmerken* is Miele de specialist voor behoedzaam reinigen van glazen:

- **3D MultiFlex lade**[1]**:**
  veilige plaatsing van glazen met een lange voet in het bovenste rek
- **Miele rekuitvoering:**
  veilige plaatsing van uw wijnglazen
- **Gepatenteerde AutoOpen droging**[2]**:**
  behoedzame, briljante droging zonder napoetsen
- **Programma Speciaal :**
  optimaal gestuurde reiniging van glas
- **Miele-reinigingsproducten:**
  perfect afgestemde reinigingsproducten met speciale glasbeschermende formule

Het resultaat: glanzend schone glazen zonder napoetsen. Geen sluiers, geen watervlekken, geen glasbreuk. Ook na vele reinigingsbeurten in de vaatwasser zijn uw waardevolle glazen nog net zo mooi als toen u ze kocht.

Zelfs kwetsbare, dunne glazen kunt u met een gerust hart in uw Miele-vaatwasser reinigen. Dit wordt bevestigd door Riedelglas, de fabrikant en grondlegger van wijnglazen. Voor de reiniging van zijn glazen (mond- en machinegeblazen) beveelt Maximilian Riedel uitdrukkelijk Miele-vaatwassers aan:



Miele-reinigingsproducten

[1] Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1
[2] Patent: DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
* Specificaties afhankelijk van het model



Vrijstaande vaatwassers

Productoverzicht, 60CM breed



Standaardtype	G 4310 Active Eco	G 4310 SC Active Eco	G 4310 SC Front Active Eco
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
MultiLingua	–	–	–
Comfort			
Automatische dosering met PowerDisk	–	–	–
AutoStart-functie	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	46	46	46
Resttijdweergave voorprogrammering tot 24 uur	●/●	●/●	●/●
Deursluithulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Functiecontrole	Controlelampje	Controlelampje	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)/droogklasse	A++/A	A++/A	A++/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	12,0/0,93	12,0/0,94	12,0/0,94
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	3.360/262	3.360/266	3.360/266
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	–	0,59	0,59
EcoFeedback/EcoPower-technologie	–/–	–/–	–/–
Halve belading/warmwateraansluiting	–/●	–/●	–/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	–	–	–
SensorDry	–	–	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	–/–	–/–
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normaal 55 °C/Normaal 60 °C/Fijn	–/●/–/●	–/●/–/●	–/●/–/●
Hygiëne/SolarSpar/reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra stil	–	–	–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Express/IntenseZone/AutoDos	–/–/–	–/–/–	–/–/–
extra schoon/extra droog/kort/onderrek intensief/extra zuinig	–/–/●/–/–	–/–/●/–/–	–/–/●/–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	Besteklade	Besteklade
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
FlexCare-glazensteun/FlexCare-kopjesruimte	–/1	–/1	–/1
Aantal couverts	13	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-weergave	–/–	–/–	–/–
Veiligheid			
Waterproof-systeem/controlelampje zeef	●/–	●/–	●/–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	2,1/230/1,50/10	2,1/230/1,50/10	2,1/230/1,50/10
Lengte watertoe-/waterafvoerslang/aansluitkabel in meters	1,50/1,70	1,50/1,70	1,50/1,70
Min./max. gewicht deurfront in kg [achteraf verkrijgbaar via klantendienst]	– – – – – –	– – – – – –	– – – – – –
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)	**599,–**	**649,–**	**749,–**

Vrijstaande vaatwassers

Productoverzicht, 60CM breed




Standaardtype	G 4930 Jubilee	G 4930 SC Jubilee	G 4932 SC Jubilee
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
MultiLingua	–	–	–
Comfort			
Automatische dosering met PowerDisk	–	–	–
AutoStart-functie	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	45	45	45
Resttijdweergave/Voorprogrammering tot 24 uur	●/●	●/●	●/●
Deursluithulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Functiecontrole	Controlelampje	Controlelampje	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)/droogklasse	A++/A	A++/A	A+++/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	9,9/0,93	9,9/0,94	9,9/0,94
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	2.772/262	2.772/266	2.772/266
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,58	0,59	0,59
EcoFeedback/EcoPower-technologie	–/–	–/–	–/–
Halve belading/warmwateraansluiting	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	–	–	●
SensorDry	–	–	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	–/–	–/–
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normaal 55 °C/Normaal 60 °C/Fijn	–/●/–/●	–/●/–/●	–/●/–/●
Hygiëne/SolarSpar/reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra stil	–	–	–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Express/IntenseZone/AutoDos	–/–/–	–/–/–	–/–/–
extra schoon/extra droog/kort/onderrek intensief/extra zuinig	–/–/●/–/–	–/–/●/–/–	–/–/●/–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	3D-besteklade	3D-besteklade
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
FlexCare-glazensteun/FlexCare-kopjesruimte	–/–	–/–	–/–
Aantal couverts	13	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-weergave	–/–	–/–	–/–
Veiligheid			
Waterproof-systeem/controlelampje zeef	●/–	●/–	●/–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte watertoe-/waterafvoerslang/aansluitkabel in meters	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min./max. gewicht deurfront in kg [achteraf verkrijgbaar via klantendienst]	– – – – – –	– – – – – –	– – – – – –
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**–**	**899,–**	**949,–**
Briljantwit	**749,–**	**799,–**	**849,–**

Vrijstaande vaatwassers

Productoverzicht, 60CM breed









Standaardtype	G 6000 Jubilee A+++	G 6000 SC Jubilee A+++
Design		
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
MultiLingua	–	–
Comfort		
Automatische dosering met PowerDisk	–	–
AutoStart-functie	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	44	44
Resttijdweergave/Voorprogrammering tot 24 uur	●/●	●/●
Deursluithulp	ComfortClose	ComfortClose
Functiecontrole	Controlelampje	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)/droogklasse	A+++/A	A+++/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	9,7/0,83	9,7/0,84
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	2.716/234	2.716/237
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,48	0,49
EcoFeedback/EcoPower-technologie	–/–	–/–
Halve belading/warmwateraansluiting	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten		
Verswatervaatwasser	●	●
AutoOpen-droging	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–	●/–
Afwasprogramma's		
ECO/Automatic/Intensief	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normaal 55 °C/Normaal 60 °C/Fijn	–/●/–/●	–/●/–/●
Hygiëne/SolarSpar/reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	–/–/–	–/–/–
Extra stil	–	–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–	–
Spoelopties		
Express/IntenseZone/AutoDos	–/–/–	–/–/–
extra schoon/extra droog/kort/onderrek intensief/extra zuinig	–/–/●/–/–	–/–/●/–/–
Korven		
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	3D-besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-glazensteun/FlexCare-kopjesruimte	–/–	–/–
Aantal couverts	13	14
Verbinding huisnetwerk		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-weergave	–/–	–/–
Veiligheid		
Waterproof-systeem/controlelampje zeef	●/–	●/–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte watertoe-/waterafvoerslang/aansluitkabel in meters	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min./max. gewicht deurfront in kg [achteraf verkrijgbaar via klantendienst]	– – / – – / – –	– – / – – / – –
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)	**879,–**	**929,–**

Vrijstaande vaatwassers

Productoverzicht, Generatie 7000













Standaardtype	G 7100 SC	G 7310 SC AutoDos	G 7100 SCU
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets	Recht bedieningspaneel/ Softkeys	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel tekst	display met 1 regel tekst	display met 1 regel tekst
MultiLingua	●	●	●
Comfort			
Automatische dosering met PowerDisk	–	●	–
AutoStart-functie	–	●	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	44	43	44
Resttijdweergave/Voorprogrammering tot 24 uur	●/●	●/●	●/●
Deursluithulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Functiecontrole	Display	Display	Display
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)/droogklasse	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	8,9/0,75	8,9/0,73	8,9/0,75
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	2.492/213	2.492/208	2.492/213
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	–	–	–
EcoFeedback/EcoPower-technologie	●/●	●/●	●/●
Halve belading/warmwateraansluiting	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normaal 55 °C/Normaal 60 °C/Fijn	●/–/●/●	●/–/●/●	●/–/●/●
Hygiëne/SolarSpar/reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	–/–/●	●/●/●	–/–/●
Extra stil	–	–	–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/●	●/●/–
extra schoon/extra droog/kort/onderrek intensief/extra zuinig	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade	3D-MultiFlex-lade	3D-MultiFlex-lade
Korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-glazensteun/FlexCare-kopjesruimte	2/1	2/1	2/1
Aantal couverts	14	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●	–/–/–
RemoteService/SuperVision-weergave	–/–	●/–	–/–
Veiligheid			
Waterproof-systeem/controlelampje zeef	●/●	●/●	●/●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/1,50/10
Lengte watertoe-/waterafvoerslang/aansluitkabel in meters	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,70
Min./max. gewicht deurfront in kg [achteraf verkrijgbaar via klantendienst]	– – / – – / – –	– – / – – / – –	– – / – – / – –
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.099,–**	**1.249,–**	**1.099,–**
Briljantwit	**999,–**	**–**	**–**

Vrijstaande vaatwassers

Productoverzicht, 45CM breed





Standaardtype	G 4720 SC
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
MultiLingua	–
Comfort	
Automatische dosering met PowerDisk	–
AutoStart-functie	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Geluidsniveau (dB)	46
Resttijdweergave/Voorprogrammering tot 24 uur	●/●
Deursluithulp	ComfortClose
Functiecontrole	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)/droogklasse	A+/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,0
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	8,7/0,78
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh)in ECO-programma	2.436/221
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,52
EcoFeedback/EcoPower-technologie	–/–
Halve belading/warmwateraansluiting	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswatervaatwasser	●
AutoOpen-droging	–
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief	●/●/●
QuickPowerWash/Normaal 55 °C/Normaal 60 °C/Fijn	●/●/–/●
Hygiëne/SolarSpar/reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	–/–/–
Extra stil	–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–
Spoelopties	
Express/IntenseZone/AutoDos	–/–/–
extra schoon/extra droog/kort/onderrek intensief/extra zuinig	–/–/●/–/–
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade
Korfuitrusting	–
FlexCare-glazensteun/FlexCare-kopjesruimte	–/–
Aantal couverts	9
Verbinding huisnetwerk	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/SuperVision-weergave	–/–
Veiligheid	
Waterproof-systeem/controlelampje zeef	●/–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	2,1/230/10
Lengte watertoe-/waterafvoerslang/aansluitkabel in meters	1,50/1,50/1,70
Min./max. gewicht deurfront in kg [achteraf verkrijgbaar via klantendienst]	– - – - - - –
Vrijblijvende adviesprijs in EUR (incl. btw)	**999,–**





Perfecte wasresultaten
Een ideale combinatie : het nieuwe Quick-PowerWash wasprogramma en de UltraTabs Power tabletten, die bijzonder geschikt zijn voor dit programma, zorgen voor de best mogelijke was- en droogresultaten in 58 minuten voor vaat met een normale vuiltegraad. Deze speciaal ontwikkelde tabletten lossen sneller op in slechts 2 tot 3 minuten. Dit zorgt ervoor dat de wasprestaties vanaf het begin van het wasprogramma gegarandeerd zijn.

Afwasmiddel voor Miele-vaatwassers





UltraTabs Power
3 x 20 stuks

Voor uitstekende reinigingsresultaten met Miele-vaatwassers.
- Zeer effectief door enzymen die speciaal voor reiniging in de vaatwasser ontwikkeld zijn
- Schitterend schoon, zelfs bij hardnekkige vlekken
- Hoeven niet te worden uitgepakt dankzij in water oplosbaar folie
- Kunnen verschillende componenten bevatten, zoals naspoelmiddel, zout, glasbeschermer en QuickPowerWash
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 10748080 € 19,99*
(1 tab = € 0,33)



Reinigingspoeder
1,4 kg

Voor uitstekende reinigingsresultaten. Met geïntegreerde doseerhulp.
- Met actieve zuurstof voor grondige reiniging
- Met superenzymen – ook effectief bij wassen op lage temperaturen
- Glasbeschermer tegen corrosie
- Zeer zuinig in gebruik – voor ong. 100 spoelbeurten
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 10528360 € 15,99*
(1 kg = € 11,42)



Naspoelmiddel
500 ml

Voor uitstekende reinigingsresultaten met Miele-vaatwassers.
- Laat uw glazen stralen
- Draagt bij aan het droogproces
- Met glasbeschermer tegen corrosie
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 10198810 € 6,99*
(100 ml = € 1,39)





Regenereerzout
1,5 kg

Voor een optimale werking en prestatie van de Miele-vaatwasser
- Extra grote korrel – perfect geschikt voor de Miele-vaatwasser
- Beschermt machine en vaat tegen gevaarlijke kalkafzettingen
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 10248530 € 2,99*
(1 kg = € 1,99)



PowerDisk All in 1
400 g

Afwasmiddel voor perfecte reiniging in vaatwassers met AutoDos
- Exclusief poedergranulaat van Miele
- O.a. met naspoelmiddel- en zoutfunctie
- Actieve zuurstof voor een grondige reiniging
- Automatische dosering voor ong. 1 maand (20 spoelbeurten[1])
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 11093050 € 9,99*
(100 g = € 2,49*)



PowerDisk All in 1
voorraadset 6 stuks

Afwasmiddel voor vaatwassers met AutoDos. Voorraadset tegen voordeelprijs.

Mat.-nr. 11093060 € 54,99*
(100 g = € 2,29*)

* adviesprijs in euro's incl. btw.
[1] Bij het programma Eco 50 °C



N.V. Miele België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 Mollem

Tel. +32 (02) 451 14 11
Fax. +32 (02) 451 14 14
E-mail: info@miele.be

www.miele.be